




**PLUS<sup>®</sup>**



FREIRAUM FÜRS LEBEN





	SEITE
ZÄUNE.....	4–79



MÖBEL.....	80–111
------------	--------



GARTEN.....	112–139
-------------	---------




SHELTERS & GARTENRÄUME.....	140–151
--------------------------------	---------



SPIELEN.....	152–165
--------------	---------



Nachbehandlung & Pflege.....	166
RePlast und ReTex.....	167
Unsere Gütesiegel.....	167
FSC.....	168
Growing Trees Network.....	169
Finden Sie Hilfe – Plus.dk/de.....	170
Wissenswertes.....	171



## GLASZÄUNE



Glaszaun klar.....	6
Glaszaun matt.....	8
Glaszaun m/matten Feldern.....	10

## POLYRATTAN ZÄUNE



Cubic Rahmenzaun.....	14
Trend.....	26

## STAHLZÄUNE



Basic Geländersystem.....	12
Basic Vorgartenzaun.....	13
Futura Deko.....	16
Stahlspalier.....	28

## WPC-ZÄUNE



Futura mit Glas.....	18
Futura.....	20
Artura mit Glas.....	22
Artura.....	24

## WEIDENZÄUNE



Weide mit Rahmen.....	58
Weide Lux.....	59

## HOLZZÄUNE



PLUS Klink.....	30
PLUS Plank.....	32
Tokyo.....	34
Kyoto.....	36
Osaka.....	38
Sendai.....	40
Nagano.....	42
Silence.....	44
Nostalgi.....	46
Rustik.....	48
Decora.....	50
Rondo.....	52
Newline.....	54
Bergen.....	56
Retro.....	60
Skagen Lux.....	61
Linea.....	62
Country.....	64
Vinesse.....	65
Ligno.....	66
Classic.....	67
Rom.....	68
Schloss.....	69

## ZUBEHÖR



Pfosten und Beschläge.....	ab 70
Cubic Beschläge und Inspiration.....	78



GLASZAUN M/RAHMEN  
– gehärtetes klares 6mm Glas



GLASZAUN – Detail



GLASZAUN – Detail

## GLASZÄUNE – KLARES GLAS

Gehärtetes 6mm oder gehärtetes laminiertes 8,76mm Glas

B×H in cm*	90×180	55,4×176	90×180/127	90×127	90×91	90×91
DB Nr. (6mm)	1852360	1887141	1947651	1852361	1852362	1989703
Art.Nr. (6mm)	175353-I	175342-I	175354-I	175363-I	175393-I	175401-I
DB Nr. (8,76mm)				1989702	1989704	
Art.Nr. (8,76mm)				175396-I	175398-I	

## GLASZAUN

Zur Montage an runden Stahlpfosten

## GLASZAUN M/RAHMEN

Gehärtetes 6mm Glas



90×90  
1436066  
17525-I

## GLASTORE – KLARES GLAS

Gehärtetes laminiertes Glas. Einzeltor inkl. 2 Stck. Stahlpfosten 8×8 cm zum Einbetonieren oder für Montage auf Fundament

B×H in cm*	115×91	115×91
DB Nr. (Einbeton.)	2033683	2033684
Art.Nr. (Einbeton.)	17660-I (R)	17661-I (L)
DB Nr. (Fundament)	2033707	2033747
Art.Nr. (Fundament)	17664-I (R)	17665-I (L)

## GLASZAUN – FAKTEN

Glas: 6mm klares, gehärtetes oder 8,76mm gehärtetes laminiertes Glas inkl. Glasbeschläge. Exkl. Schrauben für Pfostenmontage.  
 Glaszaun mit Rahmen: 2mm Rahmen in feuerverzinktem Stahl 30×30mm. Inkl. Beschläge und Schrauben für Montage an Holzpfosten.  
 Glastore: Gehärtetes laminiertes Glas.  
 Torrahmen: 2mm feuerverzinkter Stahl 30×40mm.  
 Justierbare Scharniere inkl. Bolzen.  
 Inkl. rostfreiem Schließkasten m/3 Schlüsseln, Zylinder und Zubehör.  
 Inkl. 2 Stck. verzinkten Stahlpfosten 80×80mm.

## LOSTEILE – GLAS

Gehärtetes 6mm oder gehärtetes laminiertes 8,76mm Glas

B×H in cm	86×127	86×91
DB Nr. (6mm)	2107373	2107369
Art.Nr. (6mm)	1753703	1753903
DB Nr. (8,76mm)		2107371
Art.Nr. (8,76mm)		1753906

## GLASBESCHLÄGE

Zink, verzinkter Look

Zink, pulverlackiert schwarz für runde Pfosten

2 Stck./Pck.	1866629	2048488
	17524-I	17523-I
	2107908	2107909
	175240-I	175230-I

## GEHÄRTETES GLAS 6 MM

Ermöglicht Aufstellung bis 50 cm über Bodenhöhe. Granuliert bei Glasbruch in kleine, harmlose Stücke.

## GEHÄRTETES LAMINIERTES GLAS 8,76 MM

Anwendung als Geländer/Schutz. Das Glas besteht aus 2 Glasschichten auf Folie geklebt. Bei Zerbruch befestigen sich die Glassplitter an der Folie.

\*Alle Maße sind Außengesamtmaße inkl. Beschlag. Tore werden inkl. Pfosten geliefert. Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75.



# AUSSICHT BEWAHREN

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



GLASZAUN – gehärtetes, klares 6mm Glas mit runden Stahlpfosten



GLASZAUN  
– gehärtetes, mattes 6mm Glas mit Stahlpfosten



GLASZAUN – mit Holzpfosten und Handlauf



GLASZAUN – Detail

## GLASZÄUNE – MATTES GLAS

Gehärtetes 6mm oder gehärtetes laminiertes 8,76mm Glas



B×H in cm*	90×180	90×180/127	90×127	90×91
DB Nr. (6mm)	1881668	1947716	1881836	1881670
Art.Nr. (6mm)	175355-1	175356-1	175365-1	175395-1
DB Nr. (8,76mm)			1989699	1989701
Art.Nr. (8,76mm)			175397-1	175399-1

## GLASZAUN

Zur Montage an runden Stahlpfosten



B×H in cm*	90×91
DB Nr.	1989700
Art.Nr.	175402-1
DB Nr.	1989701
Art.Nr.	175399-1

## GLASTORE – MATTES GLAS

Gehärtetes laminiertes Glas. Einzeltor inkl. 2 Stck. Stahlpfosten 8×8 cm zum Einbetonieren oder für Montage auf Fundament



B×H in cm*	115×91	115×91
DB Nr. (Einbeton.)	2033685	2033704
Art.Nr. (Einbeton.)	17662-1 (R)	17663-1 (L)
DB Nr. (Fundament)	2033748	2033749
Art.Nr. (Fundament)	17666-1 (R)	17667-1 (L)

## GLASZAUN – FAKTEN

Glas: 6mm mattes, gehärtetes oder 8,76mm gehärtetes laminiertes Glas inkl. Glasbeschläge. Exkl. Schrauben für Pfostenmontage.  
Glastore: Gehärtetes laminiertes Glas.  
Torrahmen: 2mm feuerverzinkter Stahl 30×40mm.  
Justierbare Scharniere inkl. Bolzen.  
Inkl. rostfreiem Schließkasten m/3 Schlüsseln, Zylinder und Zubehör.  
Inkl. 2 Stck. verzinkten Stahlpfosten 80×80mm.

## LOSTEILE – GLAS

Gehärtetes 6mm oder gehärtetes laminiertes 8,76mm Glas



B×H in cm	86×127	86×91
DB Nr. (6mm)	2107364	2106773
Art.Nr. (6mm)	1753605	1753905
DB Nr. (8,76mm)		2106775
Art.Nr. (8,76mm)		1753907

## GLASBESCHLÄGE

Zink, verzinkter Look



2 Stck./Pck.
1866629
17524-1
2107908
175240-1

Zink, pulverlackiert schwarz für runde Pfosten



2 Stck./Pck.
2048488
17523-1
2107909
175230-1

## GEHÄRTETES GLAS 6 MM

Ermöglicht Aufstellung bis 50 cm über Bodenhöhe. Granuliert bei Glasbruch in kleine, harmlose Stücke.



## GEHÄRTETES LAMINIERTES GLAS 8,76 MM

Anwendung als Geländer/Schutz. Das Glas besteht aus 2 Glasschichten auf Folie geklebt. Bei Zerbruch befestigen sich die Glassplitter an der Folie.



\*Alle Maße sind Außengesamtmaße inkl. Beschlag. Tore werden inkl. Pfosten geliefert. Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75.



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)




GLASZAUN – mattes Glas mit Stahlpfosten und Handlauf



GLASZAUN – mit runden Stahlpfosten



GLASZAUN M/RAHMEN – mit Stahlpfosten



GLASZAUN – Detail

## GLASZÄUNE – M/MATTEN FELDERN

Gehärtetes klares 6mm Glas  
mit matten Feldern



\*B×H in cm

90×91

90×91

90×90

DB Nr.

1852363

1989705

1444720

Art.Nr.

175394-1

175403-1\*\*

17526-1

## GLASZAUN M/RAHMEN

Gehärtetes klares 6mm Glas  
mit matten Feldern

### GLASZAUN – FAKTEN

Glaszaun:

Glas: 6mm gehärtetes, klares Glas mit matten Feldern inkl. Glasbeschlag. Exkl. Schrauben für Pfostenmontage.

Glaszaun mit Rahmen:

Glas: 6mm gehärtetes, klares Glas mit matten Feldern. Rahmen: 2mm feuerverzinkter Stahl 30×30mm inkl. Beschlag und Schrauben für Holzpfosten.

## LOSTEILE – GLAS

Gehärtetes klares 6mm Glas  
mit matten Feldern



B×H in cm

86×91

DB Nr.

2107375

Art.Nr.

1753904

## GLASBESCHLÄGE

Zink,  
verzinkter Look

Zink, pulverlackiert schwarz  
für runde Pfosten



2 Stck./Pck.

1866629

17524-1

2 Stck./Pck.

2048488

17523-1

### GEHÄRTETES GLAS 6 MM

Ermöglicht Aufstellung bis 50 cm über Boden-  
höhe. Granuliert bei Glasbruch in kleine,  
harmlose Stücke.

### GEHÄRTETES LAMINIERTES GLAS 8,76 MM

Anwendung als Geländer/Schutz. Das Glas besteht  
aus 2 Glasschichten auf Folie geklebt. Bei Zerbruch  
befestigen sich die Glassplitter an der Folie.

\*Alle Maße sind Außengesamtmaße inkl. Beschlag. Tore werden inkl. Pfosten geliefert. Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75.



# ELEGANTES EINRAHMEN

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



GLASZAUN – mit Stahlpfosten und Handlauf



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



BASIC GELÄNDERSYSTEM – mit Stahlpfosten und Handlauf

### BASIC GELÄNDERSYSTEM – FAKTEN

Feuerverzinkter Stahl.  
 Ober-/Bodenrahmen: U-Profil 16×30mm.  
 Stäbe: 10×20mm.  
 Seitenprofil: 3×30mm.  
 Exkl. Schrauben für Geländermontage.

### BASIC GELÄNDERSYSTEM



B×H in cm	90×98
DB Nr.	2033944
Art.Nr.	17558-I



BASIC GELÄNDERSYSTEM – Detail

Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71. Handläufe – Seite 75.

**NEUHEIT**



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](http://plus.dk/de/plusdesigner)



BASIC VORGARTENZAUN – mit Stahlpfosten

### BASIC VORGARTEN – FAKTEN

Feuerverzinkter und pulverlackierter Stahl in schwarz RAL 9005.  
 Zaun: Inkl. 6 Stck. Schrauben mit schwarzer Mutterkappe für Montage an Stahlpfosten.  
 Ober- und Bodenrahmen: U-Profil 16×30mm. Stäbe: 10×20mm.  
 Seitenprofil: 3×30mm.  
 Tor: Inkl. Torbeschlag mit justierbaren Scharnieren und Gartentorverschluß.  
 Rahmen: 40×30mm. Stäbe: 10×20mm.  
 Doppeltor inkl. Verschlussriegel und Torauflaufstütze.


### BASIC VORGARTENZAUN

### BASIC VORGARTENTORE INKL. BESCHLAG

Einzeltor

Breites Tor

Doppeltor



B×H in cm 150×85  
 DB Nr. 2158084  
 Art.Nr. 17555-15

100×85  
 2255572  
 17558-15

150×85  
 2255574  
 17557-15

300×85  
 2275029  
 17559-15



CUBIC – graubrauner Polyrattan und Stahlpfosten



CUBIC – mit gehärtetem, klarem 6mm Glas



Stahlpfosten mit Fuß – Detail

## CUBIC RAHMENZÄUNE

	Polyrattan PE-cane graubraun	Stahlspalier feuerverzinkt	Gehärtetes, klares 6mm Glas
B×H in cm	90×90	90×90	90×90
DB Nr.	1436058	1436051	1436066
Art.Nr.	17515-1	17511-1	17525-1

### CUBIC – FAKTEN

Rahmen: 2mm feuerverzinkter Stahl 30×30mm inkl. Beschlag und Schrauben für Holzpfosten.

Polyrattan: PE cane graubraunes Geflecht, Ø4mm "einfädig". Geflecht kann ungleichmäßig erscheinen, da es handgeflochten ist. Es muß auf Sicht mit einer gewissen UV-Ausbleichung gerechnet werden.

Stahlspalier: Feuerverzinkt Ø7mm – Abstand zwischen Spalierstäben 100mm.

Glas: 6mm gehärtetes Glas.



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



CUBIC – Stahlspalier



FUTURA DEKO – mit WPC-Pfosten



FUTURA DEKO – Detail



FUTURA DEKO – pulverlackiert in schwarzgrau RAL 7021 mit verzinkten Stahlpfosten

## FUTURA DEKO

				
B×H in cm	90×180	90×127	90×91	90×91
DB Nr.	1947653	1947654	1947655	1989706
Art.Nr.	175540-1	175530-1	175520-1	175521-1

## FUTURA DEKO

Zur Montage  
an runden Stahlpfosten

### FUTURA – FAKTEN

Platte: Verzinkte Stahlplatte 1,5mm.  
Pulverlackiert in schwarzgrau RAL 7021.  
Muster: 10×174mm.  
Inkl. 4/6 Stck. Glasbeschläge.  
Exkl. Schrauben für Pfosten.

Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71.




# TRENDBEWUSST EINRICHTEN

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



FUTURA DEKO – pulverlackiert in schwarzgrau RAL 7021



FUTURA – Zaun in WPC schiefergrau mit Glas

## FUTURA – FAKTEN

Zaun: Selbstmontage.  
 WPC-Planken: 25×180mm schiefergrau.  
 Rahmen: Auf Gehrung gesägter 2mm feuerverzinkter Stahl 30×30mm – Montage direkt am Pfosten.  
 Glas: 6mm gehärtet klar; Höhe 53 cm inkl. Glasbeschlag in verzinktem Look.

Lieferung exkl. Schrauben für Pfostenmontage – siehe Seite 70.



FUTURA – Detail mit klarem Glas

## FUTURA MIT GLAS

WPC/klares Glas



B×H in cm	180×180	90×180	180×145	90×145
DB Nr.	1852356	1852357	1852358	1852359
Art.Nr.	175341-I	175351-I	175361-I	175371-I
Schrauben/Zaun	16	14	14	12

## Feuerverzinkte Rahmen und Pfosten

Feuerverzinkung schützt Stahlteile vor Rost um längere Haltbarkeit zu erreichen.  
 Mehr zu Feuerverzinkung auf [Plus.dk/de](https://plus.dk/de)



Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71.



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



FUTURA – Zaun mit mattem Glas und Stahlpfosten

## FUTURA MIT GLAS

WPC/klares Glas



WPC/mattes Glas



B×H in cm

180×180

90×180

180×180

90×180

DB Nr.

2083810

2083812

2083813

2083814

Art.Nr.

175381-I

175391-I

175382-I

175392-I

Schrauben/Zaun

14

12

14

12

### FUTURA – FAKTEN

Zaun: Selbstmontage.

WPC-Planken: 25×180mm schiefergrau.

Rahmen: Auf Gehrung gesägter 2mm feuerverzinkter Stahl 30×30mm – Montage direkt am Pfosten.

Glas: 6mm gehärtet klar oder matt, Höhe 89 cm inkl. Glasbeschlag in verzinktem Look.

inkl. Glasbeschlag in verzinktem Look.

Lieferung exkl. Schrauben für Pfostenmontage – siehe Seite 70.

Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71.

## 25 mm kräftige WPC-Planken



FUTURA – mit Stahlpfosten

### FUTURA – FAKTEN

Zaun: Selbstmontage. WPC-Planken: 25×180mm schiefergrau. Rahmen: Auf Gehrung gesägter 2mm feuerverzinkter Stahl 30×30mm – Montage direkt am Pfosten. Torrahmen: 2mm feuerverzinkter Stahl. Innenleisten 30×30mm. Außenrahmen 30×40mm. Justierbare Scharniere inkl. Bolzen, rostfreiem Schließkasten, Zylinder und Zubehör. Tor wird fertig montiert inkl. 2 Stck. Stahlpfosten 8×8cm zum Einbetonieren geliefert. Lieferung exkl. Schrauben für Pfostenmontage – siehe Seite 70.

### Feuerverzinkte Rahmen und Pfosten

Feuerverzinkung schützt Stahlteile vor Rost um längere Haltbarkeit zu erreichen.  
Mehr zu Feuerverzinkung auf [Plus.dk/de](http://Plus.dk/de)



## FUTURA TORE INKL. STAHLPFOSTEN

### Doppeltor



### Einzeltor



B×H in cm*	213×180	213×145	115×180	115×145	115×127	115×91
DB Nr.	2033950	2034784	1953642	2033633	2033641	2033653
Art.Nr. – rechts	17584-I (R)	17582-I (R)	17564-I (R)	17562-I (R)	17560-I (R)	17566-I (R)
DB Nr.	2033951	2034785	1953663	2033637	2033643	2033678
Art.Nr. – links	17585-I (L)	17583-I (L)	17565-I (L)	17563-I (L)	17561-I (L)	17567-I (L)

## FUTURA TORE INKL. STAHLPFOSTEN, PULVERLACKIERT SCHWARZGRAU RAL 7021

### Doppeltor



### Einzeltor



B×H in cm*	213×180	213×145	115×180	115×145	115×127	115×91
DB Nr.	2158103	2158105	2158095	2158097	2158099	2158101
Art.Nr. – rechts	17584-2I (R)	17582-2I (R)	17564-2I (R)	17562-2I (R)	17560-2I (R)	17566-2I (R)
DB Nr.	2158104	2158106	2158096	2158098	2158100	2158102
Art.Nr. – links	17585-2I (L)	17583-2I (L)	17565-2I (L)	17563-2I (L)	17561-2I (L)	17567-2I (L)

\*\*Alle Maße sind Außengesamtmaße inkl. 2 Stck. Stahlpfosten 8×8cm zum Einbetonieren. Tore werden fertig montiert geliefert.




FUTURA – WPC schiefergrau

## FUTURA

									
B×H in cm	180×180	90×180	90×180	180×145	90×145	180×127	90×127	180×91	90×91
DB Nr.	1852347	1852348	1436052	1881766	1881768	1852350	1852353	1852354	1852355
Art.Nr.	175340-1	175350-1	17512-1	175320-1	175330-1	175360-1	175370-1	175380-1	175390-1
Schrauben/Zaun	12	12	10	12	12	10	10	8	8

Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71.



ARTURA – WPC Zaun mit Glas, schiefergrauer Struktur und Stahlpfosten

## ARTURA – FAKTEN

Zaun: Selbstmontage.  
 WPC-Planken: 18×145mm schiefergrau mit Holzstruktur.  
 Rahmen: Top-/Bodenprofil: 27×30×1,5mm.  
 Seitenprofil: 23×30×2mm feuerverzinkter Stahl  
 – Montage direkt am Pfosten.  
 Glas: 6mm gehärtet klar, Höhe 37 cm inkl. Glasbeschlag in verzinktem Look.

Lieferung exkl. Schrauben für Pfostenmontage – siehe Seite 70.

## Feuerverzinkte Rahmen und Pfosten

Feuerverzinkung schützt Stahlteile vor Rost um längere Haltbarkeit zu erreichen. Mehr zu Feuerverzinkung auf [Plus.dk/de](http://Plus.dk/de)

## ARTURA MIT GLAS

WPC/klares Glas



NEU



NEU



NEU



NEU

B×H in cm	180×175	90×175	180×135	90×135
DB Nr.	2275033	2275034	2275035	2275036
Art.Nr.	175315-1	175316-1	175317-1	175318-1
Schrauben/Zaun	10	10	10	10

## ARTURA RAHMEN ZUM SELBSTBAU

Verzinkter Stahl  
 Top-/Bodenprofil: 2 Stck. 27×30×1,5mm  
 Seitenprofil: 2 Stck. 23×30×2mm



B×H in cm	180×175	180×135	180×95	90×175	90×135	90×95
DB Nr.	2158085	2158086	2158087	2158088	2158089	2158090
Art.Nr.	1753121	1753122	1753123	1753131	1753132	1753133

## ARTURA WPC-PLANKEN

WPC-Profilbrett  
 – schiefergraue Struktur 18×145mm  
 Deckbreite: 133mm



Länge in cm	178	88
	1899440	2083802
	1753410	1753411

Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71.

NEUHEIT



PLUS  
GARANTIE  
FARBSTÄNDIGKEIT

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](http://plus.dk/de/plusdesigner)



ARTURA – WPC Zaun mit Glas, schiefergrauer Struktur und Stahlposten



ARTURA – Einzeltor inkl. Stahlpfosten

## ARTURA – FAKTEN

Zaun: Selbstmontage.  
 WPC-Planken: 18×145mm schiefergrau mit Holzstruktur.  
 Rahmen: Top-/Bodenprofil: 27×30×1,5mm.  
 Seitenprofil: 23×30×2mm feuerverzinkter Stahl  
 – Montage direkt am Pfosten.  
 Torrahmen: 2mm feuerverzinkter Stahl: Innenleisten 23×30mm.  
 Außenrahmen 30×40mm. Justierbare Scharniere inkl. Bolzen,  
 rostfreiem Schließkasten, Zylinder und Zubehör.  
 Tor wird fertig montiert inkl. 2 Stck. Stahlpfosten 8×8 cm zum  
 Einbetonieren geliefert.

Lieferung exkl. Schrauben für Pfostenmontage – siehe Seite 70.

## Feuerverzinkte Rahmen und Pfosten

Feuerverzinkung schützt Stahlteile vor Rost um längere  
 Haltbarkeit zu erreichen. Mehr zu Feuerverzinkung auf [Plus.dk/de](http://Plus.dk/de)

## ARTURA

B×H in cm	180×175	90×175	180×135	90×135	180×95	90×95
DB Nr.	1899439	2083801	2033622	2083799	2033623	2083797
Art.Nr.	175300-I*	175310-I*	175301-I*	175311-I*	175302-I*	175312-I*
Schrauben/Zaun	8	8	6	6	6	6

## ARTURA TORE INKL. STAHLPFOSTEN

	Doppeltor		Einzeltor		
B×H in cm*	213×175**	213×135**	115×175**	115×135**	115×95**
DB Nr.	2158093	2158091	1953640	2033626	2033628
Art.Nr. – rechts	17594-I (R)	17592-I (R)	17574-I (R)	17572-I (R)	17570-I (R)
DB Nr.	2158094	2158092	1953641	2033630	2033629
Art.Nr. – links	17595-I (L)	17593-I (L)	17575-I (L)	17573-I (L)	17571-I (L)

## ARTURA TORE INKL. STAHLPFOSTEN, PULVERLACKIERT SCHWARZGRAU RAL 7021

	Doppeltor		Einzeltor		
B×H in cm*	213×175**	213×135**	115×175**	115×135**	115×95**
DB Nr.	2158113	2158115	2158107	2158109	2158111
Art.Nr. – rechts	17594-2I (R)	17592-2I (R)	17574-2I (R)	17572-2I (R)	17570-2I (R)
DB Nr.	2158114	2158116	2158108	2158110	2158112
Art.Nr. – links	17595-2I (L)	17593-2I (L)	17575-2I (L)	17573-2I (L)	17571-2I (L)

\*Zaun kann in der Breite angepasst werden. \*\*Alle Maße sind Außengesamtmaße inkl. 2 Stck. Stahlpfosten 8×8cm zum Einbetonieren.  
 Tore werden fertig montiert geliefert. Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71.

PLUS  
GARANTIE  
FARBECHEIT  
\*\*\*



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



ARTURA – WPC mit schiefergrauer Struktur und Stahlpfosten



TREND – Polyrattan



TREND Paravent – Polyrattan



TREND – Polyrattan



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



TREND – Inspiration

## TREND


Paravent 4-Fl.

B×H in cm	115×170	55×170/140	115×140	55×140/110	115×110	235×120
DB Nr.	5308128	1506334	5308129	1506335	1342552	1342587
Art.Nr.	16408-1	16412-1	16407-1	16411-1	16406-1	16410-1

### TREND – FAKTEN

Draht: PE Cane; 1,3×6mm.  
 Rahmen: Aluminiumrohr mit  
 Innenverstärkung aus Stahl.  
 Geflecht kann ungleichmäßig  
 erscheinen, da es handgeflochten  
 ist. Es muß auf Sicht mit einer  
 gewissen UV-Ausbleichung  
 gerechnet werden.

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 76. Beschlag und Schrauben – Seite 76.



STAHLSPALIER mit Kanten Ø5mm – feuerverzinkter Stahl pulverlackiert schwarz



STAHLSPALIER ohne Kanten – rostiger Stahl




STAHLSPALIER mit Kanten Ø5mm – feuerverzinkter Stahl

## STAHLSPALIER

	Rostiger Stahl Ø5mm	Feuerverz. Stahl Ø5mm	Feuerverz. Stahl pulverlackiert schwarz Ø5mm	Feuerverzinkter Stahl Ø5mm	Bügelbeschlag exkl. Schrauben Verzinkt	Verzinkt/ pulverlackiert schwarz
B×H in cm	90×180	90×180	90×180    90×140	80×170    80×140	6 Stck./Pck.	6 Stck./Pck.
DB Nr.	1371124	1320802	2084115    2084117	1436369    1506474	1936154	2158001
Art.Nr.	961647	961630	961617    961624	961655    961662	0247-1	0247-15
Maschenweite cm	15×15 ohne Kanten	15×15 ohne Kanten	10×10 mit Kanten	10×10 mit Kanten		

PLUS Klink Topabschlussbrett Seite 30. Pfosten – ab Seite 71. Schrauben für Bügelbeschlag – Seite 76.



# EIN PLATZ FÜR PFLANZEN

STAHLSPALIER mit Kanten Ø5mm – feuerverzinkter Stahl – mit PLUS Klink Topabschlußbrett



PLUS KLINK – druckimprägniert und farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005 und mit klarem Glas



PLUS KLINK – druckimprägniert und farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005

### KLINK – FAKTEN

Selbstmontage.

PLUS KLINK wird aus langsam wachsender Fichte aus dem Norden Schwedens hergestellt. Das verlangsamte Wachstum gibt dem Holz eine sehr gute Stabilität als auch Haltbarkeit und die geschlossene Zellenstruktur fördert, daß der Baum so gut wie gar kein Wasser aufnimmt.

Wir machen darauf aufmerksam, daß auf den druckimprägnierten Brettern visuelle Streifenbildung auf der einen Seite des Brettes vorkommen kann. Dieser Farbunterschied nimmt mit der Zeit ab.

### PLUS KLINK LOSTEILE

Klink Profilbrett  
sägefeln/gebürstet



B×H×L 27/7×140mm×177 cm  
Deckbreite: 128mm

DB Nr. 1881842

Druckimprägniert 17780-1

DB-nr. 1881843

Farbgr. schwarz\* 17780-15

Topabschlussbrett



114×34mm×200 cm

1881846

17743-1

1669074

17743-15

Zwischen Topabschluss-  
brett von Holz/Glas



68×34mm×174 cm

1886967

17769-1

1886897

17769-15

Schrauben  
I Tüte pro Zaun



34 Stck.  
4×50 mm

1685115

17750-1

Gehärtetes, klares 6mm  
Glas inkl. Beschlag und  
Glasleiste



174×44,6 cm

1886895

17767-1

1886902

17767-15

\*Wird druckimprägniert, farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005 geliefert. Pfosten – ab Seite 71.

# GEMÜTLICHER WINDSCHUTZ

PLUS KLINK – druckimprägniert

## PLUS KLINK PROFILZAUN

Besteht aus Profildrettern und Topabschlussbrett



B×H in cm	174×166	174×129	174×91
DB Nr.	1881648	1881647	1881646
Druckimprägniert	17794-1	17793-1	17792-1
DB Nr.	1881736	1881841	1881839
Farbgr. schwarz*	17794-15	17793-15	17792-15
Anzahl Profildretter	13	10	7

## PLUS KLINK M/GLAS

Besteht aus Profildrettern, Zwischenleiste und Glas



B×H in cm	174×163	174×125
DB Nr.	1881684	1881679
Druckimprägniert	17799-1	17798-1
DB Nr.	1881686	1881681
Farbgr. schwarz*	17799-15	17798-15
Anzahl Profildretter	9	6

## PLUS KLINK TORE

Umkehrbar und fertig montiert exkl. Beschlag, Torrahmen: 44×90mm verleimt, Querstreben: 12×90mm



B×H in cm	100×163	100×125
DB Nr.	1881720	1881726
Druckimprägniert	17784-1	17785-1
DB Nr.	1881738	1881740
Farbgr. schwarz*	17784-15	17785-15

\*Wird druckimprägniert, farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005 geliefert. Pfosten – ab Seite 71. Torbeschläge Seite 77.



PLUS PLANK – druckimprägniert und farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005

## PLANK – FAKTEN

Selbstmontage.

PLUS PLANK wird aus langsam wachsender Fichte aus dem Norden Schwedens hergestellt. Das verlangsamte Wachstum gibt dem Holz eine sehr gute Stabilität als auch Haltbarkeit und die geschlossene Zellstruktur fördert, daß der Baum so gut wie gar kein Wasser aufnimmt.

Wir machen darauf aufmerksam, daß auf den druckimprägnierten Brettern visuelle Streifenbildung auf der einen Seite des Brettes vorkommen kann. Dieser Farbunterschied nimmt mit der Zeit ab.



PLUS PLANK Profilzaun – druckimprägniert

## PLUS PLANK LOSTEILE

Plank Profilbrett  
sägeflein/gebürstet  
mit 1 Spur



B×H×L 25×140mm×177 cm  
Deckbreite: 125mm

DB Nr. 1886969

Druckimprägniert 17760-1

DB Nr. 1886970

Farbgr. schwarz\* 17760-15

Topabschlussbrett



114×34mm×200 cm

1881846

17743-1

1669074

17743-15

Zwischen Topabschluss-  
brett von Holz/Glas



68×34mm×174 cm

1886967

17769-1

1886897

17769-15

Schrauben  
1 Tüte pro Zaun



34 Stck.  
4×50 mm

1685115

17750-1

Gehärtetes, klares 6mm  
Glas inkl. Beschlag und  
Glasleiste



174×44,6 cm


1886895

17767-1

1886902

17767-15

\*Wird druckimprägniert, farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005 geliefert. Pfosten – ab Seite 71.



PLUS PLANK – druckimprägniert und farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005

## PLUS PLANK PROFILZAUN

Besteht aus Profilbrettern und Topabschlussbrett



B×H in cm	174×166	174×129	174×91
DB Nr.	1881692	1881690	1881689
Druckimprägniert	17774-1	17773-1	17772-1
DB Nr.	1881717	1881715	1881714
Farbgr. schwarz*	17774-15	17773-15	17772-15
Anzahl Profilbretter	13	10	7

## PLUS PLANK M/GLAS

Besteht aus Profilbrettern, Zwischenleiste und Glas



B×H in cm	174×163	174×125
DB Nr.	1887143	1887142
Druckimprägniert	17779-1	17778-1
DB Nr.	1887145	1887144
Farbgr. schwarz*	17779-15	17778-15
Anzahl Profilbretter	9	6

## PLUS PLANK TORE

Umkehrbar und fertig montiert exkl. Beschlag, Torrahmen: 44×90mm verleimt, Querstreben: 12×90mm



B×H in cm	100×163	100×125
DB Nr.	1881710	1881709
Druckimprägniert	17764-1	17765-1
DB Nr.	1881719	1881718
Farbgr. schwarz*	17764-15	17765-15

\*Wird druckimprägniert, farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005 geliefert. Pfosten – ab Seite 71. Torbeschläge Seite 77.



TOKYO – Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL 9010



TOKYO – Detail



TOKYO als Brennholzdepot – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005

## TOKYO



B×H in cm	180×180	83×180	180×140	83×140	180×90
DB Nr.	1730163	1730165	2040108	2083815	1730164
Farbgr. schwarz	17414-15	17418-15	17413-15	17411-15	17415-15
DB Nr.	2083816	2083833	2083822	2083834	2083832
Farbgr. 2x weiß	17314-13	17318-13	17313-13	17411-13	17315-13

### TOKYO – FAKTEN

Kiefer/Fichte.  
 Fungizidbehandelt und farbgrundiert.  
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.  
 Seitenrahmen: 44×44mm.  
 Torrahmen: 42×90mm verleimt.  
 Schrägleisten: 28×90mm.  
 Leisten: 15×44mm.  
 Abstand zwischen Leisten: 21mm.  
 Rostfreie Schlagschrauben.  
 Von hinten genagelt.

## TOKYO TORE

Einzeltor

Breites Tor

Doppeltor



B×H in cm	100×180	100×140	100×90	150×90	200×180	200×140	200×90	300×90
DB Nr.	2042652	2042653	2158043	2158045	2158041	2158039	2158037	2158035
Farbgr. schwarz	17422-15	17421-15	17420-15	17423-15	17408-15	17407-15	17406-15	17405-15
DB Nr.	2083835	2083836	2158042	2158044	2158040	2158038	2158036	2158034
Farbgr. 2x weiß	17422-13	17421-13	17420-13	17423-13	17408-13	17407-13	17406-13	17405-13

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](http://plus.dk/de/plusdesigner)



TOKYO – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005



KYOTO – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005

## KYOTO

					
B×H in cm	160×160	160×120	80×120	160×90	24 Stck. 5×50mm
DB Nr.	2047557	5227511	2047556	2047554	2158083
Art.Nr.	19110-15	19101-15	19103-15	19102-15	17518-15

Schrauben  
| Tüte pro Zaun

### KYOTO – FAKTEN

Kiefer/Fichte.  
Fungizidbehandelt und farbgründiert.  
Farbe: Schwarz RAL 9005.  
Seitenrahmen: 35×55mm.  
Topleiste: 20×95mm.  
Leisten: 20×55mm.  
Abstand zwischen Leisten: 30mm.  
Leisten schräg: 45°.  
Rostfreie Schlagschrauben.

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75.

# EINDRUCKSVOLLER LICHTEINFALL



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



KYOTO – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005



OSAKA – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005



OSAKA – Fungizidbehandelt und 2x farbgründiert weiß RAL 9010

## OSAKA



B×H in cm	180×180	90×180	180×136	180×93
DB Nr.	2042656	2042658	2042654	2042657
Farbgr. schwarz	17454-15	17458-15	17453-15	17455-15
DB Nr.	2083864	2083866	2083862	2083865
Farbgr. 2x weiß	17454-13	17458-13	17453-13	17455-13

### OSAKA – FAKTEN

Kiefer/Fichte.  
 Fungizidbehandelt und farbgründiert.  
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.  
 Seitenrahmen: 44×44mm.  
 Topleiste: 20×74mm.  
 Torrahmen: 42×90mm verleimt.  
 Schrägleisten: 15×90mm.  
 Leisten: 15×44mm.  
 Abstand zwischen Leisten: 64mm.  
 Versetzte Leisten.  
 Rostfreie Schlagschrauben.  
 Von hinten genagelt.

## OSAKA TORE

Einzeltor



B×H in cm	100×180	100×136	100×93
DB Nr.	2042660	2042659	2158055
Farbgr. schwarz	17462-15	17461-15	17460-15
DB Nr.	2083868	2083867	2158054
Farbgr. 2x weiß	17462-13	17461-13	17460-13

Doppeltor



B×H in cm	200×180	200×136	200×93
DB Nr.	2158061	2158059	2158057
Farbgr. schwarz	17468-15	17467-15	17466-15
DB Nr.	2158060	2158058	2158056
Farbgr. 2x weiß	17468-13	17467-13	17466-13

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.

# SCHÖNE RAUMTEILUNG

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)






OSAKA – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005



SENDAI – Fungizidbehandelt und 2x farbgründiert weiß RAL 9010


## SENDAI

				
B×H in cm	180×180	90×180	180×140	180×80
DB Nr.	2083856	2083859	2083861	2158047
Farbgr. schwarz	17444-15	17448-15	17443-15	17445-15
DB Nr.	2083846	2083854	2083855	2158046
Farbgr. 2x weiß	17444-13	17448-13	17443-13	17445-13

## SENDAI – FAKTEN

Kiefer/Fichte.  
Fungizidbehandelt und farbgründiert.  
Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.  
Latten: 44×44mm.  
Topleiste: 20×59mm.  
Torrahmen: 42×90mm verleimt.  
Schrägleisten: 28×90mm.  
Leisten: 15×44mm.  
Abstand zwischen Leisten: 21mm.  
Rostfreie Schlagschrauben.  
Von hinten genagelt.

## SENDAI TORE

	Einzeltor			Doppeltor		
						
B×H in cm	100×180	100×140	100×80	200×180	200×140	200×80
DB Nr.	2158053	2158051	2158049	2158075	2158073	2158071
Farbgr. schwarz	17452-15	17451-15	17450-15	17488-15	17487-15	17486-15
DB Nr.	2158052	2158050	2158048	2158074	2158072	2158070
Farbgr. 2x weiß	17452-13	17451-13	17450-13	17488-13	17487-13	17486-13

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



SENDAI Zaun und TOKYO Tor – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005



NAGANO – Fungizidbehandelt und 2x farbgründert weiß RAL 9010


## NAGANO

				
B×H in cm	180×180	90×180	180×140	180×80
DB Nr.	2084006	2084007	2083871	2158069
Farbgr. schwarz	17474-15	17478-15	17473-15	17475-15
DB Nr.	2083869	2083870	2084005	2158068
Farbgr. 2x weiß	17474-13	17478-13	17473-13	17475-13

### NAGANO – FAKTEN

Kiefer/Fichte.  
 Fungizidbehandelt und farbgründert.  
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.  
 Latten: 44×44mm.  
 Topleiste: 20×74mm.  
 Torrahmen: 42×90mm verleimt.  
 Schrägleisten: 15×90mm.  
 Leisten: 15×44mm.  
 Abstand zwischen Leisten: 65mm.  
 Versetzte Leisten.  
 Rostfreie Schlagschrauben.  
 Von hinten genagelt.

## NAGANO TORE

	Einzeltor			Doppeltor		
						
B×H in cm	100×180	100×140	100×80	200×180	200×140	200×80
DB Nr.	2158067	2158065	2158063	2158081	2158079	2158077
Farbgr. schwarz	17472-15	17471-15	17470-15	17498-15	17497-15	17496-15
DB Nr.	2158066	2158064	2158062	2158080	2158078	2158076
Farbgr. 2x weiß	17472-13	17471-13	17470-13	17498-13	17497-13	17496-13

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



# STILVOLLER TRENDSETTER

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



NAGANO – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005



SILENCE – Fungizidbehandelt und farbgrundiert anthrazit RAL 7016



SILENCE – druckimprägniert

### SILENCE – FAKTEN

Kiefer/Fichte. Druckimprägniert/Fungizidbehandelt und farbgrundiert.

Farbe: Schwarz RAL 9005/Anthrazit RAL 7016.

Rahmen: 34×68mm.

Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck. 11,5×68mm.

Torrahmen: 34×90mm verleimt.

Bodenrahmen für Tor: 34×68mm.

Schrägleisten: 11,5×68mm.

Bekleidung: 11,5×120mm.

Leisten: 11,5×28mm.

Rostfreie Nägel/Schlagschrauben.

## SILENCE



B×H in cm	176×170	120×170	64×170/140	176×140	120×140	64×140/110	176×110	120×110
DB Nr.	1506301	1506304	1506307	1506302	1506305	1506312	1506303	1506306
Druckimprägniert	15304-1	15308-1	15309-1	15303-1	15307-1	15305-1	15302-1	15306-1
DB Nr.	5308079	5308082	1506309	5308080	5308083	1506314	5308081	5308084
Farbgr. schwarz	15304-15	15308-15	15309-15	15303-15	15307-15	15305-15	15302-15	15306-15
DB Nr.	5229829	5229832	1506310	5229830	5229833	1506315	5229831	5230246
Farbgr. anthrazit	15304-16	15308-16	15309-16	15303-16	15307-16	15305-16	15302-16	15306-16

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



SILENCE – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005

## SILENCE TORE

Einzeltor

Doppeltor



	100×170	100×140	100×110	200×170	200×140	200×110
B×H in cm	100×170	100×140	100×110	200×170	200×140	200×110
DB Nr.	1506317	1730423	1506318	2158015	2158012	2158009
Druckimprägniert	15318-1	15317-1	15316-1	15328-1	15327-1	15326-1
DB Nr.	5308086	1730425	5308088	2158016	2158013	2158010
Farbgr. schwarz	15318-15	15317-15	15316-15	15328-15	15327-15	15326-15
DB Nr.	5229834	1730426	5229835	2158017	2158014	2158011
Farbgr. anthrazit	15318-16	15317-16	15316-16	15328-16	15327-16	15326-16

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



NOSTALGI – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005



NOSTALGI – Detail

### NOSTALGI – FAKTEN

Kiefer/Fichte. 2x fungizidbehandelt und farbgrundiert.  
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.  
 Seiten-/Oberrahmen: 34×68mm.  
 Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck. 12×68mm.  
 Torrahmen: 34×90mm verleimt.  
 Ober-/Bodenrahmen für Tor: 34×68mm.  
 Schrägleisten: 11×68mm.  
 Bekleidung: 12×68mm.  
 Stäbe: 12×32mm.  
 Rostfreie Schlagschrauben.

## NOSTALGI

B×H in cm	180×180	90×180	90×180/95	180×95
DB Nr.	2158117	2158121	2159581	2158119
Farbgr. 2x weiß	17634-13	17638-13	17639-13	17635-13
DB Nr.	2158118	2158122	2159582	2158120
Farbgr. 2x schwarz	17634-15	17638-15	17639-15	17635-15

## NOSTALGI TORE

Einzeltor

B×H in cm	100×180	100×95
DB Nr.	2158125	2158123
Farbgr. 2x weiß	17643-13	17640-13
DB Nr.	2158126	2158124
Farbgr. 2x schwarz	17643-15	17640-15

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



# SCHWEDISCHE LANDIDYLLE

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



NOSTALGI – Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL 9010



RUSTIK – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005



RUSTIK – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005



RUSTIK – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005

## RUSTIK

## RUSTIK TORE

Einzeltor

B×H in cm	180×180	180×158	180×138	100×180	100×158	100×138
DB Nr.	1668684	1668685	1668704	1730182	1730812	1730667
Art.Nr.	17544-15	17543-15	17542-15	17548-15	17547-15	17546-15

### RUSTIK – FAKTEN

Kiefer/Fichte.  
 Fungizidbehandelt und farbgründiert.  
 Farbe: Schwarz RAL 9005.  
 Oberrahmen: 44×54mm.  
 Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck.  
 12×68mm.  
 Torrahmen: 43×90mm verleimt.  
 Schrägleisten: 15×70mm.  
 Bekleidung: 12×120mm.  
 Leisten: 15×54mm.  
 Rostreie Nägel/Schlagschrauben.  
 Zaun ohne Seitenrahmen, kann in der Breite  
 angepaßt werden.

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.




# PERFEKTE GRILLECKE

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



RUSTIK – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005



DECORA – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005



DECORA – Detail

### DECORA – FAKTEN

Kiefer/Fichte. Fungizidbehandelt und farbgrundiert.  
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.  
 Seiten-/Oberrahmen: 34×68mm.  
 Bodenrahmen: Sandwichbauweise: 2 Stck. 12×68mm.  
 Torrahmen: 34×90mm verleimt.  
 Ober-/Bodenrahmen für Tor: 34×68mm.  
 Schrägleisten: 11×68mm.  
 Bekleidung: 12×68mm.  
 Stäbe: 12×32mm.  
 Rostfreie Schlagschrauben.

## DECORA

## DECORA TORE

Einzeltor



B×H in cm	180×180	90×180	90×180/95	180×95	100×180	100×95
DB Nr.	2158127	2158131	2159583	2158129	2158135	2158133
Farbgr. 2x weiß	17674-13	17678-13	17679-13	17675-13	17683-13	17680-13
DB Nr.	2158128	2158132	2159584	2158130	2158136	2158134
Farbgr. 2x schwarz	17674-15	17678-15	17679-15	17675-15	17683-15	17680-15

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



DECORA – Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL 9010



RONDO – druckimprägniert



RONDO – druckimprägniert

### RONDO – FAKTEN

Kiefer/Fichte.  
 Druckimprägniert/Fungizidbehandelt und farbgrundiert.  
 Farbe: Anthrazit RAL 7016.  
 Rahmen: 44×68mm.  
 Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck. 13×68mm.  
 Torrahmen: 44×90mm Leimholz.  
 Schrägleisten: 10×68mm.  
 Bogenrahmen: Leimholz.  
 Lamellen: 7×70mm.  
 Stäbe: 23×28mm.  
 Senkrechter Stab oben: 15×23mm.  
 Rostfreie Nägel/Schlagschrauben.

## RONDO

## RONDO TORE

Einzelor



B×H in cm	180×142/150	90×142/146	90×142/104	180×104/112	100×142/145	100×104/107
DB Nr.	1506295	1506296	1506297	1506298	1506300	1506299
Druckimprägniert	15114-1	15118-1	15116-1	15115-1	15143-1	15140-1
DB Nr.	5229823	5229826	5229824	5229827	5229825	5229828
Farbgr. anthrazit	15114-16	15118-16	15116-16	15115-16	15143-16	15140-16

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



# DEKORATIVER SCHUTZ

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



RONDO – Fungizidbehandelt und farbgründiert anthrazit RAL 7016



NEWLINE – druckimprägnierter Zaun und Einzeltor



NEWLINE – druckimprägniert

### NEWLINE – FAKTEN

Druckimprägnierte Kiefer/Fichte.  
 Rahmen: 44×44mm.  
 Torrahmen: 44×90/44×68mm verleimt.  
 Schrägleisten: 20×70mm.  
 Lamellen: 7×94mm profiliert.  
 Stäbe: 23×28mm m/abgeschrägter Kante.  
 Rostfreie Klammern/Schlagschrauben.

## NEWLINE

## NEWLINE TORE

Einzeltor



B×H in cm

180×180

90×180

90×180/110

180×110

100×180

100×110

DB Nr.

1506235

1506469

1506471

1506470

1506472

1506473

Art.Nr.

3034-1

3038-1

3039-1

3035-1

3040-1

3042-1

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



# FREIRAUM IM GARTEN

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



NEWLINE – druckimprägniert



BERGEN – Elemente mit Rankgitter



BERGEN – Sichtschutz



BERGEN – Sichtschutz und Einzeltor

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



## BERGEN SICHTSCHUTZ

## BERGEN TORE

Einzeltor



B×H in cm	180×180	90×180	180×150
DB Nr.	4681185	4681169	4681193
Art.Nr.	2904-I	2908-I	2903-I



B×H in cm	100×180	100×150
DB Nr.	8170458	8170466
Art.Nr.	2834-I	2833-I

### BERGEN – FAKTEN

Druckimprägnierte Kiefer/Fichte.  
 Rahmen: 44×44mm.  
 Torrahmen: 44×90/44×70mm verleimt.  
 Schrägleisten: 20×70mm.  
 Lamellen: 7×94mm geriffelt.  
 Rostfreie Schlagschrauben.

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



# WIND- UND SICHTSCHUTZ

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



BERGEN – Elemente mit Rankgitter

## BERGEN M/RANKGITTER



B×H in cm	180×180	180×165	90×165	180×150	180×120
DB Nr.	5820515	1252387	1252391	5810216	1252382
Art.Nr.	3004-I	3005-I	3009-I	3003-I	3002-I

### BERGEN – FAKTEN

Druckimprägnierte Kiefer/Fichte.  
 Rahmen: 44×44mm.  
 Lamellen: 7×94mm geriffelt.  
 Spalierstäbe: 11,5×30mm.  
 Maschenweite: 120×120mm.  
 Rostfreie Schlagschrauben.

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](http://plus.dk/de/plusdesigner)



WEIDEN ELEMENTE MIT RAHMEN – mit verleimten Pfosten in PLUS Colour teak gestrichen Art.Nr. 19816-17

## WEIDE M/RAHMEN

			
B×H in cm	120×180	120×140	120×100
DB Nr.	5227466	5227465	5230193
Art.Nr.	35114-1	35118-1	35115-1

## WEIDEN TORE M/RAHMEN

Einzeltor

			
B×H in cm	90×180	90×140	90×100
DB Nr.	5227469	5227468	5227467
Art.Nr.	35214-1	35218-1	35215-1

### WEIDE – FAKTEN

Gekochte sowie Öl- und Fungizidbehandelte Weide.  
 Rahmen: 35×45mm.  
 Torrahmen: 35×45mm. Braungebeizte Kiefer.  
 Schrägleisten: 28×45mm.  
 Weide ist ein Naturprodukt und Farbunterschiede können daher vorkommen.

Saison Artikel. Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



WEIDE LUX – mit verleimten Pfosten in PLUS Colour teak gestrichen Art.Nr. 19816-17

## WEIDE LUX

			
B×H in cm	120×180	120×140	120×100
DB Nr.	1266183	1266185	1266187
Art.Nr.	35304-1	35308-1	35305-1



### WEIDE LUX – FAKTEN

Gekochte sowie Öl- und Fungizidbehandelte Weide. 2-jährige starke Ruten Ø10-Ø20mm. Seitenrahmen: 25×45mm. Braungebeizte Kiefer. Querstab: Ø20mm. Weide ist ein Naturprodukt und Farbunterschiede können daher vorkommen.

Saison Artikel. Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



# HERZLICH WILLKOMMEN

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](http://plus.dk/de/plusdesigner)



RETRO – Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL 9010

## RETRO – FAKTEN

Kiefer/Fichte, Fungizidbehandelt und farbgrundiert.  
 Farbe: Weiß RAL 9010.  
 Stäbe: 21×55mm.  
 Latten: 21×70mm.  
 Schrägleisten: 21×70mm.  
 Rostfreie Schlagschrauben.

## RETRO

## RETRO TORE

Einzelor    Breites Tor    Doppelor

B×H in cm	150×120	100×120	150×120	300×120
DB Nr.	1730138	1730139	1730421	1730140
Farbgr. 2x weiß	13760-13	13761-13	13763-13	13762-13
B×H in cm	150×80	100×80	150×80	300×80
DB Nr.	1730135	1730136	1730420	1730137
Farbgr. 2x weiß	13740-13	13741-13	13743-13	13742-13



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](http://plus.dk/de/plusdesigner)



SKAGEN LUX – Fungizidbehandelt und 2x farbgründert weiß RAL 9010

### SKAGEN LUX – FAKTEN

Kiefer/Fichte. Fungizidbehandelt und farbgründert.  
 Farbe: Weiß RAL 9010.  
 Stäbe: 21×55mm.  
 Latten: 21×70mm.  
 Schrägleisten: 21×70mm.  
 Rostfreie Schlagschrauben.

### SKAGEN LUX

				
B×H in cm	150×120	100×120	150×120	300×120
DB Nr.	1730129	1730130	1730418	1730131
Farbgr. 2x weiß	13660-13	13661-13	13663-13	13662-13

				
B×H in cm	150×80	100×80	150×80	300×80
DB Nr.	1506291	1506292	1730128	1506293
Farbgr. 2x weiß	13640-13	13641-13	13643-13	13642-13



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



LINEA – Zaun und Einzeltor in Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005

## LINEA

## LINEA TORE

Einzeltor    Breites Tor    Doppeltor

				
B×H in cm	150×80	100×80	150×80	300×80
DB Nr.	2158138	2158142	2158140	2158144
Farbgr. schwarz	17695-15	17698-15	17697-15	17699-15
DB Nr.	2158137	2158141	2158139	2158143
Farbgr. 2x weiß	17695-13	17698-13	17697-13	17699-13

### LINEA – FAKTEN

Kiefer/Fichte.  
Fungizidbehandelt und farbgrundiert.  
Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.  
Seiten- und Oberrahmen: 44×68mm.  
Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck.  
13×68mm.  
Torrahmen: 44×90mm verleimt.  
Ober-/Bodenrahmen für Tor: 44×68mm.  
Schrägleisten: 13×68mm.  
Stäbe: 18×32mm.  
Rostfreie Nägel/Schlagschrauben.

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



# SCHÖNER AUSSENRAUM

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](https://plus.dk/de/plusdesigner)



LINEA – Zaun und Einzeltor in Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL 9010



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](http://plus.dk/de/plusdesigner)



COUNTRY – Zaun und Einzeltor in Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL

### COUNTRY – FAKTEN

Kiefer/Fichte. Fungizidbehandelt und farbgrundiert.  
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.  
 Rahmen: 44×68mm.  
 Torrahmen: 44×90mm verleimt.  
 Schrägleisten: 12×68mm.  
 Stäbe: 16×68mm.  
 Rostfreie Nägel/Schlagschrauben.

### COUNTRY

### COUNTRY TORE

Einzeltor    Breites Tor    Doppeltor

				
B×H in cm	150×96	100×98	150×98	300×98
DB Nr.	1667503	1667504	1722606	1667505
Farbgr. schwarz	13425-15	13430-15	13433-15	13435-15
DB Nr.	1833578	1833579	1833580	1833581
Farbgr. 2x weiß	13425-13	13430-13	13433-13	13435-13



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](http://plus.dk/de/plusdesigner)



VINESSE – Zaun und Einzeltor in Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005

### VINESSE – FAKTEN

Kiefer/Fichte. Fungizidbehandelt und farbgrundiert.  
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.  
 Rahmen: 44×68mm.  
 Torrahmen: 44×90mm verleimt.  
 Schrägleisten: 12×68mm.  
 Stäbe: 16×68mm.  
 Leisten/Kreuz: 16×32mm.  
 Rostfreie Nägel/Schlagschrauben.

### VINESSE

### VINESSE TORE

Einzeltor    Breites Tor    Doppeltor



B×H in cm	150×96	100×98	150×98	300×98
DB Nr.	1455519	1455522	1730118	1455524
Farbgr. schwarz	13405-15	13410-15	13413-15	13415-15
DB Nr.	1833574	1833575	1833576	1833577
Farbgr. 2x weiß	13405-13	13410-13	13413-13	13415-13



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](http://plus.dk/de/plusdesigner)



LIGNO – Doppeltor

### LIGNO – FAKTEN

Druckimprägnierte Kiefer/Fichte.  
 Rahmen: 44×68mm.  
 Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck. 13×68mm.  
 Bogenrahmen für Tor: Leimholz.  
 Seitenrahmen für Tor: 44×90mm verleimt.  
 Bodenrahmen für Tor: 44×68mm.  
 Schrägleisten: 16×68mm.  
 Stäbe: 16×68mm.  
 Rostfreie Klammern/Schlagschrauben.

### LIGNO

### LIGNO TORE

Einzelor    Doppeltor

B×H in cm

150×73

100×88/86

300×88/118

DB Nr.

5157692

5094548

5094547

Art.Nr.

13605-1

13610-1

13615-1



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?  
plus.dk/de/plusdesigner



CLASSIC – Zaun und Einzeltor in Fungizidbehandelt und 2x farbgründert weiß RAL

### CLASSIC – FAKTEN

Kiefer/Fichte. Fungizidbehandelt und farbgründert.  
Farbe: Weiß RAL 9010.  
Rahmen: 44×68mm.  
Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck. 13×68mm.  
Torrahmen: 44×90 verleimt.  
Ober-/Bodenrahmen für Tor: 44×68mm.  
Schrägleisten: 13×68mm.  
Stäbe: 13×32/13×68mm.  
Rostfreie Nägel/Schlagschrauben.

### CLASSIC

### CLASSIC TORE

Einzeltor

Breites Tor

Doppeltor

B×H in cm



150×80



100×80



150×80



300×80

DB Nr.

1947671

1947672

2084110

2084112

Farbgr. 2x weiß

17645-13

17648-13

17647-13

17649-13



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



# DEKORATIVES GESTALTEN

Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](http://plus.dk/de/plusdesigner)



ROM – Zaun und Einzeltor

## ROM



B×H in cm  
 DB Nr.  
 Art.Nr.

150×75  
 5360156  
 920514

## ROM TOR

Einzeltor



100×75  
 1252393  
 920521

## ROM – FAKTEN

Druckimprägnierte Kiefer/Fichte.  
 Rahmen: 44×90mm.  
 Füllung/Kreuz: 44×44mm.  
 Bei Montage mit Abstandsbeschlägen müssen 90×90mm  
 Pfosten benutzt werden. Pfostenabstand 158 cm.



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?  
[plus.dk/de/plusdesigner](http://plus.dk/de/plusdesigner)



SCHLOSS – druckimprägnierter Zaun – hier in PLUS Colour schwarz RAL 9005 gestrichen

### SCHLOSS – FAKTEN

Druckimprägnierte Kiefer/Fichte.  
 Rahmen: 45×95mm.  
 Füllung: 28×32mm. Kreuz: 28×64mm.  
 Bei Montage mit Abstandsbeschlägen müssen 90×90mm  
 Pfosten benutzt werden. Pfostenabstand 188 cm.

### SCHLOSS

### SCHLOSS TOR

Einzeltor



B×H in cm

180×75

100×75

DB Nr.

1252395

1252396


Art.Nr.

921443

921467



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



### Benötigen Sie Hilfe beim Zeichnen und Berechnen Ihrer neuen Gartenzaunlösung?

Klicken Sie auf [plus.dk/de/plusdesigner](http://plus.dk/de/plusdesigner) und lassen Sie "Meister Heine" die Arbeit für Sie erledigen. Wählen Sie einfach den gewünschten Zaun und die gewünschten Pfosten sowie Größe, Farbe und Platzierung. Meister Heine berechnet den Rest ...völlig kostenlos!

Viel Spaß!

## WICHTIG...BEVOR SIE MIT DER MONTAGE DES NEUEN ZAUNES ANFANGEN!

### Bei der Zaunmontage

Bitte beachten Sie die Modulmaße der Zäune. 'Breitenmaß' ist der Abstand zwischen den Pfosten. Bei diesem Maß wurde der Montagebeschlag schon berücksichtigt. Da das Breitenmaß des Zaunes einige Millimeter, auf Grund der verschiedenen Feuchtigkeit im Holz, variieren kann, empfehlen wir, wechselweise Pfosten und Zaun zu montieren – anstatt alle Pfosten sofort zu setzen. Dies gilt auch, wenn Sie sich für einen anderen Beschlag, als den empfohlenen, entscheiden. Im Allgemeinen sind die Effektivmaße 12mm kleiner als angegeben, jedoch sind die Maße der folgenden Produkte mit Effektivmaßen angegeben: Artura, Futura, Schloss, Rom og Pilehegn. Wir behalten uns das Recht für Maßänderungen vor.

### Schräge Zaunelemente

Bei der Montage von Schrägelementen in einem Zaunverlauf, sind rechts- und links-gerichtete Elemente nicht identisch.

### Prüfen Sie die gesetzlichen Regelungen

Wir empfehlen, daß Sie die gesetzlichen Regelungen über Einfriedung Ihres Grundstückes berücksichtigen und die Platzierung der Gartenzäune dazu anpassen. Damit vermeiden Sie unnötige Konflikte oder Nachbarstreitigkeiten.

Weitere Informationen hier:

[www.nachbarrecht.com/thema/gartenzaun-sichtschutzzaun-einfriedung.html](http://www.nachbarrecht.com/thema/gartenzaun-sichtschutzzaun-einfriedung.html)

### PFOSTEN UND BESCHLÄGE AUSWÄHLEN

- 1) Finden Sie Ihren neuen Zaun in der Übersicht auf der nächsten Seite.
- 2) Sehen Sie, welche Pfosten und Beschläge zu Ihrem neuen Zaun passen.
- 3) Bestellen Sie Ihren neuen Zaun online bei [Plus.dk/de](http://Plus.dk/de) oder bei Ihrem Baumarkt/Holzfachhandel und lassen Sie ihn direkt an Ihre Haustür liefern.

### PFOSTENANZAHL BERECHNEN

Anzahl Zäune/Tore + 1 Pfosten zur Fertigstellung. Beispiel: Möchten Sie 4 Zäune und 1 Tor montieren, benötigen Sie insgesamt 6 Pfosten.

### WIE VIELE BESCHLÄGE?

In der Regel 1 Packung Beschläge pro Zaun. Benutzen Sie den Formular auf der nächsten Seite, da einige Zäune inkl. Beschläge geliefert werden.


### TORBESCHLÄGE

Unser Torbeschläge finden Sie auf Seite 77.




## SCHRAUBENTÜTEN

Modell		Farbe	Besteht aus	DB Nr.	Art.Nr.
A	Für Holzpfosten verwendet	schwarz	24 Stck. Ø4×30mm +16 Stck. Ø4×20mm	2158082	17517-15
B	Für Holzpfosten verwendet	verzinkt	24 Stck. Ø5×50mm	1897605	17518-1
C	Für Holzpfosten verwendet	schwarz	24 Stck. Ø5×50mm	2158083	17518-15
C	Für WPC-Pfosten verwendet	verzinkt	24 Stck. Ø5×50mm	1897606	17519-1
E	Für Stahlpfosten verwendet	verzinkt	24 Stck. Ø5×25mm	1897607	17520-1
E	Für Klink/Plank verwendet	verzinkt	30 Stck. 4×50mm + 4 Stck. 4×70mm	1685115	17750-1



### EINGRABEN HOLZPFOSTEN

Generell wird die Pfostenlänge als Zaunhöhe + ca. 90 cm in die Erde berechnet, um in frostfreie Tiefe zu gelangen. Bei speziellen Verhältnissen, wie starker Wind oder lockerem Boden, empfehlen wir tiefer zu graben sowie eine Stabilisierungslasche um den Pfosten zu montieren, um die beste Stabilität zu erreichen. Wollen Sie die Pfosten Einbetonieren, dürfen Sie NIEMALS unter den Pfosten oder bis zur Erdoberfläche betonieren. Pfosten lediglich von Beton umschließen damit Wasser ungestört nach unten abfließen kann.




### EINBETONIEREN STAHLPFOSTEN

Wir empfehlen, den Stahlpfosten bis zu einer frostfreien Tiefe von ca. 90 cm zu montieren. Die Länge des Stahlpfostens ist so zu berechnen, daß er mindestens 50 cm in Beton eingegossen wird. Bitte NIEMALS unter den Pfosten betonieren.



### EINBETONIEREN PFOSTENFUSS

Pfostenfüße werden als Alternative zum Eingraben von Pfosten verwendet. Hiermit bekommen die Pfosten keinen Erdkontakt. Die Pfostenlänge wird als Zaunhöhe + ca. 7 cm berechnet – je nach Abstand von der Unterkante des Zaunes bis zur Erdoberfläche. Der Pfostenfuß muß in einer frostfreien Tiefe von ungefähr 90 cm betoniert werden.



### AUF HOLZDECKE/FUNDAMENT

Wählen Sie zwischen folgenden drei Pfosten.  
**Holzpfosten:** Befestigt an feuerverz. Pfostenfuß (an Bolzen denken).  
**Stahlpfosten m/Fuß:** 45×45mm, 80×80mm und Ø42mm in verschiedenen Höhen (an Bolzen denken).  
**WPC-Pfosten:** Befestigt an feuerverz. Pfostenfuß (an Bolzen denken). Die Pfostenlänge wird als Zaunhöhe + ca. 7 cm berechnet – je nach Abstand von der Unterkante des Zaunes bis zur Erdoberfläche.

# KOMBINATION VON ZAUN, PFOSTEN UND BESCHLÄGEN



Dimension (mm)

## HOLZZAUN

	Holz 90×90	Holz 70×70	Profil 90×90	WPC-Pfosten f/Fuß 90×90	Stahl 80×80	Stahl 45×45	Runder Stahlpfosten Ø42,4	L-Beschlag	PLUS Orig. Element-Beschlag	Bügelbeschlag	Schraubentüte wählen
Bergen	✓								✓		
Classic	✓								✓		
Country	✓								✓		
Decora	✓								✓		
Kyoto	✓										<sup>4)</sup> C
Ligno	✓	<sup>1)</sup> ✓						✓			
Linea	✓								✓		
Nagano	✓							✓			
Newline	✓								✓		
Nostalgi	✓								✓		
Osaka	✓							✓			
PLUS Klink			✓								<sup>4)</sup> F
PLUS Plank			✓								<sup>4)</sup> F
Retro	✓	<sup>1)</sup> ✓						✓			
Rom	✓								✓		
Rondo	✓								✓		
Rustik	✓							✓			
Sendai	✓							✓			
Silence	✓								✓		
Skagen Lux	✓	<sup>1)</sup> ✓						✓			
Schloss	✓								✓		
Tokyo	✓							✓			
Vinesse	✓								✓		

<sup>1)</sup> Bei Zaunsystemen mit Toren empfehlen wir 9×9cm Pfosten

## NATURZÄUNE

Weide mit Rahmen	✓							✓			
Weide Lux	✓							✓			

## WARTUNGSFREIE ZÄUNE

	Holz 90×90	Holz 70×70	Profil 90×90	WPC-Pfosten f/Fuß 90×90	Stahl 80×80	Stahl 45×45	Runder Stahlpfosten Ø42,4	L-Beschlag	PLUS Orig. Element-Beschlag	Bügelbeschlag	Schraubentüte wählen
Artura				<sup>2)</sup> ✓	✓						<sup>4)</sup> D, E
Basic Vorgartenzaun						✓					Zaun inkl. Schrauben
Basic Geländersystem						<sup>3)</sup> ✓					<sup>4)</sup> D, E
Cubic Rahmenzaun m/Beschl.					✓						<sup>4)</sup> E
Futura				<sup>2)</sup> ✓	✓						<sup>4)</sup> D, E
Futura Deko				<sup>2)</sup> ✓	✓	✓	✓				<sup>4)</sup> D, E
Futura mit Glas				<sup>2)</sup> ✓	✓						<sup>4)</sup> D, E
Glaszaun				✓	✓	✓	✓				<sup>4)</sup> D, E
Glaszaun m/Rahmen u.Beschl.					✓						<sup>4)</sup> E
Stahlspalier	✓	✓			✓	✓				✓	<sup>4)</sup> B, E
Trend	✓				✓				✓		<sup>4)</sup> A, E

<sup>2)</sup> Kann bei Zaunhöhe von max. 145 cm benötigt werden. <sup>3)</sup> Geländerpfosten siehe Seite 75. <sup>4)</sup> Schraubentüten siehe Seite 70.



**PLUS.DK/DE**

Auf YouTube bekommen Sie Tipps und Ratschläge, wie Sie am einfachsten mit der Zaunmontage anfangen.

	Holz	Holz	Profil	WPC	Stahl
Dim. (mm)	90×90	70×70	90×90	90×90	80×80 45×45 Ø42

EINGRABEN/EINBETONIEREN		DB Nr.	Art.Nr.					
	Einbetonieren/Eingraben möglich			√	√	√		√

EINBETONIEREN								
	H-Pfostenfuß 60 cm – feuerverzinkt	7871536	4839-1	√		√		
	H-Pfostenfuß 60 cm – feuerverz./pulverlack. schwarz RAL 9005	2159177	4839-15	√		√		
	Schrauben 4 Stck./Pck. für Montage an Holzpfosten 10×40mm	1897609	19713-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19713-1	2159169	19717-1	√		√		
	Eck Pfostenfuß 60 cm – feuerverzinkt	2158007	1460-1	√		√		
	Eck Pfostenfuß 60 cm – feuerverz./pulverlack. schwarz RAL 9005	2158008	1460-15	√		√		
	Schrauben 4 Stck./Pck. für Montage an Holzpfosten 10×40mm	1897609	19713-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19713-1	2159169	19717-1	√		√		
	U-Pfostenfuß 40 cm – feuerverzinkt	3654472	1449-1	√		√		
	U-Pfostenfuß 40 cm – feuerverz./pulverlack. schwarz RAL 9005	2158002	1449-15	√		√		
	Schrauben 4 Stck./Pck. für Montage an Holzpfosten 10×40mm	1897609	19713-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19713-1	2159169	19717-1	√		√		
	Pfostenfuß für Einbetonieren von WPC-Pfosten	1347523	16400-1				√	

MONTAGE AUF HOLZTERRASSE/BETONFUNDAMENT								
	U-Pfostenfuß 30 cm – feuerverzinkt	2158003	1455-1	√		√		
	U-Pfostenfuß 40 cm – feuerverz./pulverlack. schwarz RAL 9005	2158004	1455-15	√		√		
	Schrauben 4 Stck./Pck. für Montage an Holzpfosten 10×40mm	1897609	19713-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19713-1	2159169	19717-1	√		√		
	Bolzen 4 Stck./Pck. für Montage auf Holzdecke/Fundament	1898863	19715-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19715-1	1989709	19716-1	√		√		
	Eck Pfostenfuß 30 cm – feuerverzinkt	2158005	1458-1	√		√		
	Eck Pfostenfuß 30 cm – feuerverz./pulverlack. schwarz RAL 9005	2158006	1458-15	√		√		
	Schrauben 4 Stck./Pck. für Montage an Holzpfosten 10×40mm	1897609	19713-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19713-1	2159169	19717-1	√		√		
	Bolzen 4 Stck./Pck. für Montage auf Holzdecke/Fundament	1898863	19715-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19715-1	1989709	19716-1	√		√		
	Cubic Pfostenfuß 15×15 cm – feuerverzinkt	1834217	17002		√			
	Cubic Pfostenfuß 15×15 cm – feuerv./pulverlack. schwarz RAL 9005	2158033	17002-15		√			
	Cubic Pfostenfuß 15×15 cm – feuerverzinkt	1730729	17001	√				
	Cubic Pfostenfuß 15×15 cm – feuerv./pulverlack. schwarz RAL 9005	2158032	17001-15	√				
	Schrauben 4 Stck./Pck. für Montage an Holzpfosten 10×40mm	1897609	19713-1	√	√			
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19713-1	2159169	19717-1	√	√			
	Bolzen 4 Stck./Pck. für Montage auf Holzdecke/Fundament	1898863	19715-1	√	√			
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19715-1	1989709	19716-1	√	√			
	Fuß für WPC-Pfosten – feuerverzinkt	1896768	16402-1				√	
	Bolzen 4 Stck./Pck. für Montage auf Holzdecke/Fundament	1898863	19715-1				√	
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19715-1	1989709	19716-1				√	

Für Betonfundament: Benutzen Sie nur genehmigte Pfostenfüße, die so hoch wie möglich auf den Pfosten Unterstützung bieten. Da Pfostenfüße nur zweiseitig Stützen, müssen sie parallel zu den Elementen montiert werden. Art.Nr. 4839-1 gute Unterstützung für Tore. 1449-1 nur für Zäune mit max. Höhe von 110cm.

## LEIMHOLZPFOSTEN (ABGERUNDETER/GERADER KOPF)



Druckimprägniert  
NTR-Klasse A

Druckimprägniert



Druckimprägniert und  
2x weiß farbgrundiert



Druckimprägniert und  
farbgrundiert schwarz



Druckimprägniert und  
farbgrundiert anthrazit



Maß in cm	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
9×9×369 Beidseitig gerader Kopf	1436348	17963-1			1444753	17963-15		
9×9×298	1506467	20370-1	1838373	20370-13	1730379	20370-15	1730380	20370-16
9×9×268	5114870	20369-1	1838374	20369-13	5332481	20369-15	5332474	20369-16
9×9×238	5114872	20368-1	1838377	20368-13	5332482	20368-15	5332475	20368-16
9×9×208	5114873	20367-1	1838379	20367-13	5332483	20367-15	5332476	20367-16
9×9×188	5114874	20366-1	1838381	20366-13	5332484	20366-15	5229839	20366-16
9×9×158	5114876	20364-1	1838382	20364-13			5229838	20364-16
9×9×148	5114877	20363-1	1838383	20363-13	5332486	20363-15	5229837	20363-16
9×9×128	5114878	20362-1	1838384	20362-13	5332487	20362-15	5230244	20362-16
9×9×98	5114880	20360-1	2159460	20360-13	1623632	20360-15		

## LEIMHOLZPFOSTEN (SPITZER/ABGERUNDETER KOPF)



Druckimprägniert  
NTR-Klasse A

Druckimprägniert und  
2x weiß farbgrundiert



Druckimprägniert und  
farbgrundiert schwarz



Maß in cm	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
9×9×238	1730204	18148-13		
9×9×208	1730203	18147-13		
7×7×208	1730201	18144-13	1835415	18144-15
9×9×158	1686465	18146-13		
7×7×158	1506294	18143-13		

### LEIMHOLZPFOSTEN – FAKTEN

Produziert aus nordischem Kiefernholz und gemäß der Klasse A druckimprägniert sowie NTR-gekennzeichnet. Das bedeutet, daß der Pfosten effektiv geschützt ist und fürs Eingraben geeignet ist. Die Pfosten bestehen aus zwei verleimten Hölzern um Rißbildung/Verdrehen zu vermindern, und die beste Stärke/Formstabilität zu gewährleisten. Leimholzpfosten werden in druckimprägniert und druckimprägniert/farbgrundiert angeboten.

Farben:  
Schwarz RAL 9005 – Weiß RAL 9010 -  
Anthrazit RAL 7016

## VERLEIMTE PROFILPFOSTEN FÜR KLINK/PLANK (GERADER KOPF)

Druckimprägniert  
NTR-Klasse A  
Nutbreite: 30mm  
Nuttiefe: 17mm



Maß in cm	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
9×9×268 – druckimprägniert	1882166	17758-1	1882167	17759-1	1882165	17757-1
9×9×188 – druckimprägniert	2158153	17742-1	2158155	17746-1	2158151	17741-1
9×9×268 – druckimpr. und farbgr. schwarz	1882169	17758-15	1882171	17759-15	1882168	17757-15
9×9×188 – druckimpr. und farbgr. schwarz	2158154	17742-15	2158156	17746-15	2158152	17741-15

## KREUZHOLZ PROFILPFOSTEN FÜR KLINK/PLANK (GERADER KOPF)

Druckimprägniert  
NTR-Klasse A  
Nutbreite: 30mm  
Nuttiefe: 17mm



Maß in cm	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
9×9×268 – druckimprägniert	1882240	17748-1	1882242	17749-1	1882247	17747-1
9×9×188 – druckimprägniert	2158147	17718-1	2158149	17719-1	2158145	17717-1
9×9×268 – druckimpr. und farbgr. schwarz	1669078	17748-15	1669079	17749-15	1730186	17747-15
9×9×188 – druckimpr. und farbgr. schwarz	2158148	17718-15	2158150	17719-15	2158146	17717-15

## WPC-PFOSTEN (INKL. ABDECKUNG)



	WPC-Pfosten		Verzinkter Pfostenfuß		Verzinkter Pfostenfuß		WPC-Pfostenabdeckung	
	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
Pfosten 9×9×153 cm	2033751	20385-1						
Pfosten 9×9×135 cm	2033750	20384-1						
Pfosten 9×9×98 cm	1897611	20382-1						
Pfostenfuß f/Holzdecke/Betonfundament			1896768	16402-1				
Bolzen 4 Stck./Pck. M10×65mm			1898863	19715-1				
Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck.			1989709	19716-1				
Pfostenfuß für Einbetonieren Ø3,8 cm					1347523	16400-1		
Extra Pfostenabdeckung							1506468	20380-1

### WPC – FAKTEN

WPC ist ein Mischmaterial aus 50% recyceltem Holz, 35% ReUsed Plast, 15% Bindemittel, Farbe und UV-Schutz. Die Vorteile von WPC sind die minimale Wartung und die lange Haltbarkeit. Das Produkt erfordert lediglich nur Abwaschen mit Wasser und man spart so das mühsame abschleifen, malen und nachbehandeln. Es ist zu erwarten, daß die Farbe das erste Jahr um 10% verblasst. Die WPC-Pfosten müssen vorgebohrt werden, bevor die Schrauben montiert werden. Sehen Sie Montageanleitung auf [Plus.dk/de](http://Plus.dk/de). WPC-Pfosten müssen immer mit Pfostenfüßen für entweder Holzdecke/Betonfundament oder mit feuerverzinkten Pfostenfüßen für Einbetonieren montiert werden. Abdeckung für ein Pfostenende ist im Lieferumfang enthalten.

## STAHLPFOSTEN (INKL. ABDECKUNG)



	Verzinkter Stahlpfosten		Feuerverz./pulverlack. schwarzgrau RAL7021 (-21) schwarz RAL 9005 (-15)		Feuerverzinkt mit Fuß		Runder Stahlpfosten schwarz RAL 9005		Runder Stahlpfosten schwarz RAL 9005 mit Fuß	
	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
f/Einbetonieren 8×8×268 cm	1887150	20399-1	2159175	20399-21						
f/Einbetonieren 8×8×236 cm	2033757	20398-1	2159174	20398-21						
f/Einbetonieren 8×8×186 cm	1947673	20397-1	2159173	20397-21						
f/Einbetonieren 4,5×4,5×186 cm	1968155	20406-1	2159176	20406-15						
f/Einbetonieren Ø42,4mm×186 cm							1989708	20416-1		
Pfosten mit Fuß Ø42,4mm×96 cm									1989707	20411-1
Pfosten mit Fuß 8×8×186 cm					1887151	20396-1				
Pfosten mit Fuß 8×8×150 cm					2046108	20395-1				
Pfosten mit Fuß 8×8×132 cm					2033752	20394-1				
Pfosten mit Fuß 8×8×96 cm					1896776	20391-1				
Pfosten mit Fuß 4,5×4,5×132 cm					1896777	20402-1				
Pfosten mit Fuß 4,5×4,5×96 cm					1896778	20401-1				
Pfostenabd. für 8×8 cm schwarz	2159172	20390-15	2159172	20390-15	2159172	20390-15				
Bolzen 4 Stck./Pck. M10×65mm					1898863	19715-1			1898863	19715-1
Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck.					1989709	19716-1			1989709	19716-1

### STAHLPFOSTEN – FAKTEN

Eine andere gute Alternative zu den druckimprägnierten Pfosten sind die verzinkten Stahlpfosten. Wählen Sie zwischen einem verzinktem Stahlpfosten zum Eingraben oder einem verzinktem Stahlpfosten mit Fuß zur Montage auf Holzdeck/Betonfundament. Abdeckung für ein Pfostenende ist im Lieferumfang enthalten.

## STAHLPFOSTEN (MIT FUSS FÜR HANDLAUF)



Verzinkter Stahlpfosten



4,5×4,5×103,3

Verzinkter Stahlpfosten – Ecke



4,5×4,5×103,3

B×L×H in cm

Für Montage auf Holzdeck/Fundament

DB Nr.	Art.Nr.
1989710	20408-1

DB Nr.	Art.Nr.
1989711	20409-1

Für Montage auf Holzdeck/Fundament – Ecke

Bolzen 4 Stck./Pck. M10×65mm

1898863	19715-1
---------	---------

1898863	19715-1
---------	---------

Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck.

1989709	19716-1
---------	---------

1989709	19716-1
---------	---------

## HANDLAUF FÜR STAHLPFOSTEN



Handläufe 45° an einem Ende auf Gehrung gesägt

Links

Rechts



Handläufe



B×L×H in cm

6×3,6×197

6×3,6×197

6×3,6×189

6×3,6×199

Mahagoni behandelt mit wasserbasiertem Öl

DB Nr.	Art.Nr. (L)
1989712	20451-1

DB Nr.	Art.Nr. (R)
1989713	20452-1

1989714	20453-1
---------	---------

DB Nr.	Art.Nr.
1989715	20454-1

Mahagoni farbgrundiert schwarz

2083883	20451-15
---------	----------

2083884	20452-15
---------	----------

2083886	20453-15
---------	----------

2083888	20454-15
---------	----------

Handläufe werden inkl. Schrauben geliefert.



Stahlpfosten mit Handlauf in Mahagoni behandelt mit wasserbasiertem Öl



Stahlpfosten mit Handlauf in Mahagoni farbgrundiert schwarz RAL 9005

## HANDLAUF FÜR HOLZPFOSTEN 90×90 CM



Handläufe in Kiefer/Kernholz



B×L×H in cm

11,4×3,4×209

11,4×3,4×209

Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL 9010

DB Nr.	Art.Nr.
2083975	20455-13

DB Nr.	Art.Nr.
2083986	20455-15

Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005

Handläufe werden inkl. Beschläge geliefert.



## PLUS.DK/DE

Auf YouTube bekommen Sie Tipps und Ratschläge, wie Sie am einfachsten mit der Zaunmontage anfangen.

## ZAUNMONTAGE

Da das Breitenmaß des Zaunes einige Millimeter variieren kann, empfehlen wir, wechselweise Pfosten und Zaun zu montieren – anstatt alle Pfosten sofort zu setzen. Im Allgemeinen sind die Effektivmaße 12mm kleiner als angegeben.

Folgende Artikel halten jedoch die Maßangaben: Artura, Futura, Schloss, Rom und Weide. Wir halten uns das Recht für Maßänderungen vor. Bitte beachten, das schräge Elemente unterschiedlich von rechts- und linksweisend sind.

Finden Sie weitere Informationen zu Maßangaben unter den respektiven Produkten online auf [Plus.dk/de](http://Plus.dk/de)



L-Beschlag 0230-I



Elementbeschlag 0242-I



Bügelbeschlag 0247-I




Abstandsbeschlag 0248-I

## ZAUNBESCHLÄGE

	L-Beschlag (4 Stck./Pck.)		Orig. PLUS Elementbeschlag (4 Stck./Pck.)		Bügelbeschlag (6 Stck./Pck.)		Abstandsbeschlag (4 Stck./Pck.)	
	Es sind 16 Schrauben je Beschlagspaket enthalten.		Es sind 12 Schrauben je Beschlagspaket enthalten.		Es sind 12 Schrauben je Beschlagspaket enthalten.		Anwendung: Rom und Schloss. Für 9x9 cm Holzpfosten.	
	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
Feuerverzinkt	3020922	0230-1	5712136	0242-1	1936154	0247-1	5227500	0248-1
Rostfrei			1347524	0243-1				
Feuerverz. und pulverlack. schwarz RAL 9005	2157999	0230-15	2158000	0242-15	2158001	0247-15		
Schrauben f/Holzpfosten (24 Stck.) – schwarz	2158082	17517-15	2158082	17517-15	2158082	17517-15		
Schrauben f/Holzpfosten (24 Stck.) – verzinkt					1897605	17518-1		

**Bitte beachten:** Art.Nr. 0230-1, 0242-1 und 02431 werden inkl. Schrauben für Holzpfosten geliefert.

## BESCHLAG FÜR GLASZÄUNE



Zink, Feuerverzinkter Look



Pulverlackiert schwarzgrau RAL 7021 für Montage an runden Pfosten

	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
Glasbeschlag (2 Stck./Pck.)	1866629	17524-1	2048488	17523-1
Schraubentüte f/Holzpfosten 24 Stck. Ø5x50mm	1897605	17518-1		
Schraubentüte f/Stahlpfosten 24 Stck. Ø5x25mm	1897607	17520-1	1897607	17520-1
Schraubentüte f/WPC-Pfosten 24 Stck. Ø5x50mm	1897606	17519-1		

## STANDFUSS



Feuerverzinkt (5 Stck./Pck.)

	DB Nr.	Art.Nr.
Für Trend Paravent	1423158	16403-1

## TORBESCHLÄGE

### EINZELTORE

		Passend für	Farbe	DB Nr.	Art.Nr.
	Beschlag für Einzeltor niedrig	Classic – Decora – Newline – Nostalgi – Weide m/Rahmen – Retro – Rom – Silence – Skagen Lux – Schloss	Feuerverzinkt	8170565	2440-I
	Beschlag für Einzeltor mit justierbaren Scharnieren Griff: 21 cm	Retro – Skagen Lux	Feuerverzinkt	5820498	2505-I
	Beschlag für Einzeltor	Bergen – Classic – Country – Decora – Newline – Nostalgi – Weide m/Rahmen – Rondo – Rustik – Silence – Vinesse	Feuerverzinkt	8552127	2403-I
	Beschlag für Einzeltor mit justierbaren Scharnieren	Decora – Country – Linea – Nagano – Nostalgi Osaka – PLUS Klink Profilzaun – PLUS Plank Profilzaun – Sendai – Silence – Tokyo – Vinesse	Feuerverzinkt	4842969	2404-I
	Beschlag für Einzeltor	Ligno	Feuerverzinkt Anschlag rechts* Anschlag links*	4842902 4842910	2428-I 2429-I
		*von der Beschlagseite gesehen			

### DOPPELTORE


	Beschlag für Doppeltore mit justierbaren Scharnieren Griff: 21 cm	Retro – Skagen Lux	Feuerverzinkt	8388738	2441-I
	Beschlag für Doppeltore mit justierbaren Scharnieren	Classic – Country – Linea – Nagano – Osaka – Sendai – Silence – Tokyo – Vinesse	Feuerverzinkt	1337953	2426-I
	Beschlag für Doppeltore mit justierbaren Scharnieren	Ligno	Feuerverzinkt	4843009	2436-I

### LOSTEILE

	Torverschluss 16 cm	Classic – Decora – Newline – Nostalgi – Rom – Silence – Schloss	Feuerverzinkt	8388746	2442-I
	Verschlußriegel f/Doppeltore Länge 40 cm Ø15mm	Als zusätzliche Unterstützung für Breite-/Doppeltore	Feuerverzinkt	5820506	2512-I
	Auflaufstütze f/Doppeltore	Zubehör: Verschlußriegel Art.Nr: 2512-I	Feuerverzinkt	8388779	2448-I

### FAKTEN

Basic Vorgartenzaun, Artura, Futura und Glastore werden inkl. Torbeschläge geliefert. Alle übrigen Tore werden ohne Beschläge geliefert. Die Tore können, je nach Wunsch, rechts oder links montiert werden. Für optimales Nachjustieren der Doppeltore empfehlen wir die Montage mit justierbaren Scharnieren von PLUS. Wenn Tormontage mit Pfostenfüßen erfolgt, bitte wie auf der Abbildung setzen.



Holzpfosten  
9×9 cmHolzpfosten  
7×7 cmProfilpfosten  
9×9 cm

## PFOSTENKAPPEN

Pfostenkappen vollenden den Gesamteindruck und beschützen die Pfosten.

	B×L×H in mm	Material	DB Nr.	Art.Nr.			
	Cubic	71×71×71	Feuerverzinkt	1436124	17935-1		√
	Cubic	77×77×77	Feuerverzinkt	1444732	17925-1		
	Cubic	91×91×91	Feuerverzinkt	1436125	17936-1	√	√
	Cubic	97×97×97	Feuerverzinkt	1444733	17926-1		
	Cubic	101×101×101	Feuerverzinkt	1506459	17927-1		
	Wave	101×101×75	Feuerverzinkt	1506020	17930-1		
	Pyramide	71×71×30	Feuerverzinkt	5234769	17835-1		√
	Pyramide	71×71×30	Pulverlack. schwarz	2158157	17835-15		√
	Pyramide	91×91×30	Feuerverzinkt	5234770	17836-1	√	√
	Pyramide	91×91×30	Pulverlack. schwarz	2158158	17836-15	√	√



## CUBIC BESCHLÄGE FÜR 9×9 CM HOLZPFOSTEN

Mit den populären Cubic Beschlägen können Sie Ihren Außenraum maßgeschneidert gestalten. Ganz gleich ob es eine Pflanzenwand, eine Schaukel oder ein Brennholzdepot ist. Die flexiblen Elemente machen es möglich, genau dass zu Bauen, was Sie wollen.

® Design:  
Henrik Boe

HENRIK  
BOE

Eckbeschlag  
exkl. Schrauben



Eckbeschlag doppelt  
exkl. Schrauben



Verlängerbeschlag  
exkl. Schrauben



Verlängerbeschlag doppelt  
exkl. Schrauben



B×H×D i cm

20×20×9

20×20×20

30,5×20×9

30,5×20×20

DB Nr.

Art.Nr.

DB Nr.

Art.Nr.

DB Nr.

Art.Nr.

DB Nr.

Art.Nr.

Feuerverzinkt

1436350

17970-1

1436351

17971-1

1436352

17972-1

1436354

17973-1

Verzinkt und pulverlackiert schwarz RAL 9005

2158159

17970-15

2158160

17971-15

2158161

17972-15

2158162

17973-15

Verzinkte Schrauben Ø5×50mm

1897605

17518-1

1897605

17518-1

1897605

17518-1

1897605

17518-1

Schwarze Schrauben Ø5×50mm

2158083

17518-15

2158083

17518-15

2158083

17518-15

2158083

17518-15

Anzahl Schrauben Stck. – (24 Stck. pro Tüte)

8

12

12

16



CUBIC BESCHLAG – Inspiration



CUBIC BESCHLAG – Inspiration



CUBIC BESCHLAG – Inspiration

## CUBIC BRENNHOLZLAGER



L×B×H in cm

50×206×188

Druckimprägniert

DB.Nr. 1592214

Art.Nr. 179052-1

Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz

1592215

179052-15



50×286×188

DB.Nr. 1592212

Art.Nr. 179051-1

1592213

179051-15

Pfosten: 90×90mm verleimt und druckimprägniert NTR-Klasse A. Pfosten aus zwei verleimten Hölzern um Rißbildung/Verdrehen zu vermindern, und die beste Stärke/Formstabilität zu gewährleisten. Cubic Beschlag: Feuerverzinkter Stahl. Selbstmontage.