



FREIRAUM FÜRS LEBEN

PLUS®



Raum zum TRÄUMEN

Der Raum im Freien war immer der Mittelpunkt für Wohlbefinden und Lebensqualität. Aber bei vielen von uns hat der private Raum im Freien einen noch wichtigeren Platz im Leben bekommen. Vielleicht sind Sie auch besonders dankbar für einen eigenen Garten oder Balkon? Vielleicht möchten Sie diesem Raum etwas mehr Aufmerksamkeit widmen?

Beim Spaziergang durch den Garten und auf der Terrasse in der Sonne zu sitzen, gehört für mich jedenfalls zu den Höhepunkten, wenn ich mich entspannen möchte.

Dieser Katalog enthält alles was Sie brauchen, um Ihren Traum-Freiraum zu schaffen. Wo auch immer im Leben Sie stehen. Lassen Sie sich von vielen Seiten Garteneinrichtung in dänischem Design inspirieren: von stilvollen Zäunen und Möbeln bis hin zu tollen Spielgeräten und Blumenkästen.

Wir nutzen Holz – wir pflanzen Bäume

Seit mehr als 80 Jahren lassen unsere Produkte Gartenträume keimen und wachsen. Nun tragen wir auch dazu bei, die Waldgebiete in Dänemark wachsen zu lassen. Holz ist ein Teil unserer DNA, und unsere Herzen schlagen für nachhaltige Forstwirtschaft mit Hilfe der FSC®-Kennzeichnung, der weltweit glaubwürdigsten Zertifizierung für die Forstwirtschaft.

Darum sind Aufforstungen in Zusammenarbeit mit der Growing Trees Network Foundation unserer Meinung nach die sinnvollste Investition. Im November 2021 konnten wir in Kooperation mit der Growing Trees Network Foundation die dänische Natur mit 7500 Jungpflanzen für einen neuen Volkswald am Skærsø in Jütland bereichern. Weitere Informationen über das Projekt finden Sie auf www.plus.dk/de/inspiration, wo Sie auch eine Fülle von Anregungen zum Leben im Freien finden.

Viel Vergnügen!

Jan Holst
Jan Holst
Vertriebsleiter PLUS A/S



Benötigen Sie Hilfe beim Zeichnen und Berechnen Ihrer neuen Gartenzaunlösung?

Klicken Sie auf plus.dk/de/plusdesigner und lassen Sie "Meister Heine" die Arbeit für Sie erledigen. Wählen Sie einfach den gewünschten Zaun und die gewünschten Pfosten sowie Größe, Farbe und Platzierung. Meister Heine berechnet den Rest ...völlig kostenlos! Viel Spaß!



ZÄUNE..... 4–79



MÖBEL..... 80–111



GARTEN..... 112–139



SHELTERS
& GARTENRÄUME..... 140–151



SPIELEN..... 152–165



Nachbehandlung & Pflege..... 166

RePlast und ReTex..... 167

Unsere Gütesiegel..... 167

FSC 168

Growing Trees Network..... 169

Finden Sie Hilfe – Plus.dk/de..... 170


Wissenswertes 171

Neue Einrahmung IM FREIEN

Der Garten ist ein offener Raum mit viel Platz und guten Möglichkeiten, ihn individuell zu gestalten. Warum nutzen Sie nicht diese Vorteile und zahlreichen Quadratmeter im Freien um dem Raum eine persönliche Note zu verleihen?

Entdecken Sie unsere schönen Designs mit klassischen, modernen und hochwertigen Zaunlösungen – und lassen Sie sich inspirieren, neue und überraschende Räume im Garten einzurichten.





GLASZÄUNE



Glaszaun klar.....	6
Glaszaun matt.....	8
Glaszaun m/matten Feldern.....	10

POLYRATTAN ZÄUNE



Cubic Rahmenzaun.....	14
Trend.....	26

STAHLZÄUNE



Basic Geländersystem.....	12
Basic Vorgartenzaun.....	13
Futura Deko.....	16
Stahlspalier.....	28

WPC-ZÄUNE



Futura mit Glas.....	18
Futura.....	20
Artura mit Glas.....	22
Artura.....	24

WEIDENZÄUNE



Weide mit Rahmen.....	58
Weide Lux.....	59

HOLZZÄUNE



PLUS Klink.....	30
PLUS Plank.....	32
Tokyo.....	34
Kyoto.....	36
Osaka.....	38
Sendai.....	40
Nagano.....	42
Silence.....	44
Nostalgi.....	46
Rustik.....	48
Decora.....	50
Rondo.....	52
Newline.....	54
Bergen.....	56
Retro.....	60
Skagen Lux.....	61
Linea.....	62
Country.....	64
Vinesse.....	65
Ligno.....	66
Classic.....	67
Rom.....	68
Schloss.....	69

ZUBEHÖR



Pfosten und Beschläge.....	ab 70
Cubic Beschläge und Inspiration.....	78



GLASZAUN M/RAHMEN
– gehärtetes klares 6mm Glas



GLASZAUN – Detail



GLASZAUN – Detail

GLASZÄUNE – KLARES GLAS

Gehärtetes 6mm oder gehärtetes laminiertes 8,76mm Glas

B×H in cm*	90×180	55,4×176	90×180/127	90×127	90×91	90×91	90×91
DB Nr. (6mm)	1852360	1887141	1947651	1852361	1852362	1989703	1436066
Art.Nr. (6mm)	175353-I	175342-I	175354-I	175363-I	175393-I	175401-I	17525-I
DB Nr. (8,76mm)				1989702	1989704		
Art.Nr. (8,76mm)				175396-I	175398-I		

GLASZAUN

Zur Montage an runden Stahlpfosten

GLASZAUN M/RAHMEN

Gehärtetes 6mm Glas

GLASTORE – KLARES GLAS

Gehärtetes laminiertes Glas. Einzeltor inkl. 2 Stck. Stahlpfosten 8×8 cm zum Einbetonieren oder für Montage auf Fundament

B×H in cm*	115×91	115×91
DB Nr. (Einbeton.)	2033683	2033684
Art.Nr. (Einbeton.)	17660-I (R)	17661-I (L)
DB Nr. (Fundament)	2033707	2033747
Art.Nr. (Fundament)	17664-I (R)	17665-I (L)

GLASZAUN – FAKTEN

Glas: 6mm klares, gehärtetes oder 8,76mm gehärtetes laminiertes Glas inkl. Glasbeschläge. Exkl. Schrauben für Pfostenmontage.
 Glaszaun mit Rahmen: 2mm Rahmen in feuerverzinktem Stahl 30×30mm. Inkl. Beschläge und Schrauben für Montage an Holzpfosten.
 Glastore: Gehärtetes laminiertes Glas.
 Torrahmen: 2mm feuerverzinkter Stahl 30×40mm.
 Justierbare Scharniere inkl. Bolzen.
 Inkl. rostfreiem Schließkasten m/3 Schlüsseln, Zylinder und Zubehör.
 Inkl. 2 Stck. verzinkten Stahlpfosten 80×80mm.

LOSTEILE – GLAS

Gehärtetes 6mm oder gehärtetes laminiertes 8,76mm Glas

B×H in cm	86×127	86×91
DB Nr. (6mm)	2107373	2107369
Art.Nr. (6mm)	1753703	1753903
DB Nr. (8,76mm)		2107371
Art.Nr. (8,76mm)		1753906

GLASBESCHLÄGE

Zink, verzinkter Look

Zink, pulverlackiert schwarz für runde Pfosten

2 Stck./Pck.	1866629	2048488
	17524-I	17523-I
	2107908	2107909
	175240-I	175230-I

GEHÄRTETES GLAS 6 MM

Ermöglicht Aufstellung bis 50 cm über Bodenhöhe. Granuliert bei Glasbruch in kleine, harmlose Stücke.

GEHÄRTETES LAMINIERTES GLAS 8,76 MM

Anwendung als Geländer/Schutz. Das Glas besteht aus 2 Glasschichten auf Folie geklebt. Bei Zerbruch befestigen sich die Glassplitter an der Folie.

*Alle Maße sind Außengesamtmaße inkl. Beschlag. Tore werden inkl. Pfosten geliefert. Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75.



AUSSICHT BEWAHREN

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



GLASZAUN – gehärtetes, klares 6mm Glas mit runden Stahlpfosten



GLASZAUN
– gehärtetes, mattes 6mm Glas mit Stahlpfosten



GLASZAUN – mit Holzpfosten und Handlauf



GLASZAUN – Detail

GLASZÄUNE – MATTES GLAS

Gehärtetes 6mm oder gehärtetes laminiertes 8,76mm Glas



B×H in cm*	90×180	90×180/127	90×127	90×91
DB Nr. (6mm)	1881668	1947716	1881836	1881670
Art.Nr. (6mm)	175355-1	175356-1	175365-1	175395-1
DB Nr. (8,76mm)			1989699	1989701
Art.Nr. (8,76mm)			175397-1	175399-1

GLASZAUN

Zur Montage an runden Stahlpfosten



B×H in cm*	90×91
DB Nr.	1989700
Art.Nr.	175402-1
DB Nr.	1989701
Art.Nr.	175399-1

GLASTORE – MATTES GLAS

Gehärtetes laminiertes Glas. Einzeltor inkl. 2 Stck. Stahlpfosten 8×8 cm zum Einbetonieren oder für Montage auf Fundament



B×H in cm*	115×91	115×91
DB Nr. (Einbeton.)	2033685	2033704
Art.Nr. (Einbeton.)	17662-1 (R)	17663-1 (L)
DB Nr. (Fundament)	2033748	2033749
Art.Nr. (Fundament)	17666-1 (R)	17667-1 (L)

GLASZAUN – FAKTEN

Glas: 6mm mattes, gehärtetes oder 8,76mm gehärtetes laminiertes Glas inkl. Glasbeschläge. Exkl. Schrauben für Pfostenmontage.
Glastore: Gehärtetes laminiertes Glas.
Torrahmen: 2mm feuerverzinkter Stahl 30×40mm.
Justierbare Scharniere inkl. Bolzen.
Inkl. rostfreiem Schließkasten m/3 Schlüsseln, Zylinder und Zubehör.
Inkl. 2 Stck. verzinkten Stahlpfosten 80×80mm.

LOSTEILE – GLAS

Gehärtetes 6mm oder gehärtetes laminiertes 8,76mm Glas



B×H in cm	86×127	86×91
DB Nr. (6mm)	2107364	2106773
Art.Nr. (6mm)	1753605	1753905
DB Nr. (8,76mm)		2106775
Art.Nr. (8,76mm)		1753907

GLASBESCHLÄGE

Zink, verzinkter Look



2 Stck./Pck.
1866629
17524-1
2107908
175240-1

Zink, pulverlackiert schwarz für runde Pfosten



2 Stck./Pck.
2048488
17523-1
2107909
175230-1

GEHÄRTETES GLAS 6 MM

Ermöglicht Aufstellung bis 50 cm über Bodenhöhe. Granuliert bei Glasbruch in kleine, harmlose Stücke.



GEHÄRTETES LAMINIERTES GLAS 8,76 MM

Anwendung als Geländer/Schutz. Das Glas besteht aus 2 Glasschichten auf Folie geklebt. Bei Zerbruch befestigen sich die Glassplitter an der Folie.



*Alle Maße sind Außengesamtmaße inkl. Beschlag. Tore werden inkl. Pfosten geliefert. Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75.



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner




GLASZAUN – mattes Glas mit Stahlpfosten und Handlauf



GLASZAUN – mit runden Stahlpfosten



GLASZAUN M/RAHMEN – mit Stahlpfosten



GLASZAUN – Detail

GLASZÄUNE – M/MATTEN FELDERN

Gehärtetes klares 6mm Glas
mit matten Feldern



*B×H in cm

90×91

90×91

90×90

DB Nr.

1852363

1989705

1444720

Art.Nr.

175394-1

175403-1**

17526-1

GLASZAUN M/RAHMEN

Gehärtetes klares 6mm Glas
mit matten Feldern

GLASZAUN – FAKTEN

Glaszaun:

Glas: 6mm gehärtetes, klares Glas mit matten Feldern inkl. Glasbeschlag. Exkl. Schrauben für Pfostenmontage.

Glaszaun mit Rahmen:

Glas: 6mm gehärtetes, klares Glas mit matten Feldern. Rahmen: 2mm feuerverzinkter Stahl 30×30mm inkl. Beschlag und Schrauben für Holzpfosten.

LOSTEILE – GLAS

Gehärtetes klares 6mm Glas
mit matten Feldern



B×H in cm

86×91

DB Nr.

2107375

Art.Nr.

1753904

GLASBESCHLÄGE

Zink,
verzinkter Look

Zink, pulverlackiert schwarz
für runde Pfosten



2 Stck./Pck.

1866629

17524-1

2 Stck./Pck.

2048488

17523-1

GEHÄRTETES GLAS 6 MM

Ermöglicht Aufstellung bis 50 cm über Boden-
höhe. Granuliert bei Glasbruch in kleine,
harmlose Stücke.

GEHÄRTETES LAMINIERTES GLAS 8,76 MM

Anwendung als Geländer/Schutz. Das Glas besteht
aus 2 Glasschichten auf Folie geklebt. Bei Zerbruch
befestigen sich die Glassplitter an der Folie.

*Alle Maße sind Außengesamtmaße inkl. Beschlag. Tore werden inkl. Pfosten geliefert. Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75.



ELEGANTES EINRAHMEN

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



GLASZAUN – mit Stahlpfosten und Handlauf



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



BASIC GELÄNDERSYSTEM – mit Stahlpfosten und Handlauf

BASIC GELÄNDERSYSTEM – FAKTEN

Feuerverzinkter Stahl.
 Ober-/Bodenrahmen: U-Profil 16×30mm.
 Stäbe: 10×20mm.
 Seitenprofil: 3×30mm.
 Exkl. Schrauben für Geländermontage.

BASIC GELÄNDERSYSTEM



B×H in cm	90×98
DB Nr.	2033944
Art.Nr.	17558-1



BASIC GELÄNDERSYSTEM – Detail

Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71. Handläufe – Seite 75.

NEUHEIT



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



BASIC VORGARTENZAUN – mit Stahlpfosten

BASIC VORGARTEN – FAKTEN

Feuerverzinkter und pulverlackierter Stahl in schwarz RAL 9005.
 Zaun: Inkl. 6 Stck. Schrauben mit schwarzer Mutterkappe für Montage an Stahlpfosten.
 Ober- und Bodenrahmen: U-Profil 16×30mm. Stäbe: 10×20mm.
 Seitenprofil: 3×30mm.
 Tor: Inkl. Torbeschlag mit justierbaren Scharnieren und Gartentorverschluß.
 Rahmen: 40×30mm. Stäbe: 10×20mm.
 Doppeltor inkl. Verschlußriegel und Torauflaufstütze.


BASIC VORGARTENZAUN

BASIC VORGARTENTORE INKL. BESCHLAG

Einzeltor

Breites Tor

Doppeltor



B×H in cm 150×85
 DB Nr. 2158084
 Art.Nr. 17555-15

100×85
 2255572
 17558-15

150×85
 2255574
 17557-15

300×85
 2275029
 17559-15



CUBIC – graubrauner Polyrattan und Stahlpfosten



CUBIC – mit gehärtetem, klarem 6mm Glas



Stahlpfosten mit Fuß – Detail

CUBIC RAHMENZÄUNE

Polyrattan
PE-cane graubraun



B×H in cm

90×90

Stahlspalier
feuerverzinkt



90×90

DB Nr.

1436058

1436051

Gehärtetes, klares
6mm Glas



90×90

Art.Nr.

17515-1

17511-1

17525-1

CUBIC – FAKTEN

Rahmen: 2mm feuerverzinkter Stahl 30×30mm inkl. Beschlag und Schrauben für Holzpfosten.

Polyrattan: PE cane graubraunes Geflecht, Ø4mm "einfädig". Geflecht kann ungleichmäßig erscheinen, da es handgeflochten ist. Es muß auf Sicht mit einer gewissen UV-Ausbleichung gerechnet werden.

Stahlspalier: Feuerverzinkt Ø7mm – Abstand zwischen Spalierstäben 100mm.

Glas: 6mm gehärtetes Glas.

Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71. Handläufe – Seite 75.



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



CUBIC – Stahlspalier



FUTURA DEKO – mit WPC-Pfosten



FUTURA DEKO – Detail



FUTURA DEKO – pulverlackiert in schwarzgrau RAL 7021 mit verzinkten Stahlpfosten

FUTURA DEKO

				
B×H in cm	90×180	90×127	90×91	90×91
DB Nr.	1947653	1947654	1947655	1989706
Art.Nr.	175540-1	175530-1	175520-1	175521-1

FUTURA DEKO

Zur Montage
an runden Stahlpfosten

FUTURA – FAKTEN

Platte: Verzinkte Stahlplatte 1,5mm.
Pulverlackiert in schwarzgrau RAL 7021.
Muster: 10×174mm.
Inkl. 4/6 Stck. Glasbeschläge.
Exkl. Schrauben für Pfosten.

Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71.




TRENDBEWUSST EINRICHTEN

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



FUTURA DEKO – pulverlackiert in schwarzgrau RAL 7021



FUTURA – Zaun in WPC schiefergrau mit Glas

FUTURA – FAKTEN

Zaun: Selbstmontage.
 WPC-Planken: 25×180mm schiefergrau.
 Rahmen: Auf Gehrung gesägter 2mm feuerverzinkter Stahl 30×30mm – Montage direkt am Pfosten.
 Glas: 6mm gehärtet klar; Höhe 53 cm inkl. Glasbeschlag in verzinktem Look.

Lieferung exkl. Schrauben für Pfostenmontage – siehe Seite 70.



FUTURA – Detail mit klarem Glas

FUTURA MIT GLAS

WPC/klares Glas



B×H in cm	180×180	90×180	180×145	90×145
DB Nr.	1852356	1852357	1852358	1852359
Art.Nr.	175341-I	175351-I	175361-I	175371-I
Schrauben/Zaun	16	14	14	12

Feuerverzinkte Rahmen und Pfosten

Feuerverzinkung schützt Stahlteile vor Rost um längere Haltbarkeit zu erreichen.
 Mehr zu Feuerverzinkung auf [Plus.dk/de](https://plus.dk/de)



Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71.



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



FUTURA – Zaun mit mattem Glas und Stahlpfosten

FUTURA MIT GLAS

WPC/klares Glas



WPC/mattes Glas



B×H in cm

180×180

90×180

180×180

90×180

DB Nr.

2083810

2083812

2083813

2083814

Art.Nr.

175381-I

175391-I

175382-I

175392-I

Schrauben/Zaun

14

12

14

12

FUTURA – FAKTEN

Zaun: Selbstmontage.

WPC-Planken: 25×180mm schiefergrau.

Rahmen: Auf Gehrung gesägter 2mm feuerverzinkter Stahl 30×30mm – Montage direkt am Pfosten.

Glas: 6mm gehärtet klar oder matt, Höhe 89 cm inkl. Glasbeschlag in verzinktem Look.

inkl. Glasbeschlag in verzinktem Look.

Lieferung exkl. Schrauben für Pfostenmontage – siehe Seite 70.

Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71.

25 mm kräftige WPC-Planken



FUTURA – mit Stahlpfosten

FUTURA – FAKTEN

Zaun: Selbstmontage. WPC-Planken: 25×180mm schiefergrau. Rahmen: Auf Gehrung gesägter 2mm feuerverzinkter Stahl 30×30mm – Montage direkt am Pfosten. Torrahmen: 2mm feuerverzinkter Stahl. Innenleisten 30×30mm. Außenrahmen 30×40mm. Justierbare Scharniere inkl. Bolzen, rostfreiem Schließkasten, Zylinder und Zubehör. Tor wird fertig montiert inkl. 2 Stck. Stahlpfosten 8×8cm zum Einbetonieren geliefert. Lieferung exkl. Schrauben für Pfostenmontage – siehe Seite 70.

Feuerverzinkte Rahmen und Pfosten

Feuerverzinkung schützt Stahlteile vor Rost um längere Haltbarkeit zu erreichen.
Mehr zu Feuerverzinkung auf Plus.dk/de



FUTURA TORE INKL. STAHLPFOSTEN

Doppeltor



Einzeltor



B×H in cm*	213×180	213×145	115×180	115×145	115×127	115×91
DB Nr.	2033950	2034784	1953642	2033633	2033641	2033653
Art.Nr. – rechts	17584-I (R)	17582-I (R)	17564-I (R)	17562-I (R)	17560-I (R)	17566-I (R)
DB Nr.	2033951	2034785	1953663	2033637	2033643	2033678
Art.Nr. – links	17585-I (L)	17583-I (L)	17565-I (L)	17563-I (L)	17561-I (L)	17567-I (L)

FUTURA TORE INKL. STAHLPFOSTEN, PULVERLACKIERT SCHWARZGRAU RAL 7021

Doppeltor



Einzeltor



B×H in cm*	213×180	213×145	115×180	115×145	115×127	115×91
DB Nr.	2158103	2158105	2158095	2158097	2158099	2158101
Art.Nr. – rechts	17584-2I (R)	17582-2I (R)	17564-2I (R)	17562-2I (R)	17560-2I (R)	17566-2I (R)
DB Nr.	2158104	2158106	2158096	2158098	2158100	2158102
Art.Nr. – links	17585-2I (L)	17583-2I (L)	17565-2I (L)	17563-2I (L)	17561-2I (L)	17567-2I (L)

**Alle Maße sind Außengesamtmaße inkl. 2 Stck. Stahlpfosten 8×8cm zum Einbetonieren. Tore werden fertig montiert geliefert.



FUTURA – WPC schiefergrau

FUTURA

									
B×H in cm	180×180	90×180	90×180	180×145	90×145	180×127	90×127	180×91	90×91
DB Nr.	1852347	1852348	1436052	1881766	1881768	1852350	1852353	1852354	1852355
Art.Nr.	175340-1	175350-1	17512-1	175320-1	175330-1	175360-1	175370-1	175380-1	175390-1
Schrauben/Zaun	12	12	10	12	12	10	10	8	8

Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71.



ARTURA – WPC Zaun mit Glas, schiefergrauer Struktur und Stahlpfosten

ARTURA – FAKTEN

Zaun: Selbstmontage.
 WPC-Planken: 18×145mm schiefergrau mit Holzstruktur.
 Rahmen: Top-/Bodenprofil: 27×30×1,5mm.
 Seitenprofil: 23×30×2mm feuerverzinkter Stahl
 – Montage direkt am Pfosten.
 Glas: 6mm gehärtet klar, Höhe 37 cm inkl. Glasbeschlag in verzinktem Look.

Lieferung exkl. Schrauben für Pfostenmontage – siehe Seite 70.

Feuerverzinkte Rahmen und Pfosten

Feuerverzinkung schützt Stahlteile vor Rost um längere Haltbarkeit zu erreichen. Mehr zu Feuerverzinkung auf Plus.dk/de

ARTURA MIT GLAS

WPC/klares Glas



NEU



NEU



NEU



NEU

B×H in cm	180×175	90×175	180×135	90×135
DB Nr.	2275033	2275034	2275035	2275036
Art.Nr.	175315-1	175316-1	175317-1	175318-1
Schrauben/Zaun	10	10	10	10

ARTURA RAHMEN ZUM SELBSTBAU

Verzinkter Stahl
 Top-/Bodenprofil: 2 Stck. 27×30×1,5mm
 Seitenprofil: 2 Stck. 23×30×2mm



B×H in cm	180×175	180×135	180×95	90×175	90×135	90×95
DB Nr.	2158085	2158086	2158087	2158088	2158089	2158090
Art.Nr.	1753121	1753122	1753123	1753131	1753132	1753133

ARTURA WPC-PLANKEN

WPC-Profilbrett
 – schiefergraue Struktur 18×145mm
 Deckbreite: 133mm



Länge in cm	178	88
	1899440	2083802
	1753410	1753411

Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71.

NEUHEIT



PLUS
GARANTIE
FARBSTÄNDIGKEIT

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



ARTURA – WPC Zaun mit Glas, schiefergrauer Struktur und Stahlposten



ARTURA – Einzeltor inkl. Stahlpfosten

ARTURA – FAKTEN

Zaun: Selbstmontage.
 WPC-Planken: 18×145mm schiefergrau mit Holzstruktur.
 Rahmen: Top-/Bodenprofil: 27×30×1,5mm.
 Seitenprofil: 23×30×2mm feuerverzinkter Stahl
 – Montage direkt am Pfosten.
 Torrahmen: 2mm feuerverzinkter Stahl: Innenleisten 23×30mm.
 Außenrahmen 30×40mm. Justierbare Scharniere inkl. Bolzen,
 rostfreiem Schließkasten, Zylinder und Zubehör.
 Tor wird fertig montiert inkl. 2 Stck. Stahlpfosten 8×8 cm zum
 Einbetonieren geliefert.

Lieferung exkl. Schrauben für Pfostenmontage – siehe Seite 70.

Feuerverzinkte Rahmen und Pfosten

Feuerverzinkung schützt Stahlteile vor Rost um längere
 Haltbarkeit zu erreichen. Mehr zu Feuerverzinkung auf Plus.dk/de

ARTURA

B×H in cm	180×175	90×175	180×135	90×135	180×95	90×95
DB Nr.	1899439	2083801	2033622	2083799	2033623	2083797
Art.Nr.	175300-I*	175310-I*	175301-I*	175311-I*	175302-I*	175312-I*
Schrauben/Zaun	8	8	6	6	6	6

ARTURA TORE INKL. STAHLPFOSTEN

	Doppeltor		Einzeltor		
B×H in cm*	213×175**	213×135**	115×175**	115×135**	115×95**
DB Nr.	2158093	2158091	1953640	2033626	2033628
Art.Nr. – rechts	17594-I (R)	17592-I (R)	17574-I (R)	17572-I (R)	17570-I (R)
DB Nr.	2158094	2158092	1953641	2033630	2033629
Art.Nr. – links	17595-I (L)	17593-I (L)	17575-I (L)	17573-I (L)	17571-I (L)

ARTURA TORE INKL. STAHLPFOSTEN, PULVERLACKIERT SCHWARZGRAU RAL 7021

	Doppeltor		Einzeltor		
B×H in cm*	213×175**	213×135**	115×175**	115×135**	115×95**
DB Nr.	2158113	2158115	2158107	2158109	2158111
Art.Nr. – rechts	17594-2I (R)	17592-2I (R)	17574-2I (R)	17572-2I (R)	17570-2I (R)
DB Nr.	2158114	2158116	2158108	2158110	2158112
Art.Nr. – links	17595-2I (L)	17593-2I (L)	17575-2I (L)	17573-2I (L)	17571-2I (L)

*Zaun kann in der Breite angepasst werden. **Alle Maße sind Außengesamtmaße inkl. 2 Stck. Stahlpfosten 8×8cm zum Einbetonieren.
 Tore werden fertig montiert geliefert. Schrauben – Seite 70. Pfosten – ab Seite 71.

PLUS
GARANTIE
FARBECHEIT



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



ARTURA – WPC mit schiefergrauer Struktur und Stahlpfosten



TREND – Polyrattan



TREND Paravent – Polyrattan



TREND – Polyrattan



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



TREND – Inspiration

TREND

Paravent 4-Fl.



B×H in cm

115×170

55×170/140

115×140

55×140/110

115×110

235×120

DB Nr.

5308128

1506334

5308129

1506335

1342552

1342587

Art.Nr.

16408-1

16412-1

16407-1

16411-1


16406-1

16410-1

TREND – FAKTEN

Draht: PE Cane; 1,3×6mm.
 Rahmen: Aluminiumrohr mit
 Innenverstärkung aus Stahl.
 Geflecht kann ungleichmäßig
 erscheinen, da es handgeflochten
 ist. Es muß auf Sicht mit einer
 gewissen UV-Ausbleichung
 gerechnet werden.

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 76. Beschlag und Schrauben – Seite 76.



STAHLSPALIER mit Kanten Ø5mm – feuerverzinkter Stahl pulverlackiert schwarz



STAHLSPALIER ohne Kanten – rostiger Stahl




STAHLSPALIER mit Kanten Ø5mm – feuerverzinkter Stahl

STAHLSPALIER

	Rostiger Stahl Ø5mm	Feuerverz. Stahl Ø5mm	Feuerverz. Stahl pulverlackiert schwarz Ø5mm	Feuerverzinkter Stahl Ø5mm	Bügelbeschlag exkl. Schrauben Verzinkt	Schrauben Verzinkt/ pulverlackiert schwarz
B×H in cm	90×180	90×180	90×180 90×140	80×170 80×140	6 Stck./Pck.	6 Stck./Pck.
DB Nr.	1371124	1320802	2084115 2084117	1436369 1506474	1936154	2158001
Art.Nr.	961647	961630	961617 961624	961655 961662	0247-1	0247-15
Maschenweite cm	15×15 ohne Kanten	15×15 ohne Kanten	10×10 mit Kanten	10×10 mit Kanten		

PLUS Klink Topabschlussbrett Seite 30. Pfosten – ab Seite 71. Schrauben für Bügelbeschlag – Seite 76.



EIN PLATZ FÜR PFLANZEN

STAHLSPALIER mit Kanten Ø5mm – feuerverzinkter Stahl – mit PLUS Klink Topabschlußbrett



PLUS KLINK – druckimprägniert und farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005

PLUS KLINK – druckimprägniert und farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005 und mit klarem Glas

KLINK – FAKTEN

Selbstmontage.

PLUS KLINK wird aus langsam wachsender Fichte aus dem Norden Schwedens hergestellt. Das verlangsamte Wachstum gibt dem Holz eine sehr gute Stabilität als auch Haltbarkeit und die geschlossene Zellenstruktur fördert, daß der Baum so gut wie gar kein Wasser aufnimmt.

Wir machen darauf aufmerksam, daß auf den druckimprägnierten Brettern visuelle Streifenbildung auf der einen Seite des Brettes vorkommen kann. Dieser Farbunterschied nimmt mit der Zeit ab.

PLUS KLINK LOSTEILE

Klink Profilbrett
sägefeln/gebürstet



B×H×L 27/7×140mm×177 cm
Deckbreite: 128mm

DB Nr. 1881842

Druckimprägniert 17780-1

DB-nr. 1881843

Farbgr. schwarz* 17780-15

Topabschlussbrett



114×34mm×200 cm

1881846

17743-1

1669074

17743-15

Zwischen Topabschluss-
brett von Holz/Glas



68×34mm×174 cm

1886967

17769-1

1886897

17769-15

Schrauben
I Tüte pro Zaun



34 Stck.
4×50 mm

1685115

17750-1

Gehärtetes, klares 6mm
Glas inkl. Beschlag und
Glasleiste



174×44,6 cm

1886895

17767-1

1886902

17767-15

*Wird druckimprägniert, farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005 geliefert. Pfosten – ab Seite 71.

GEMÜTLICHER WINDSCHUTZ

PLUS KLINK – druckimprägniert

PLUS KLINK PROFILZAUN

Besteht aus Profildrettern und Topabschlussbrett



B×H in cm	174×166	174×129	174×91
DB Nr.	1881648	1881647	1881646
Druckimprägniert	17794-1	17793-1	17792-1
DB Nr.	1881736	1881841	1881839
Farbgr. schwarz*	17794-15	17793-15	17792-15
Anzahl Profildretter	13	10	7

PLUS KLINK M/GLAS

Besteht aus Profildrettern, Zwischenleiste und Glas



B×H in cm	174×163	174×125
DB Nr.	1881684	1881679
Druckimprägniert	17799-1	17798-1
DB Nr.	1881686	1881681
Farbgr. schwarz*	17799-15	17798-15
Anzahl Profildretter	9	6

PLUS KLINK TORE

Umkehrbar und fertig montiert exkl. Beschlag, Torrahmen: 44×90mm verleimt, Querstreben: 12×90mm



B×H in cm	100×163	100×125
DB Nr.	1881720	1881726
Druckimprägniert	17784-1	17785-1
DB Nr.	1881738	1881740
Farbgr. schwarz*	17784-15	17785-15

*Wird druckimprägniert, farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005 geliefert. Pfosten – ab Seite 71. Torbeschläge Seite 77.



PLUS PLANK – druckimprägniert und farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005

PLANK – FAKTEN

Selbstmontage.

PLUS PLANK wird aus langsam wachsender Fichte aus dem Norden Schwedens hergestellt. Das verlangsamte Wachstum gibt dem Holz eine sehr gute Stabilität als auch Haltbarkeit und die geschlossene Zellstruktur fördert, daß der Baum so gut wie gar kein Wasser aufnimmt.

Wir machen darauf aufmerksam, daß auf den druckimprägnierten Brettern visuelle Streifenbildung auf der einen Seite des Brettes vorkommen kann. Dieser Farbunterschied nimmt mit der Zeit ab.



PLUS PLANK Profilzaun – druckimprägniert

PLUS PLANK LOSTEILE

Plank Profilbrett
sägefeln/gebürstet
mit 1 Spur



B×H×L 25×140mm×177 cm
Deckbreite: 125mm

DB Nr. 1886969

Druckimprägniert 17760-1

DB Nr. 1886970

Farbgr. schwarz* 17760-15

Topabschlussbrett



114×34mm×200 cm

1881846

17743-1

1669074

17743-15

Zwischen Topabschluss-
brett von Holz/Glas



68×34mm×174 cm

1886967

17769-1

1886897

17769-15

Schrauben
1 Tüte pro Zaun



34 Stck.
4×50 mm

1685115

17750-1

Gehärtetes, klares 6mm
Glas inkl. Beschlag und
Glasleiste



174×44,6 cm


1886895

17767-1

1886902

17767-15

*Wird druckimprägniert, farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005 geliefert. Pfosten – ab Seite 71.



PLUS PLANK – druckimprägniert und farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005

PLUS PLANK PROFILZAUN

Besteht aus Profilbrettern und Topabschlussbrett



B×H in cm	174×166	174×129	174×91
DB Nr.	1881692	1881690	1881689
Druckimprägniert	17774-1	17773-1	17772-1
DB Nr.	1881717	1881715	1881714
Farbgr. schwarz*	17774-15	17773-15	17772-15
Anzahl Profilbretter	13	10	7

PLUS PLANK M/GLAS

Besteht aus Profilbrettern, Zwischenleiste und Glas



B×H in cm	174×163	174×125
DB Nr.	1887143	1887142
Druckimprägniert	17779-1	17778-1
DB Nr.	1887145	1887144
Farbgr. schwarz*	17779-15	17778-15
Anzahl Profilbretter	9	6

PLUS PLANK TORE

Umkehrbar und fertig montiert exkl. Beschlag, Torrahmen: 44×90mm verleimt, Querstreben: 12×90mm



B×H in cm	100×163	100×125
DB Nr.	1881710	1881709
Druckimprägniert	17764-1	17765-1
DB Nr.	1881719	1881718
Farbgr. schwarz*	17764-15	17765-15

*Wird druckimprägniert, farbgrundiert deckend schwarz RAL 9005 geliefert. Pfosten – ab Seite 71. Torbeschläge Seite 77.



TOKYO – Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL 9010



TOKYO – Detail



TOKYO als Brennholzdepot – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005

TOKYO



B×H in cm	180×180	83×180	180×140	83×140	180×90
DB Nr.	1730163	1730165	2040108	2083815	1730164
Farbgr. schwarz	17414-15	17418-15	17413-15	17411-15	17415-15
DB Nr.	2083816	2083833	2083822	2083834	2083832
Farbgr. 2x weiß	17314-13	17318-13	17313-13	17411-13	17315-13

TOKYO – FAKTEN

Kiefer/Fichte.
 Fungizidbehandelt und farbgrundiert.
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.
 Seitenrahmen: 44×44mm.
 Torrahmen: 42×90mm verleimt.
 Schrägleisten: 28×90mm.
 Leisten: 15×44mm.
 Abstand zwischen Leisten: 21mm.
 Rostfreie Schlagschrauben.
 Von hinten genagelt.

TOKYO TORE

Einzeltor

Breites Tor

Doppeltor



B×H in cm	100×180	100×140	100×90	150×90	200×180	200×140	200×90	300×90
DB Nr.	2042652	2042653	2158043	2158045	2158041	2158039	2158037	2158035
Farbgr. schwarz	17422-15	17421-15	17420-15	17423-15	17408-15	17407-15	17406-15	17405-15
DB Nr.	2083835	2083836	2158042	2158044	2158040	2158038	2158036	2158034
Farbgr. 2x weiß	17422-13	17421-13	17420-13	17423-13	17408-13	17407-13	17406-13	17405-13

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



TOKYO – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005



KYOTO – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005

KYOTO

					
B×H in cm	160×160	160×120	80×120	160×90	24 Stck. 5×50mm
DB Nr.	2047557	5227511	2047556	2047554	2158083
Art.Nr.	19110-15	19101-15	19103-15	19102-15	17518-15

Schrauben
| Tüte pro Zaun

KYOTO – FAKTEN

Kiefer/Fichte.
Fungizidbehandelt und farbgrundiert.
Farbe: Schwarz RAL 9005.
Seitenrahmen: 35×55mm.
Topleiste: 20×95mm.
Leisten: 20×55mm.
Abstand zwischen Leisten: 30mm.
Leisten schräg: 45°.
Rostfreie Schlagschrauben.

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75.

EINDRUCKSVOLLER LICHTEINFALL



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



KYOTO – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005



OSAKA – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005



OSAKA – Fungizidbehandelt und 2x farbgründiert weiß RAL 9010

OSAKA



B×H in cm	180×180	90×180	180×136	180×93
DB Nr.	2042656	2042658	2042654	2042657
Farbgr. schwarz	17454-15	17458-15	17453-15	17455-15
DB Nr.	2083864	2083866	2083862	2083865
Farbgr. 2x weiß	17454-13	17458-13	17453-13	17455-13

OSAKA – FAKTEN

Kiefer/Fichte.
 Fungizidbehandelt und farbgründiert.
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.
 Seitenrahmen: 44×44mm.
 Topleiste: 20×74mm.
 Torrahmen: 42×90mm verleimt.
 Schrägleisten: 15×90mm.
 Leisten: 15×44mm.
 Abstand zwischen Leisten: 64mm.
 Versetzte Leisten.
 Rostfreie Schlagschrauben.
 Von hinten genagelt.

OSAKA TORE

Einzeltor



B×H in cm	100×180	100×136	100×93
DB Nr.	2042660	2042659	2158055
Farbgr. schwarz	17462-15	17461-15	17460-15
DB Nr.	2083868	2083867	2158054
Farbgr. 2x weiß	17462-13	17461-13	17460-13

Doppeltor



B×H in cm	200×180	200×136	200×93
DB Nr.	2158061	2158059	2158057
Farbgr. schwarz	17468-15	17467-15	17466-15
DB Nr.	2158060	2158058	2158056
Farbgr. 2x weiß	17468-13	17467-13	17466-13

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.

SCHÖNE RAUMTEILUNG

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner






OSAKA – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005



SENDAI – Fungizidbehandelt und 2x farbgründert weiß RAL 9010



SENDAI

				
B×H in cm	180×180	90×180	180×140	180×80
DB Nr.	2083856	2083859	2083861	2158047
Farbgr. schwarz	17444-15	17448-15	17443-15	17445-15
DB Nr.	2083846	2083854	2083855	2158046
Farbgr. 2x weiß	17444-13	17448-13	17443-13	17445-13

SENDAI – FAKTEN

Kiefer/Fichte.
Fungizidbehandelt und farbgründert.
Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.
Latten: 44×44mm.
Topleiste: 20×59mm.
Torrahmen: 42×90mm verleimt.
Schrägleisten: 28×90mm.
Leisten: 15×44mm.
Abstand zwischen Leisten: 21mm.
Rostfreie Schlagschrauben.
Von hinten genagelt.

SENDAI TORE

	Einzeltor			Doppeltor		
						
B×H in cm	100×180	100×140	100×80	200×180	200×140	200×80
DB Nr.	2158053	2158051	2158049	2158075	2158073	2158071
Farbgr. schwarz	17452-15	17451-15	17450-15	17488-15	17487-15	17486-15
DB Nr.	2158052	2158050	2158048	2158074	2158072	2158070
Farbgr. 2x weiß	17452-13	17451-13	17450-13	17488-13	17487-13	17486-13

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



SENDAI Zaun und TOKYO Tor – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005



NAGANO – Fungizidbehandelt und 2x farbgründiert weiß RAL 9010


NAGANO

				
B×H in cm	180×180	90×180	180×140	180×80
DB Nr.	2084006	2084007	2083871	2158069
Farbgr. schwarz	17474-15	17478-15	17473-15	17475-15
DB Nr.	2083869	2083870	2084005	2158068
Farbgr. 2x weiß	17474-13	17478-13	17473-13	17475-13

NAGANO – FAKTEN

Kiefer/Fichte.
 Fungizidbehandelt und farbgründiert.
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.
 Latten: 44×44mm.
 Topleiste: 20×74mm.
 Torrahmen: 42×90mm verleimt.
 Schrägleisten: 15×90mm.
 Leisten: 15×44mm.
 Abstand zwischen Leisten: 65mm.
 Versetzte Leisten.
 Rostfreie Schlagschrauben.
 Von hinten genagelt.

NAGANO TORE

	Einzeltor			Doppeltor		
						
B×H in cm	100×180	100×140	100×80	200×180	200×140	200×80
DB Nr.	2158067	2158065	2158063	2158081	2158079	2158077
Farbgr. schwarz	17472-15	17471-15	17470-15	17498-15	17497-15	17496-15
DB Nr.	2158066	2158064	2158062	2158080	2158078	2158076
Farbgr. 2x weiß	17472-13	17471-13	17470-13	17498-13	17497-13	17496-13

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



STILVOLLER TRENDSETTER

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



NAGANO – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005



SILENCE – Fungizidbehandelt und farbgrundiert anthrazit RAL 7016



SILENCE – druckimprägniert

SILENCE – FAKTEN

Kiefer/Fichte. Druckimprägniert/Fungizidbehandelt und farbgrundiert.

Farbe: Schwarz RAL 9005/Anthrazit RAL 7016.

Rahmen: 34×68mm.

Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck. 11,5×68mm.

Torrahmen: 34×90mm verleimt.

Bodenrahmen für Tor: 34×68mm.

Schrägleisten: 11,5×68mm.

Bekleidung: 11,5×120mm.

Leisten: 11,5×28mm.

Rostfreie Nägel/Schlagschrauben.

SILENCE



B×H in cm	176×170	120×170	64×170/140	176×140	120×140	64×140/110	176×110	120×110
DB Nr.	1506301	1506304	1506307	1506302	1506305	1506312	1506303	1506306
Druckimprägniert	15304-1	15308-1	15309-1	15303-1	15307-1	15305-1	15302-1	15306-1
DB Nr.	5308079	5308082	1506309	5308080	5308083	1506314	5308081	5308084
Farbgr. schwarz	15304-15	15308-15	15309-15	15303-15	15307-15	15305-15	15302-15	15306-15
DB Nr.	5229829	5229832	1506310	5229830	5229833	1506315	5229831	5230246
Farbgr. anthrazit	15304-16	15308-16	15309-16	15303-16	15307-16	15305-16	15302-16	15306-16

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



SILENCE – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005

SILENCE TORE

Einzeltor

Doppeltor



	100×170	100×140	100×110	200×170	200×140	200×110
B×H in cm	100×170	100×140	100×110	200×170	200×140	200×110
DB Nr.	1506317	1730423	1506318	2158015	2158012	2158009
Druckimprägniert	15318-1	15317-1	15316-1	15328-1	15327-1	15326-1
DB Nr.	5308086	1730425	5308088	2158016	2158013	2158010
Farbgr. schwarz	15318-15	15317-15	15316-15	15328-15	15327-15	15326-15
DB Nr.	5229834	1730426	5229835	2158017	2158014	2158011
Farbgr. anthrazit	15318-16	15317-16	15316-16	15328-16	15327-16	15326-16

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



NOSTALGI – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005



NOSTALGI – Detail

NOSTALGI – FAKTEN

Kiefer/Fichte. 2x fungizidbehandelt und farbgrundiert.
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.
 Seiten-/Oberrahmen: 34×68mm.
 Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck. 12×68mm.
 Torrahmen: 34×90mm verleimt.
 Ober-/Bodenrahmen für Tor: 34×68mm.
 Schrägleisten: 11×68mm.
 Bekleidung: 12×68mm.
 Stäbe: 12×32mm.
 Rostfreie Schlagschrauben.

NOSTALGI

B×H in cm	180×180	90×180	90×180/95	180×95
DB Nr.	2158117	2158121	2159581	2158119
Farbgr. 2x weiß	17634-13	17638-13	17639-13	17635-13
DB Nr.	2158118	2158122	2159582	2158120
Farbgr. 2x schwarz	17634-15	17638-15	17639-15	17635-15

NOSTALGI TORE

Einzeltor

B×H in cm	100×180	100×95
DB Nr.	2158125	2158123
Farbgr. 2x weiß	17643-13	17640-13
DB Nr.	2158126	2158124
Farbgr. 2x schwarz	17643-15	17640-15

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



SCHWEDISCHE LANDIDYLLE

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



NOSTALGI – Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL 9010



RUSTIK – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005



RUSTIK – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005



RUSTIK – Fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005

RUSTIK

RUSTIK TORE

Einzeltor

B×H in cm	180×180	180×158	180×138	100×180	100×158	100×138
DB Nr.	1668684	1668685	1668704	1730182	1730812	1730667
Art.Nr.	17544-15	17543-15	17542-15	17548-15	17547-15	17546-15

RUSTIK – FAKTEN

Kiefer/Fichte.
 Fungizidbehandelt und farbgründiert.
 Farbe: Schwarz RAL 9005.
 Oberrahmen: 44×54mm.
 Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck.
 12×68mm.
 Torrahmen: 43×90mm verleimt.
 Schrägleisten: 15×70mm.
 Bekleidung: 12×120mm.
 Leisten: 15×54mm.
 Rostreie Nägel/Schlagschrauben.
 Zaun ohne Seitenrahmen, kann in der Breite
 angepaßt werden.

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.




PERFEKTE GRILLECKE

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



RUSTIK – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005



DECORA – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005



DECORA – Detail

DECORA – FAKTEN

Kiefer/Fichte. Fungizidbehandelt und farbgrundiert.
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.
 Seiten-/Oberrahmen: 34×68mm.
 Bodenrahmen: Sandwichbauweise: 2 Stck. 12×68mm.
 Torrahmen: 34×90mm verleimt.
 Ober-/Bodenrahmen für Tor: 34×68mm.
 Schrägleisten: 11×68mm.
 Bekleidung: 12×68mm.
 Stäbe: 12×32mm.
 Rostfreie Schlagschrauben.

DECORA

DECORA TORE

Einzeltor



B×H in cm	180×180	90×180	90×180/95	180×95	100×180	100×95
DB Nr.	2158127	2158131	2159583	2158129	2158135	2158133
Farbgr. 2x weiß	17674-13	17678-13	17679-13	17675-13	17683-13	17680-13
DB Nr.	2158128	2158132	2159584	2158130	2158136	2158134
Farbgr. 2x schwarz	17674-15	17678-15	17679-15	17675-15	17683-15	17680-15

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



DECORA – Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL 9010



RONDO – druckimprägniert



RONDO – druckimprägniert

RONDO – FAKTEN

Kiefer/Fichte.
 Druckimprägniert/Fungizidbehandelt und farbgrundiert.
 Farbe: Anthrazit RAL 7016.
 Rahmen: 44×68mm.
 Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck. 13×68mm.
 Torrahmen: 44×90mm Leimholz.
 Schrägleisten: 10×68mm.
 Bogenrahmen: Leimholz.
 Lamellen: 7×70mm.
 Stäbe: 23×28mm.
 Senkrechter Stab oben: 15×23mm.
 Rostfreie Nägel/Schlagschrauben.

RONDO

RONDO TORE

Einzeltor



B×H in cm	180×142/150	90×142/146	90×142/104	180×104/112	100×142/145	100×104/107
DB Nr.	1506295	1506296	1506297	1506298	1506300	1506299
Druckimprägniert	15114-1	15118-1	15116-1	15115-1	15143-1	15140-1
DB Nr.	5229823	5229826	5229824	5229827	5229825	5229828
Farbgr. anthrazit	15114-16	15118-16	15116-16	15115-16	15143-16	15140-16

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



DEKORATIVER SCHUTZ

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



RONDO – Fungizidbehandelt und farbgründiert anthrazit RAL 7016



NEWLINE – druckimprägnierter Zaun und Einzeltor



NEWLINE – druckimprägniert

NEWLINE – FAKTEN

Druckimprägnierte Kiefer/Fichte.
 Rahmen: 44×44mm.
 Torrahmen: 44×90/44×68mm verleimt.
 Schrägleisten: 20×70mm.
 Lamellen: 7×94mm profiliert.
 Stäbe: 23×28mm m/abgeschrägter Kante.
 Rostfreie Klammern/Schlagschrauben.

NEWLINE

NEWLINE TORE

Einzeltor



B×H in cm

180×180

90×180

90×180/110

180×110

100×180

100×110

DB Nr.

1506235

1506469

1506471

1506470

1506472

1506473

Art.Nr.

3034-1

3038-1

3039-1

3035-1

3040-1

3042-1

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



FREIRAUM IM GARTEN

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



NEWLINE – druckimprägniert



BERGEN – Elemente mit Rankgitter



BERGEN – Sichtschutz



BERGEN – Sichtschutz und Einzeltor

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



BERGEN SICHTSCHUTZ

BERGEN TORE

Einzeltor



B×H in cm

180×180

90×180

180×150

100×180

100×150

DB Nr.

4681185

4681169

4681193

8170458

8170466

Art.Nr.

2904-1

2908-1

2903-1

2834-1

2833-1

BERGEN – FAKTEN

Druckimprägnierte Kiefer/Fichte.
 Rahmen: 44×44mm.
 Torrahmen: 44×90/44×70mm verleimt.
 Schrägleisten: 20×70mm.
 Lamellen: 7×94mm geriffelt.
 Rostfreie Schlagschrauben.

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



WIND- UND SICHTSCHUTZ

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



BERGEN – Elemente mit Rankgitter

BERGEN M/RANKGITTER



B×H in cm	180×180	180×165	90×165	180×150	180×120
DB Nr.	5820515	1252387	1252391	5810216	1252382
Art.Nr.	3004-I	3005-I	3009-I	3003-I	3002-I

BERGEN – FAKTEN

Druckimprägnierte Kiefer/Fichte.
 Rahmen: 44×44mm.
 Lamellen: 7×94mm geriffelt.
 Spalierstäbe: 11,5×30mm.
 Maschenweite: 120×120mm.
 Rostfreie Schlagschrauben.

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



WEIDEN ELEMENTE MIT RAHMEN – mit verleimten Pfosten in PLUS Colour teak gestrichen Art.Nr. 19816-17

WEIDE M/RAHMEN

			
B×H in cm	120×180	120×140	120×100
DB Nr.	5227466	5227465	5230193
Art.Nr.	35114-1	35118-1	35115-1

WEIDEN TORE M/RAHMEN

Einzeltor

			
B×H in cm	90×180	90×140	90×100
DB Nr.	5227469	5227468	5227467
Art.Nr.	35214-1	35218-1	35215-1

WEIDE – FAKTEN

Gekochte sowie Öl- und Fungizidbehandelte Weide.
 Rahmen: 35×45mm.
 Torrahmen: 35×45mm. Braungebeizte Kiefer.
 Schrägleisten: 28×45mm.
 Weide ist ein Naturprodukt und Farbunterschiede können daher vorkommen.

Saison Artikel. Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



WEIDE LUX – mit verleimten Pfosten in PLUS Colour teak gestrichen Art.Nr. 19816-17

WEIDE LUX



B×H in cm

120×180

120×140

120×100

DB Nr.

1266183

1266185

1266187

Art.Nr.

35304-1

35308-1

35305-1



WEIDE LUX – FAKTEN

Gekochte sowie Öl- und Fungizidbehandelte Weide. 2-jährige starke Ruten Ø10-Ø20mm. Seitenrahmen: 25×45mm. Braungebeizte Kiefer. Querstab: Ø20mm. Weide ist ein Naturprodukt und Farbunterschiede können daher vorkommen.

Saison Artikel. Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



HERZLICH WILLKOMMEN



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner

RETRO – Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL 9010

RETRO – FAKTEN

Kiefer/Fichte, Fungizidbehandelt und farbgrundiert.
 Farbe: Weiß RAL 9010.
 Stäbe: 21×55mm.
 Latten: 21×70mm.
 Schrägleisten: 21×70mm.
 Rostfreie Schlagschrauben.

RETRO

RETRO TORE

Einzelor Breites Tor Doppelor

B×H in cm	150×120	100×120	150×120	300×120
DB Nr.	1730138	1730139	1730421	1730140
Farbgr. 2x weiß	13760-13	13761-13	13763-13	13762-13
B×H in cm	150×80	100×80	150×80	300×80
DB Nr.	1730135	1730136	1730420	1730137
Farbgr. 2x weiß	13740-13	13741-13	13743-13	13742-13



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



SKAGEN LUX – Fungizidbehandelt und 2x farbgründert weiß RAL 9010

SKAGEN LUX – FAKTEN

Kiefer/Fichte. Fungizidbehandelt und farbgründert.
 Farbe: Weiß RAL 9010.
 Stäbe: 21×55mm.
 Latten: 21×70mm.
 Schrägleisten: 21×70mm.
 Rostfreie Schlagschrauben.

SKAGEN LUX

				
B×H in cm	150×120	100×120	150×120	300×120
DB Nr.	1730129	1730130	1730418	1730131
Farbgr. 2x weiß	13660-13	13661-13	13663-13	13662-13

				
B×H in cm	150×80	100×80	150×80	300×80
DB Nr.	1506291	1506292	1730128	1506293
Farbgr. 2x weiß	13640-13	13641-13	13643-13	13642-13



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



LINEA – Zaun und Einzeltor in Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005

LINEA

LINEA TORE

Einzeltor Breites Tor Doppeltor

				
B×H in cm	150×80	100×80	150×80	300×80
DB Nr.	2158138	2158142	2158140	2158144
Farbgr. schwarz	17695-15	17698-15	17697-15	17699-15
DB Nr.	2158137	2158141	2158139	2158143
Farbgr. 2x weiß	17695-13	17698-13	17697-13	17699-13

LINEA – FAKTEN

Kiefer/Fichte.
Fungizidbehandelt und farbgrundiert.
Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.
Seiten- und Oberrahmen: 44×68mm.
Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck.
13×68mm.
Torrahmen: 44×90mm verleimt.
Ober-/Bodenrahmen für Tor: 44×68mm.
Schrägleisten: 13×68mm.
Stäbe: 18×32mm.
Rostfreie Nägel/Schlagschrauben.

Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



SCHÖNER AUSSENRAUM

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



LINEA – Zaun und Einzeltor in Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL 9010



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



COUNTRY – Zaun und Einzeltor in Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL

COUNTRY – FAKTEN

Kiefer/Fichte. Fungizidbehandelt und farbgrundiert.
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.
 Rahmen: 44×68mm.
 Torrahmen: 44×90mm verleimt.
 Schrägleisten: 12×68mm.
 Stäbe: 16×68mm.
 Rostfreie Nägel/Schlagschrauben.

COUNTRY

COUNTRY TORE

Einzeltor Breites Tor Doppeltor

				
B×H in cm	150×96	100×98	150×98	300×98
DB Nr.	1667503	1667504	1722606	1667505
Farbgr. schwarz	13425-15	13430-15	13433-15	13435-15
DB Nr.	1833578	1833579	1833580	1833581
Farbgr. 2x weiß	13425-13	13430-13	13433-13	13435-13



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



VINESSE – Zaun und Einzeltor in Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005

VINESSE – FAKTEN

Kiefer/Fichte. Fungizidbehandelt und farbgrundiert.
 Farbe: Schwarz RAL 9005/Weiß RAL 9010.
 Rahmen: 44×68mm.
 Torrahmen: 44×90mm verleimt.
 Schrägleisten: 12×68mm.
 Stäbe: 16×68mm.
 Leisten/Kreuz: 16×32mm.
 Rostfreie Nägel/Schlagschrauben.

VINESSE

VINESSE TORE

Einzeltor Breites Tor Doppeltor

				
B×H in cm	150×96	100×98	150×98	300×98
DB Nr.	1455519	1455522	1730118	1455524
Farbgr. schwarz	13405-15	13410-15	13413-15	13415-15
DB Nr.	1833574	1833575	1833576	1833577
Farbgr. 2x weiß	13405-13	13410-13	13413-13	13415-13



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



LIGNO – Doppeltor

LIGNO – FAKTEN

Druckimprägnierte Kiefer/Fichte.
 Rahmen: 44×68mm.
 Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck. 13×68mm.
 Bogenrahmen für Tor: Leimholz.
 Seitenrahmen für Tor: 44×90mm verleimt.
 Bodenrahmen für Tor: 44×68mm.
 Schrägleisten: 16×68mm.
 Stäbe: 16×68mm.
 Rostfreie Klammern/Schlagschrauben.

LIGNO

LIGNO TORE

Einzelor Doppeltor

B×H in cm

150×73

100×88/86

300×88/118

DB Nr.

5157692

5094548

5094547

Art.Nr.

13605-1

13610-1

13615-1



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



CLASSIC – Zaun und Einzeltor in Fungizidbehandelt und 2x farbgründert weiß RAL

CLASSIC – FAKTEN

Kiefer/Fichte. Fungizidbehandelt und farbgründert.
Farbe: Weiß RAL 9010.
Rahmen: 44×68mm.
Bodenrahmen: Sandwichbauweise 2 Stck. 13×68mm.
Torrahmen: 44×90 verleimt.
Ober-/Bodenrahmen für Tor: 44×68mm.
Schrägleisten: 13×68mm.
Stäbe: 13×32/13×68mm.
Rostfreie Nägel/Schlagschrauben.

CLASSIC

CLASSIC TORE

Einzeltor Breites Tor Doppeltor

				
B×H in cm	150×80	100×80	150×80	300×80
DB Nr.	1947671	1947672	2084110	2084112
Farbgr. 2x weiß	17645-13	17648-13	17647-13	17649-13



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



DEKORATIVES GESTALTEN

Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner



ROM – Zaun und Einzeltor

ROM



B×H in cm 150×75
 DB Nr. 5360156
 Art.Nr. 920514

ROM TOR

Einzeltor



B×H in cm 100×75
 DB Nr. 1252393
 Art.Nr. 920521

ROM – FAKTEN

Druckimprägnierte Kiefer/Fichte.
 Rahmen: 44×90mm.
 Füllung/Kreuz: 44×44mm.
 Bei Montage mit Abstandsbeschlägen müssen 90×90mm
 Pfosten benutzt werden. Pfostenabstand 158 cm.



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe?
plus.dk/de/plusdesigner

SCHLOSS – druckimprägnierter Zaun – hier in PLUS Colour schwarz RAL 9005 gestrichen

SCHLOSS – FAKTEN

Druckimprägnierte Kiefer/Fichte.
 Rahmen: 45×95mm.
 Füllung: 28×32mm. Kreuz: 28×64mm.
 Bei Montage mit Abstandsbeschlägen müssen 90×90mm Pfosten benutzt werden. Pfostenabstand 188 cm.

SCHLOSS

SCHLOSS TOR

Einzeltor



B×H in cm

180×75

100×75

DB Nr.

1252395

1252396


Art.Nr.

921443

921467



Pfosten – ab Seite 71. Zubehör – ab Seite 75. Beschläge – ab Seite 76.



Benötigen Sie Hilfe beim Zeichnen und Berechnen Ihrer neuen Gartenzaunlösung?

Klicken Sie auf plus.dk/de/plusdesigner und lassen Sie "Meister Heine" die Arbeit für Sie erledigen. Wählen Sie einfach den gewünschten Zaun und die gewünschten Pfosten sowie Größe, Farbe und Platzierung. Meister Heine berechnet den Rest ...völlig kostenlos!

Viel Spaß!

WICHTIG...BEVOR SIE MIT DER MONTAGE DES NEUEN ZAUNES ANFANGEN!

Bei der Zaunmontage

Bitte beachten Sie die Modulmaße der Zäune. 'Breitenmaß' ist der Abstand zwischen den Pfosten. Bei diesem Maß wurde der Montagebeschlag schon berücksichtigt. Da das Breitenmaß des Zaunes einige Millimeter, auf Grund der verschiedenen Feuchtigkeit im Holz, variieren kann, empfehlen wir, wechselweise Pfosten und Zaun zu montieren – anstatt alle Pfosten sofort zu setzen. Dies gilt auch, wenn Sie sich für einen anderen Beschlag, als den empfohlenen, entscheiden. Im Allgemeinen sind die Effektivmaße 12mm kleiner als angegeben, jedoch sind die Maße der folgenden Produkte mit Effektivmaßen angegeben: Artura, Futura, Schloss, Rom og Pilehegn. Wir behalten uns das Recht für Maßänderungen vor.

Schräge Zaunelemente

Bei der Montage von Schrägelementen in einem Zaunverlauf, sind rechts- und links-gerichtete Elemente nicht identisch.

Prüfen Sie die gesetzlichen Regelungen

Wir empfehlen, daß Sie die gesetzlichen Regelungen über Einfriedung Ihres Grundstückes berücksichtigen und die Platzierung der Gartenzäune dazu anpassen. Damit vermeiden Sie unnötige Konflikte oder Nachbarstreitigkeiten.

Weitere Informationen hier:

www.nachbarrecht.com/thema/gartenzaun-sichtschutzzaun-einfriedung.html

PFOSTEN UND BESCHLÄGE AUSWÄHLEN

- 1) Finden Sie Ihren neuen Zaun in der Übersicht auf der nächsten Seite.
- 2) Sehen Sie, welche Pfosten und Beschläge zu Ihrem neuen Zaun passen.
- 3) Bestellen Sie Ihren neuen Zaun online bei Plus.dk/de oder bei Ihrem Baumarkt/Holzfachhandel und lassen Sie ihn direkt an Ihre Haustür liefern.

PFOSTENANZAHL BERECHNEN

Anzahl Zäune/Tore + 1 Pfosten zur Fertigstellung. Beispiel: Möchten Sie 4 Zäune und 1 Tor montieren, benötigen Sie insgesamt 6 Pfosten.

WIE VIELE BESCHLÄGE?

In der Regel 1 Packung Beschläge pro Zaun. Benutzen Sie den Formular auf der nächsten Seite, da einige Zäune inkl. Beschläge geliefert werden.


TORBESCHLÄGE

Unser Torbeschläge finden Sie auf Seite 77.




SCHRAUBENTÜTEN

Modell		Farbe	Besteht aus	DB Nr.	Art.Nr.
A	Für Holzpfosten verwendet	schwarz	24 Stck. Ø4×30mm +16 Stck. Ø4×20mm	2158082	17517-15
B	Für Holzpfosten verwendet	verzinkt	24 Stck. Ø5×50mm	1897605	17518-1
C	Für Holzpfosten verwendet	schwarz	24 Stck. Ø5×50mm	2158083	17518-15
C	Für WPC-Pfosten verwendet	verzinkt	24 Stck. Ø5×50mm	1897606	17519-1
E	Für Stahlpfosten verwendet	verzinkt	24 Stck. Ø5×25mm	1897607	17520-1
E	Für Klink/Plank verwendet	verzinkt	30 Stck. 4×50mm + 4 Stck. 4×70mm	1685115	17750-1



EINGRABEN HOLZPFOSTEN

Generell wird die Pfostenlänge als Zaunhöhe + ca. 90 cm in die Erde berechnet, um in frostfreie Tiefe zu gelangen. Bei speziellen Verhältnissen, wie starker Wind oder lockerem Boden, empfehlen wir tiefer zu graben sowie eine Stabilisierungslasche um den Pfosten zu montieren, um die beste Stabilität zu erreichen. Wollen Sie die Pfosten Einbetonieren, dürfen Sie NIEMALS unter den Pfosten oder bis zur Erdoberfläche betonieren. Pfosten lediglich von Beton umschließen damit Wasser ungestört nach unten abfließen kann.




EINBETONIEREN STAHLPFOSTEN

Wir empfehlen, den Stahlpfosten bis zu einer frostfreien Tiefe von ca. 90 cm zu montieren. Die Länge des Stahlpfostens ist so zu berechnen, daß er mindestens 50 cm in Beton eingegossen wird. Bitte NIEMALS unter den Pfosten betonieren.



EINBETONIEREN PFOSTENFUSS

Pfostenfüße werden als Alternative zum Eingraben von Pfosten verwendet. Hiermit bekommen die Pfosten keinen Erdkontakt. Die Pfostenlänge wird als Zaunhöhe + ca. 7 cm berechnet – je nach Abstand von der Unterkante des Zaunes bis zur Erdoberfläche. Der Pfostenfuß muß in einer frostfreien Tiefe von ungefähr 90 cm betoniert werden.



AUF HOLZDECKE/FUNDAMENT

Wählen Sie zwischen folgenden drei Pfosten.
Holzpfosten: Befestigt an feuerverz. Pfostenfuß (an Bolzen denken).
Stahlpfosten m/Fuß: 45×45mm, 80×80mm und Ø42mm in verschiedenen Höhen (an Bolzen denken).
WPC-Pfosten: Befestigt an feuerverz. Pfostenfuß (an Bolzen denken). Die Pfostenlänge wird als Zaunhöhe + ca. 7 cm berechnet – je nach Abstand von der Unterkante des Zaunes bis zur Erdoberfläche.

KOMBINATION VON ZAUN, PFOSTEN UND BESCHLÄGEN



Dimension (mm)

HOLZZAUN

	Holz 90×90	Holz 70×70	Profil 90×90	WPC-Pfosten f/Fuß 90×90	Stahl 80×80	Stahl 45×45	Runder Stahl-pfosten Ø42,4	L-Beschlag	PLUS Orig. Element-Beschlag	Bügel-beschlag	Schraubentüte wählen
Bergen	✓								✓		
Classic	✓								✓		
Country	✓								✓		
Decora	✓								✓		
Kyoto	✓										⁴⁾ C
Ligno	✓	¹⁾ ✓						✓			
Linea	✓								✓		
Nagano	✓							✓			
Newline	✓								✓		
Nostalgi	✓								✓		
Osaka	✓							✓			
PLUS Klink			✓								⁴⁾ F
PLUS Plank			✓								⁴⁾ F
Retro	✓	¹⁾ ✓						✓			
Rom	✓								✓		
Rondo	✓								✓		
Rustik	✓							✓			
Sendai	✓							✓			
Silence	✓								✓		
Skagen Lux	✓	¹⁾ ✓						✓			
Schloss	✓								✓		
Tokyo	✓							✓			
Vinesse	✓								✓		

¹⁾ Bei Zaunsystemen mit Toren empfehlen wir 9×9cm Pfosten

NATURZÄUNE

Weide mit Rahmen	✓							✓			
Weide Lux	✓							✓			

WARTUNGSFREIE ZÄUNE

	Holz 90×90	Holz 70×70	Profil 90×90	WPC-Pfosten f/Fuß 90×90	Stahl 80×80	Stahl 45×45	Runder Stahl-pfosten Ø42,4	L-Beschlag	PLUS Orig. Element-Beschlag	Bügel-beschlag	Schraubentüte wählen
Artura				²⁾ ✓	✓						⁴⁾ D, E
Basic Vorgartenzaun						✓					Zaun inkl. Schrauben
Basic Geländersystem						³⁾ ✓					⁴⁾ D, E
Cubic Rahmenzaun m/Beschl.					✓						⁴⁾ E
Futura				²⁾ ✓	✓						⁴⁾ D, E
Futura Deko				²⁾ ✓	✓	✓	✓				⁴⁾ D, E
Futura mit Glas				²⁾ ✓	✓						⁴⁾ D, E
Glaszaun				✓	✓	✓	✓				⁴⁾ D, E
Glaszaun m/Rahmen u.Beschl.					✓						⁴⁾ E
Stahlspalier	✓	✓			✓	✓				✓	⁴⁾ B, E
Trend	✓				✓				✓		⁴⁾ A, E

²⁾ Kann bei Zaunhöhe von max. 145 cm benötigt werden. ³⁾ Geländerpfosten siehe Seite 75. ⁴⁾ Schraubentüten siehe Seite 70.



PLUS.DK/DE

Auf YouTube bekommen Sie Tipps und Ratschläge, wie Sie am einfachsten mit der Zaunmontage anfangen.

	Holz	Holz	Profil	WPC	Stahl
Dim. (mm)	90×90	70×70	90×90	90×90	80×80 45×45 Ø42

EINGRABEN/EINBETONIEREN		DB Nr.	Art.Nr.					
	Einbetonieren/Eingraben möglich			√	√	√		√

EINBETONIEREN		DB Nr.	Art.Nr.					
	H-Pfostenfuß 60 cm – feuerverzinkt	7871536	4839-1	√		√		
	H-Pfostenfuß 60 cm – feuerverz./pulverlack. schwarz RAL 9005	2159177	4839-15	√		√		
	Schrauben 4 Stck./Pck. für Montage an Holzpfosten 10×40mm	1897609	19713-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19713-1	2159169	19717-1	√		√		
	Eck Pfostenfuß 60 cm – feuerverzinkt	2158007	1460-1	√		√		
	Eck Pfostenfuß 60 cm – feuerverz./pulverlack. schwarz RAL 9005	2158008	1460-15	√		√		
	Schrauben 4 Stck./Pck. für Montage an Holzpfosten 10×40mm	1897609	19713-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19713-1	2159169	19717-1	√		√		
	U-Pfostenfuß 40 cm – feuerverzinkt	3654472	1449-1	√		√		
	U-Pfostenfuß 40 cm – feuerverz./pulverlack. schwarz RAL 9005	2158002	1449-15	√		√		
	Schrauben 4 Stck./Pck. für Montage an Holzpfosten 10×40mm	1897609	19713-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19713-1	2159169	19717-1	√		√		
	Pfostenfuß für Einbetonieren von WPC-Pfosten	1347523	16400-1				√	

MONTAGE AUF HOLZTERRASSE/BETONFUNDAMENT		DB Nr.	Art.Nr.					
	U-Pfostenfuß 30 cm – feuerverzinkt	2158003	1455-1	√		√		
	U-Pfostenfuß 40 cm – feuerverz./pulverlack. schwarz RAL 9005	2158004	1455-15	√		√		
	Schrauben 4 Stck./Pck. für Montage an Holzpfosten 10×40mm	1897609	19713-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19713-1	2159169	19717-1	√		√		
	Bolzen 4 Stck./Pck. für Montage auf Holzdecke/Fundament	1898863	19715-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19715-1	1989709	19716-1	√		√		
	Eck Pfostenfuß 30 cm – feuerverzinkt	2158005	1458-1	√		√		
	Eck Pfostenfuß 30 cm – feuerverz./pulverlack. schwarz RAL 9005	2158006	1458-15	√		√		
	Schrauben 4 Stck./Pck. für Montage an Holzpfosten 10×40mm	1897609	19713-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19713-1	2159169	19717-1	√		√		
	Bolzen 4 Stck./Pck. für Montage auf Holzdecke/Fundament	1898863	19715-1	√		√		
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19715-1	1989709	19716-1	√		√		
	Cubic Pfostenfuß 15×15 cm – feuerverzinkt	1834217	17002		√			
	Cubic Pfostenfuß 15×15 cm – feuerv./pulverlack. schwarz RAL 9005	2158033	17002-15		√			
	Cubic Pfostenfuß 15×15 cm – feuerverzinkt	1730729	17001	√				
	Cubic Pfostenfuß 15×15 cm – feuerv./pulverlack. schwarz RAL 9005	2158032	17001-15	√				
	Schrauben 4 Stck./Pck. für Montage an Holzpfosten 10×40mm	1897609	19713-1	√	√			
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19713-1	2159169	19717-1	√	√			
	Bolzen 4 Stck./Pck. für Montage auf Holzdecke/Fundament	1898863	19715-1	√	√			
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19715-1	1989709	19716-1	√	√			
	Fuß für WPC-Pfosten – feuerverzinkt	1896768	16402-1				√	
	Bolzen 4 Stck./Pck. für Montage auf Holzdecke/Fundament	1898863	19715-1				√	
	Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck. für Art.Nr. 19715-1	1989709	19716-1				√	

Für Betonfundament: Benutzen Sie nur genehmigte Pfostenfüße, die so hoch wie möglich auf den Pfosten Unterstützung bieten. Da Pfostenfüße nur zweiseitig Stützen, müssen sie parallel zu den Elementen montiert werden. Art.Nr. 4839-1 gute Unterstützung für Tore. 1449-1 nur für Zäune mit max. Höhe von 110cm.

LEIMHOLZPFOSTEN (ABGERUNDETER/GERADER KOPF)



Druckimprägniert
NTR-Klasse A

Druckimprägniert



Druckimprägniert und
2x weiß farbgrundiert



Druckimprägniert und
farbgrundiert schwarz



Druckimprägniert und
farbgrundiert anthrazit



Maß in cm	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
9×9×369 Beidseitig gerader Kopf	1436348	17963-1			1444753	17963-15		
9×9×298	1506467	20370-1	1838373	20370-13	1730379	20370-15	1730380	20370-16
9×9×268	5114870	20369-1	1838374	20369-13	5332481	20369-15	5332474	20369-16
9×9×238	5114872	20368-1	1838377	20368-13	5332482	20368-15	5332475	20368-16
9×9×208	5114873	20367-1	1838379	20367-13	5332483	20367-15	5332476	20367-16
9×9×188	5114874	20366-1	1838381	20366-13	5332484	20366-15	5229839	20366-16
9×9×158	5114876	20364-1	1838382	20364-13			5229838	20364-16
9×9×148	5114877	20363-1	1838383	20363-13	5332486	20363-15	5229837	20363-16
9×9×128	5114878	20362-1	1838384	20362-13	5332487	20362-15	5230244	20362-16
9×9×98	5114880	20360-1	2159460	20360-13	1623632	20360-15		

LEIMHOLZPFOSTEN (SPITZER/ABGERUNDETER KOPF)



Druckimprägniert
NTR-Klasse A

Druckimprägniert und
2x weiß farbgrundiert



Druckimprägniert und
farbgrundiert schwarz



Maß in cm	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
9×9×238	1730204	18148-13		
9×9×208	1730203	18147-13		
7×7×208	1730201	18144-13	1835415	18144-15
9×9×158	1686465	18146-13		
7×7×158	1506294	18143-13		

LEIMHOLZPFOSTEN – FAKTEN

Produziert aus nordischem Kiefernholz und gemäß der Klasse A druckimprägniert sowie NTR-gekennzeichnet. Das bedeutet, daß der Pfosten effektiv geschützt ist und fürs Eingraben geeignet ist. Die Pfosten bestehen aus zwei verleimten Hölzern um Rißbildung/Verdrehen zu vermindern, und die beste Stärke/Formstabilität zu gewährleisten. Leimholzpfosten werden in druckimprägniert und druckimprägniert/farbgrundiert angeboten.

Farben:
Schwarz RAL 9005 – Weiß RAL 9010 -
Anthrazit RAL 7016

VERLEIMTE PROFILPFOSTEN FÜR KLINK/PLANK (GERADER KOPF)

Druckimprägniert
NTR-Klasse A
Nutbreite: 30mm
Nuttiefe: 17mm



Maß in cm	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
9×9×268 – druckimprägniert	1882166	17758-1	1882167	17759-1	1882165	17757-1
9×9×188 – druckimprägniert	2158153	17742-1	2158155	17746-1	2158151	17741-1
9×9×268 – druckimpr. und farbgr. schwarz	1882169	17758-15	1882171	17759-15	1882168	17757-15
9×9×188 – druckimpr. und farbgr. schwarz	2158154	17742-15	2158156	17746-15	2158152	17741-15

KREUZHOLZ PROFILPFOSTEN FÜR KLINK/PLANK (GERADER KOPF)

Druckimprägniert
NTR-Klasse A
Nutbreite: 30mm
Nuttiefe: 17mm



Maß in cm	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
9×9×268 – druckimprägniert	1882240	17748-1	1882242	17749-1	1882247	17747-1
9×9×188 – druckimprägniert	2158147	17718-1	2158149	17719-1	2158145	17717-1
9×9×268 – druckimpr. und farbgr. schwarz	1669078	17748-15	1669079	17749-15	1730186	17747-15
9×9×188 – druckimpr. und farbgr. schwarz	2158148	17718-15	2158150	17719-15	2158146	17717-15

WPC-PFOSTEN (INKL. ABDECKUNG)



	WPC-Pfosten		Verzinkter Pfostenfuß		Verzinkter Pfostenfuß		WPC-Pfostenabdeckung	
	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
Pfosten 9×9×153 cm	2033751	20385-1						
Pfosten 9×9×135 cm	2033750	20384-1						
Pfosten 9×9×98 cm	1897611	20382-1						
Pfostenfuß f/Holzdecke/Betonfundament			1896768	16402-1				
Bolzen 4 Stck./Pck. M10×65mm			1898863	19715-1				
Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck.			1989709	19716-1				
Pfostenfuß für Einbetonieren Ø3,8 cm					1347523	16400-1		
Extra Pfostenabdeckung							1506468	20380-1

WPC – FAKTEN

WPC ist ein Mischmaterial aus 50% recyceltem Holz, 35% ReUsed Plast, 15% Bindemittel, Farbe und UV-Schutz. Die Vorteile von WPC sind die minimale Wartung und die lange Haltbarkeit. Das Produkt erfordert lediglich nur Abwaschen mit Wasser und man spart so das mühsame abschleifen, malen und nachbehandeln. Es ist zu erwarten, daß die Farbe das erste Jahr um 10% verblasst. Die WPC-Pfosten müssen vorgebohrt werden, bevor die Schrauben montiert werden. Sehen Sie Montageanleitung auf Plus.dk/de. WPC-Pfosten müssen immer mit Pfostenfüßen für entweder Holzdecke/Betonfundament oder mit feuerverzinkten Pfostenfüßen für Einbetonieren montiert werden. Abdeckung für ein Pfostenende ist im Lieferumfang enthalten.

STAHLPFOSTEN (INKL. ABDECKUNG)



	Verzinkter Stahlpfosten		Feuerverz./pulverlack. schwarzgrau RAL7021 (-21) schwarz RAL 9005 (-15)		Feuerverzinkt mit Fuß		Runder Stahlpfosten schwarz RAL 9005		Runder Stahlpfosten schwarz RAL 9005 mit Fuß	
	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
f/Einbetonieren 8×8×268 cm	1887150	20399-1	2159175	20399-21						
f/Einbetonieren 8×8×236 cm	2033757	20398-1	2159174	20398-21						
f/Einbetonieren 8×8×186 cm	1947673	20397-1	2159173	20397-21						
f/Einbetonieren 4,5×4,5×186 cm	1968155	20406-1	2159176	20406-15						
f/Einbetonieren Ø42,4mm×186 cm							1989708	20416-1		
Pfosten mit Fuß Ø42,4mm×96 cm									1989707	20411-1
Pfosten mit Fuß 8×8×186 cm					1887151	20396-1				
Pfosten mit Fuß 8×8×150 cm					2046108	20395-1				
Pfosten mit Fuß 8×8×132 cm					2033752	20394-1				
Pfosten mit Fuß 8×8×96 cm					1896776	20391-1				
Pfosten mit Fuß 4,5×4,5×132 cm					1896777	20402-1				
Pfosten mit Fuß 4,5×4,5×96 cm					1896778	20401-1				
Pfostenabd. für 8×8 cm schwarz	2159172	20390-15	2159172	20390-15	2159172	20390-15				
Bolzen 4 Stck./Pck. M10×65mm					1898863	19715-1			1898863	19715-1
Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck.					1989709	19716-1			1989709	19716-1

STAHLPFOSTEN – FAKTEN

Eine andere gute Alternative zu den druckimprägnierten Pfosten sind die verzinkten Stahlpfosten. Wählen Sie zwischen einem verzinktem Stahlpfosten zum Eingraben oder einem verzinktem Stahlpfosten mit Fuß zur Montage auf Holzdeck/Betonfundament. Abdeckung für ein Pfostenende ist im Lieferumfang enthalten.

STAHLPFOSTEN (MIT FUSS FÜR HANDLAUF)



Verzinkter Stahlpfosten



4,5×4,5×103,3

Verzinkter Stahlpfosten – Ecke



4,5×4,5×103,3

B×L×H in cm

	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
Für Montage auf Holzdeck/Fundament	1989710	20408-I		
Für Montage auf Holzdeck/Fundament – Ecke			1989711	20409-I
Bolzen 4 Stck./Pck. M10×65mm	1898863	19715-I	1898863	19715-I
Schwarze Schutzkappen 4 Stck./Pck.	1989709	19716-I	1989709	19716-I

HANDLAUF FÜR STAHLPFOSTEN



Handläufe 45° an einem Ende auf Gehrung gesägt
Links Rechts



Handläufe



B×L×H in cm

6×3,6×197

6×3,6×197

6×3,6×189

6×3,6×199

	DB Nr.	Art.Nr. (L)	DB Nr.	Art.Nr. (R)	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
Mahagoni behandelt mit wasserbasiertem Öl	1989712	20451-I	1989713	20452-I	1989714	20453-I	1989715	20454-I
Mahagoni farbgrundiert schwarz	2083883	20451-15	2083884	20452-15	2083886	20453-15	2083888	20454-15

Handläufe werden inkl. Schrauben geliefert.



Stahlpfosten mit Handlauf in Mahagoni behandelt mit wasserbasiertem Öl



Stahlpfosten mit Handlauf in Mahagoni farbgrundiert schwarz RAL 9005

HANDLAUF FÜR HOLZPFOSTEN 90×90 CM



Handläufe in Kiefer/Kernholz



11,4×3,4×209




11,4×3,4×209

B×L×H in cm

	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
Fungizidbehandelt und 2x farbgrundiert weiß RAL 9010	2083975	20455-13		
Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005			2083986	20455-15

Handläufe werden inkl. Beschläge geliefert.



PLUS.DK/DE

Auf YouTube bekommen Sie Tipps und Ratschläge, wie Sie am einfachsten mit der Zaunmontage anfangen.

ZAUNMONTAGE

Da das Breitenmaß des Zaunes einige Millimeter variieren kann, empfehlen wir, wechselweise Pfosten und Zaun zu montieren – anstatt alle Pfosten sofort zu setzen. Im Allgemeinen sind die Effektivmaße 12mm kleiner als angegeben.

Folgende Artikel halten jedoch die Maßangaben: Artura, Futura, Schloss, Rom und Weide. Wir halten uns das Recht für Maßänderungen vor. Bitte beachten, das schräge Elemente unterschiedlich von rechts- und linksweisend sind.

Finden Sie weitere Informationen zu Maßangaben unter den respektiven Produkten online auf Plus.dk/de



L-Beschlag 0230-I



Elementbeschlag 0242-I



Bügelbeschlag 0247-I



Abstandsbeschlag 0248-I

ZAUNBESCHLÄGE

	L-Beschlag (4 Stck./Pck.)		Orig. PLUS Elementbeschlag (4 Stck./Pck.)		Bügelbeschlag (6 Stck./Pck.)		Abstandsbeschlag (4 Stck./Pck.)	
	Es sind 16 Schrauben je Beschlagspaket enthalten.		Es sind 12 Schrauben je Beschlagspaket enthalten.		Es sind 12 Schrauben je Beschlagspaket enthalten.		Anwendung: Rom und Schloss. Für 9x9 cm Holzpfosten.	
	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
Feuerverzinkt	3020922	0230-I	5712136	0242-I	1936154	0247-I	5227500	0248-I
Rostfrei			1347524	0243-I				
Feuerverz. und pulverlack. schwarz RAL 9005	2157999	0230-15	2158000	0242-15	2158001	0247-15		
Schrauben f/Holzpfosten (24 Stck.) – schwarz	2158082	17517-15	2158082	17517-15	2158082	17517-15		
Schrauben f/Holzpfosten (24 Stck.) – verzinkt					1897605	17518-I		

Bitte beachten: Art.Nr. 0230-I, 0242-I und 0243-I werden inkl. Schrauben für Holzpfosten geliefert.

BESCHLAG FÜR GLASZÄUNE



Zink, Feuerverzinkter Look

Pulverlackiert schwarzgrau RAL 7021 für Montage an runden Pfosten

	DB Nr.	Art.Nr.	DB Nr.	Art.Nr.
Glasbeschlag (2 Stck./Pck.)	1866629	17524-I	2048488	17523-I
Schraubentüte f/Holzpfosten 24 Stck. Ø5x50mm	1897605	17518-I		
Schraubentüte f/Stahlpfosten 24 Stck. Ø5x25mm	1897607	17520-I	1897607	17520-I
Schraubentüte f/WPC-Pfosten 24 Stck. Ø5x50mm	1897606	17519-I		

STANDFUSS



Feuerverzinkt (5 Stck./Pck.)

	DB Nr.	Art.Nr.
Für Trend Paravent	1423158	16403-I

TORBESCHLÄGE

EINZELTORE

		Passend für	Farbe	DB Nr.	Art.Nr.
	Beschlag für Einzeltor niedrig	Classic – Decora – Newline – Nostalgi – Weide m/Rahmen – Retro – Rom – Silence – Skagen Lux – Schloss	Feuerverzinkt	8170565	2440-I
	Beschlag für Einzeltor mit justierbaren Scharnieren Griff: 21 cm	Retro – Skagen Lux	Feuerverzinkt	5820498	2505-I
	Beschlag für Einzeltor	Bergen – Classic – Country – Decora – Newline – Nostalgi – Weide m/Rahmen – Rondo – Rustik – Silence – Vinesse	Feuerverzinkt	8552127	2403-I
	Beschlag für Einzeltor mit justierbaren Scharnieren	Decora – Country – Linea – Nagano – Nostalgi Osaka – PLUS Klink Profilzaun – PLUS Plank Profilzaun – Sendai – Silence – Tokyo – Vinesse	Feuerverzinkt	4842969	2404-I
	Beschlag für Einzeltor	Ligno	Feuerverzinkt Anschlag rechts* Anschlag links*	4842902 4842910	2428-I 2429-I
		*von der Beschlagseite gesehen			

DOPPELTÖRE


	Beschlag für Doppeltore mit justierbaren Scharnieren Griff: 21 cm	Retro – Skagen Lux	Feuerverzinkt	8388738	2441-I
	Beschlag für Doppeltore mit justierbaren Scharnieren	Classic – Country – Linea – Nagano – Osaka – Sendai – Silence – Tokyo – Vinesse	Feuerverzinkt	1337953	2426-I
	Beschlag für Doppeltore mit justierbaren Scharnieren	Ligno	Feuerverzinkt	4843009	2436-I

LOSTEILE

	Torverschluss 16 cm	Classic – Decora – Newline – Nostalgi – Rom – Silence – Schloss	Feuerverzinkt	8388746	2442-I
	Verschlußriegel f/Doppeltore Länge 40 cm Ø15mm	Als zusätzliche Unterstützung für Breite-/Doppeltore	Feuerverzinkt	5820506	2512-I
	Auflaufstütze f/Doppeltore	Zubehör: Verschlußriegel Art.Nr: 2512-I	Feuerverzinkt	8388779	2448-I

FAKTEN

Basic Vorgartenzaun, Artura, Futura und Glastore werden inkl. Torbeschläge geliefert. Alle übrigen Tore werden ohne Beschläge geliefert. Die Tore können, je nach Wunsch, rechts oder links montiert werden. Für optimales Nachjustieren der Doppeltore empfehlen wir die Montage mit justierbaren Scharnieren von PLUS. Wenn Tormontage mit Pfostenfüßen erfolgt, bitte wie auf der Abbildung setzen.



Holzpfosten
9×9 cmHolzpfosten
7×7 cmProfilpfosten
9×9 cm

PFOSTENKAPPEN

Pfostenkappen vollenden den Gesamteindruck und beschützen die Pfosten.

	B×L×H in mm	Material	DB Nr.	Art.Nr.			
	Cubic	71×71×71	Feuerverzinkt	1436124	17935-1		√
	Cubic	77×77×77	Feuerverzinkt	1444732	17925-1		
	Cubic	91×91×91	Feuerverzinkt	1436125	17936-1	√	√
	Cubic	97×97×97	Feuerverzinkt	1444733	17926-1		
	Cubic	101×101×101	Feuerverzinkt	1506459	17927-1		
	Wave	101×101×75	Feuerverzinkt	1506020	17930-1		
	Pyramide	71×71×30	Feuerverzinkt	5234769	17835-1		√
	Pyramide	71×71×30	Pulverlack. schwarz	2158157	17835-15		√
	Pyramide	91×91×30	Feuerverzinkt	5234770	17836-1	√	√
	Pyramide	91×91×30	Pulverlack. schwarz	2158158	17836-15	√	√



CUBIC BESCHLÄGE FÜR 9×9 CM HOLZPFOSTEN

Mit den populären Cubic Beschlägen können Sie Ihren Außenraum maßgeschneidert gestalten. Ganz gleich ob es eine Pflanzenwand, eine Schaukel oder ein Brennholzdepot ist. Die flexiblen Elemente machen es möglich, genau das zu Bauen, was Sie wollen.

® Design:
Henrik Boe

HENRIK
BOE

Eckbeschlag
exkl. Schrauben



Eckbeschlag doppelt
exkl. Schrauben



Verlängerbeschlag
exkl. Schrauben



Verlängerbeschlag doppelt
exkl. Schrauben



B×H×D i cm

20×20×9

20×20×20

30,5×20×9

30,5×20×20

DB Nr.

Art.Nr.

DB Nr.

Art.Nr.

DB Nr.

Art.Nr.

DB Nr.

Art.Nr.

Feuerverzinkt

1436350

17970-1

1436351

17971-1

1436352

17972-1

1436354

17973-1

Verzinkt und pulverlackiert schwarz RAL 9005

2158159

17970-15

2158160

17971-15

2158161

17972-15

2158162

17973-15

Verzinkte Schrauben Ø5×50mm

1897605

17518-1

1897605

17518-1

1897605

17518-1

1897605

17518-1

Schwarze Schrauben Ø5×50mm

2158083

17518-15

2158083

17518-15

2158083

17518-15

2158083

17518-15

Anzahl Schrauben Stck. – (24 Stck. pro Tüte)

8

12

12

16



CUBIC BESCHLAG – Inspiration



CUBIC BESCHLAG – Inspiration



CUBIC BESCHLAG – Inspiration

CUBIC BRENNHOLZLAGER



L×B×H in cm

50×206×188

Druckimprägniert

DB.Nr.

Art.Nr.

1592214

179052-1

Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz

1592215

179052-15



50×286×188

DB.Nr.

Art.Nr.

1592212

179051-1

1592213

179051-15

Pfosten: 90×90mm verleimt und druckimprägniert NTR-Klasse A. Pfosten aus zwei verleimten Hölzern um Rißbildung/Verdrehen zu vermindern, und die beste Stärke/Formstabilität zu gewährleisten. Cubic Beschlag: Feuerverzinkter Stahl. Selbstmontage.

Möbel für unvergessliche MOMENTE

Ein ruhiger Moment, ganz alleine, mit Raum zum Reflektieren.
Oder gelassene und fröhliche Stimmung mit guten Bekannten. Ein Gartenmöbel erlaubt alle Gefühle.

Egal welche Gemütslage Sie suchen, finden Sie hier hochwertige Gartenmöbel, die genau zu Ihnen passen
– Sind Sie der romantische und nostalgische Typ, ein Minimalist oder der moderne Typ?
Solide Materialien und durchdachtes Design machen jedes Möbelstück zu einer langlebigen und klugen Wahl,
um welche Familie und Freunde sich Jahr für Jahr versammeln können.





GARNITUREN



Country.....	82
Nostalgi.....	84
Siesta.....	86
Planken.....	88
Café.....	89

SITZGRUPPEN



Wega.....	90
Zigma.....	92
Alpha.....	94
Basic.....	96
Classic.....	98
Picnic.....	100
Twist.....	102
Kombimöbel.....	104

LATTENMÖBEL



Rustikale Latten.....	106
Grill-/Anrichtetisch.....	110

SITZBÄNKE



Country.....	82
Nostalgi.....	84
Siesta.....	86
Planken.....	88
Café.....	89
Rosenborg.....	107

PFLANZ- & GRILLTISCHE



Funkis.....	108
Pflanztisch.....	108
Anrichtetisch.....	110
Urban Picnic.....	111



COUNTRY Plankengarnitur – Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005



COUNTRY – Fungizidbehandelt und farbgrundiert teak RAL 1006 transparent



COUNTRY Tisch und Bank – Fungizidbeh. und farbgr: schwarz RAL 9005

COUNTRY

Country Plankenbank



177×37×46

L×B×H in cm
Tisch L×B×H in cm
Bank L×B×H in cm
Sitzplätze

3

	DB.Nr.	Art.Nr.
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	2033879	18791-15
Fungizidbeh. und farbgrundiert teak	2033880	18791-17
Fungizidbeh. und farbgrundiert graubraun	2033881	18791-18

Country Plankentisch



177×75×72

	DB.Nr.	Art.Nr.
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	2033882	18790-15
Fungizidbeh. und farbgrundiert teak	2033883	18790-17
Fungizidbeh. und farbgrundiert graubraun	2033884	18790-18

Country Plankengarnitur
(1 Tisch und 2 Bänke)



177×75×72
177×37×46
6

	DB.Nr.	Art.Nr.
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	2033885	187900-15
Fungizidbeh. und farbgrundiert teak	2033886	187900-17
Fungizidbeh. und farbgrundiert graubraun	2033887	187900-18

Gestell: 68×68mm Kreuzholz Nadelholz. Planken: 42×118mm Kiefer.
Farben: Schwarz RAL 9005, teak RAL 1006 transparent, graubraun RAL 7023 transparent. Selbstmontage.



NATURNAHER GARTEN

COUNTRY Plankengarnitur – Fungizidbehandelt und farbgründiert graubraun RAL 7023 transparent



NOSTALGI – druckimpr. und farbgr: schwarz/graubraun RAL 7023 transparent



NOSTALGI – druckimprägniert und farbgr: graubraun RAL 7023 transparent



NOSTALGI – Detail

NOSTALGI

Nostalgi Plankentisch



L×B×H in cm
Tisch L×B×H in cm
Bank L×B×H in cm
Sitzplätze

177×76×72

	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	1506109	18590-1
Druckimprägniert und farbgr: schwarz	1506111	18590-15
Druckimprägniert und farbgr: graubraun	1506112	18590-18
Druckimpr. und farbgr: schwarz/graubraun	1833845	18590-19

Nostalgi Plankenbank



177×38×44

	DB.Nr.	Art.Nr.
3	1506148	18591-1
	1506149	18591-15
	1506152	18591-18
	1833957	18591-19

Nostalgi Plankengarnitur
(1 Tisch und 2 Bänke)



177×76×72
177×76×72
6

	DB.Nr.	Art.Nr.
	1506155	185900-1
	1506156	185900-15
	1506157	185900-18
	1833958	185900-19

Druckimprägniertes Nadelholz. Tisch-/Bankbeine 42×116/42×90mm. Planken 42×116mm.
Farben: Schwarz RAL 9005, teak RAL 1006 transparent, graubraun RAL 7023 transparent. Selbstmontage.



NOSTALGI Plankengarnitur – Druckimprägniert, fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005



SIESTA Bank



SIESTA Loungeset

SIESTA

© Design: Ulrik Foss

Siesta Sofa

Siesta Sessel

Siesta Bank/Tisch

Siesta Bank/Tisch

Siesta Tisch



LxBxH in cm
Rückenhöhe in cm
Sitzhöhe in cm

138x49
75
35/43

80x49
75
35/43

138x49x43
75
35/43

80x49x43
75
35/43

138x76,5x72

Farbgrundiert treibholz

DB.Nr.	Art.Nr.								
1887152	19610-12	1887153	19612-12	1887154	19615-12	1887156	19616-12	1947755	19618-12

Siesta Loungeset 1
(Sessel, Bank/Tisch und Sofa)

Siesta Loungeset 2
(Sessel, Bank/kleiner Tisch und Sofa)

Siesta Garnitur
(1 Tisch und 2 Bänke)



Tisch LxBxH in cm
Bank LxBxH in cm
Sitzplätze

DB.Nr. Art.Nr.
1896078 196150-12

DB.Nr. Art.Nr.
1896079 196160-12

138x76,5x72
138x49x43
4
DB.Nr. Art.Nr.
1947756 196180-12

Farbgrundiert treibholz

Gestell: Feuerverzinkter Stahl – pulverlackiert anthrazit RAL 7016. Latten: FSC®-zertifizierte Latten – ein rohes und rustikales Produkt, weshalb Harzstritte/ Trockenrisse vorkommen können. Farbe: Treibholz RAL 7038. Selbstmontage.



STIMMUNGSVOLLER GARTEN

SIESTA Garnitur



PLANKENGARNITUR – 1 Tisch, 2 Bänke und 1 Rückenlehne. Die Bänke können problemlos unter den Tisch geschoben werden

PLANKENGARNITUR

Plankentisch



186×77×73

DB.Nr.	Art.Nr.
1623683	185410-1
NEU 2274968	185410-11
1623684	185410-15
1835425	185410-18
1623685	185410-3

L×B×H in cm
Sitzplätze

Druckimprägniert	
Fungizidbeh. und farbgründiert grün	NEU
Fungizidbeh. und farbgründiert schwarz	
Druckimpr. und farbgründiert graubraun	
Lärche	

Plankenbank



176×38×45
3

DB.Nr.	Art.Nr.
1623686	185420-1
2274969	185420-11
1623687	185420-15
1833959	185420-18
1623688	185420-3

Plankenbank mit Rückenlehne



176×38×81/45
3

DB.Nr.	Art.Nr.
1623689	185421-1
2274970	185421-11
1623690	185421-15
1833961	185421-18
1623691	185421-3

Plankengarnitur
(1 Tisch und 2 Bänke)



186×77×73
176×38×45
6

DB.Nr.	Art.Nr.
1460836	185400-1
NEU 2274971	185400-11
1460837	185400-15
1833964	185400-18
1460838	185400-3

Tisch L×B×H in cm
Bank L×B×H in cm
Sitzplätze

Druckimprägniert	
Fungizidbeh. und farbgründiert grün	NEU
Fungizidbeh. und farbgründiert schwarz	
Druckimpr. und farbgründiert graubraun	
Lärche	

Plankengarnitur
(1 Tisch, 2 Bänke, 1 Rückenlehne)



186×77×73
176×38×46 m/Rück.: 176×38×81/45
6

DB.Nr.	Art.Nr.
1460842	185401-1
2274972	185401-11
1460841	185401-15
1835426	185401-18
1460839	185401-3

Plankengarnitur
(1 Tisch, 2 Bänke, 2 Rückenlehnen)



186×77×73
176×38×81/45 (m/Rückenlehne)
6

DB.Nr.	Art.Nr.
1623692	185402-1
2274973	185402-11
1623693	185402-15
1833966	185402-18
1623694	185402-3

Gestell: 45×45mm feuerverzinkter Stahl. Planken: 42×116 mm Nadelholz. Farben: Schwarz RAL 9005, grün RAL 6009, graubraun RAL 7023 transparent. Justierbare Füße bis zu 15mm. Selbstmontage.



CAFÉ Plankengarnitur – Planken in farbgründiert schwarz

CAFÉGARNITUREN

Cafétisch



127×77×73

L×B×H in cm
Sitzplätze

DB.Nr.	Art.Nr.
1947735	185570-I
NEU 2274964	185570-II
1947742	185570-15
1947748	185570-18

Cafébank



127×38×45
2

DB.Nr.	Art.Nr.
1947736	185560-I
2274965	185560-II
1947765	185560-15
1947749	185560-18

Cafébank mit Rückenlehne



127×50×75/45
2

DB.Nr.	Art.Nr.
1947737	185561-I
2274966	185561-II
1947743	185561-15
1947750	185561-18

Cafégarnitur
(1 Tisch und 2 Bänke)



Tisch L×B×H in cm
Bank L×B×H in cm
Sitzplätze

DB.Nr.	Art.Nr.
1947738	185580-I
NEU 2274961	185580-II
1947744	185580-15
1947751	185580-18

Cafégarnitur
(1 Tisch, 2 Bänke, 1 Rückenlehne)



DB.Nr.	Art.Nr.
1947739	185581-I
2274962	185581-II
1947745	185581-15
1947752	185581-18

Cafégarnitur
(1 Tisch, 2 Bänke, 2 Rückenlehnen)



DB.Nr.	Art.Nr.
1947740	185582-I
2274963	185582-II
1947746	185582-15
1947753	185582-18

Gestell: 45×45mm feuerverzinkter Stahl. Planken: 42×116 mm Nadelholz. Farben: Schwarz RAL 9005, grün RAL 6009, graubraun RAL 7023 transparent. Justierbare Füße bis zu 15mm. Selbstmontage.



WEGA Kombimöbel – Druckimprägnierte Planken



WEGA – Detail

WEGA

Wega Kombimöbel



LxBxH in cm	177x161x73/45		
Tischplatte LxBxH in cm	177x76x73		
Bank LxBxH in cm	177x24,5x45		
Sitzplätze	6		
	DB.Nr.	Art.Nr.	
Druckimprägniert	2033841	187710-1	
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün	NEU 2275011	187710-11	
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	2033844	187710-15	
Druckimprägniert und farbgrundiert teak	2033847	187710-17	
Druckimprägniert und farbgrundiert graubraun	2033850	187710-18	
Lärche	2033852	187710-3	
ReUsed Plast/Textil grün	NEU 2275012	187710-31	
ReUsed Plast/Textil schwarz	NEU 2275013	187710-35	
ReUsed Plast/Textil grau	NEU 2275014	187710-38	
ReUsed Plast schwarz	2033855	187710-25	

Wega Kombimöbel mit 1 Rückenlehne



LxBxH in cm	177x173x76/45		
Tischplatte LxBxH in cm	177x76x73		
Bank LxBxH in cm	177x24,5x45		
Sitzplätze	6		
	DB.Nr.	Art.Nr.	
Druckimprägniert	2033842	187711-1	
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün	2275015	187711-11	
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	2033845	187711-15	
Druckimprägniert und farbgrundiert teak	2033848	187711-17	
Druckimprägniert und farbgrundiert graubraun	2033861	187711-18	
Lärche	2033853	187711-3	
ReUsed Plast/Textil grün	2275016	187711-31	
ReUsed Plast/Textil schwarz	2275017	187711-35	
ReUsed Plast/Textil grau	2275018	187711-38	
ReUsed Plast schwarz	2033856	187711-25	

Wega Kombimöbel mit 2 Rückenlehnen



LxBxH in cm	177x185x76/45		
Tischplatte LxBxH in cm	177x76x73		
Bank LxBxH in cm	177x24,5x45		
Sitzplätze	6		
	DB.Nr.	Art.Nr.	
Druckimprägniert	2033843	187712-1	
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün	2275019	187712-11	
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	2033846	187712-15	
Druckimprägniert und farbgrundiert teak	2033849	187712-17	
Druckimprägniert und farbgrundiert graubraun	2033851	187712-18	
Lärche	2033854	187712-3	
ReUsed Plast/Textil grün	2275020	187712-31	
ReUsed Plast/Textil schwarz	2275021	187712-35	
ReUsed Plast/Textil grau	2275023	187712-38	
ReUsed Plast schwarz	2033857	187712-25	

ReTex – ReUsed Plast/Textil

100% recyceltes Textil/Kunststoff. Rustikale Oberfläche und Struktur. Jede Planke ist einzigartig und Farbvariationen können vorkommen. Mit Stahlprofil verstärkt. Abgerundete Kanten. Wartungsfrei und durchgefärbt. Erhältlich in 3 Farben. Mehr Infos auf Seite 167 und Plus.dk/de.



RePlast – ReUsed Plast

100% recycelter Kunststoff. Einheitliche Oberfläche und Struktur. Scharfkantige Planken mit Stahlprofil verstärkt. Wartungsfrei, durchgefärbt und UV-stabilisiert. Mehr Infos auf Seite 167 und Plus.dk/de.



Gestell: 40x60mm feuerverzinkter Stahl.
 Holzplanken:: 42x116mm Nadelholz/Lärche. Farben: Schwarz RAL 9005, teak RAL 1006 transparent, graubraun RAL 7023 transparent, grün RAL 6009.
 ReUsed Planken: 40x120mm mit Stahlprofil verstärkt, durchgefärbt und wartungsfrei. Selbstmontage.



WEGA Kombimöbel – mit 1 Rückenlehne und Planken in ReUsed Plast



ZIGMA Kombimöbel mit Verbindungsmodul – Planken in Lärche

ZIGMA

Zigma Kombimöbel



L×B×H in cm
Tischplatte L×B×H in cm
Bank L×B×H in cm
Sitzplätze

176×190×73/45,5
176×83×73
176×38×45,5
6

DB.Nr.	Art.Nr.
NEU 2275024	185700-11
1623757	185700-15
1623758	185700-3

Fungizidbeh. und farbgründiert grün
Fungizidbeh. und farbgründiert schwarz
Lärche

Zigma Kombimöbel mit Rückenlehne



176×194×82/45,5
176×83×73
176×38×45,5
6

DB.Nr.	Art.Nr.
2275025	185701-11
1623759	185701-15
1623761	185701-3

Zigma Kombimöbel mit 2 Rückenlehnen



176×198×82/45,5
176×83×73
176×38×45,5
6

DB.Nr.	Art.Nr.
2275026	185702-11
1623762	185702-15
1623763	185702-3

Zigma Kombimöbel 2 Stck. mit Rückenlehne und Verbindungsmodul



L×B×H in cm
Tischplatte L×B×H in cm
Bank L×B×H in cm
Sitzplätze

392×194×82/45,5
176×83×73
176×38×45,5
12

DB.Nr.	Art.Nr.
NEU 2275027	185706-11
1730267	185706-15
1730268	185706-3

Fungizidbeh. und farbgründiert grün
Fungizidbeh. und farbgründiert schwarz
Lärche

Verbindungsmodul



L×B in cm 81×40

DB.Nr.	Art.Nr.
Feuerverzinkter Stahl	1444889 18573-1

Gestell: 45×45mm feuerverzinkter Stahl. Planken: 42×116mm Nadelholz/Lärche.
Farben: Schwarz RAL 9005, grün RAL 6009. Verbindungsmodul: Perforierte Platten. Selbstmontage.



SOMMER TREFFPUNKT

ZIGMA Kombimöbel – Planken farbgrundiert schwarz RAL 9005

ALPHA

ALPHA Kombimöbel



LxBxH in cm	118x161x73/45	177x161x73/45		
Tischplatte LxBxH in cm	118x76x73	177x76x73		
Bank LxBxH in cm	118x24,5x45	177x24,5x45		
Sitzplätze	4	6		
	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	2033758	187510-1	2033759	187610-1
Fungizidbeh. und farbgr: grün	NEU 2274878	187510-11	2274882	187610-11
Fungizidbeh. und farbgründiert schwarz	2033789	187510-15	2033790	187610-15
Druckimpr. und farbgründiert teak	2033798	187510-17	2033799	187610-17
Druckimpr. und farbgründiert graubraun	2033807	187510-18	2033809	187610-18
Lärche	2033815	187510-3	2033816	187610-3
ReUsed Plast/Textil grün	NEU 2274879	187510-31	2274883	187610-31
ReUsed Plast/Textil schwarz	NEU 2274880	187510-35	2274885	187610-35
ReUsed Plast/Textil grau	NEU 2274881	187510-38	2274886	187610-38
ReUsed Plast schwarz	2033822	187510-25	2033823	187610-25

ALPHA Kombimöbel mit 1 Rückenlehne



LxBxH in cm	118x173x76/45	177x173x76/45		
Tischplatte LxBxH in cm	118x76x73	177x76x73		
Bank LxBxH in cm	118x24,5x45	177x24,5x45		
Sitzplätze	4	6		
	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	2033760	187511-1	2033761	187611-1
Fungizidbeh. und farbgr: grün	2274887	187511-11	2274891	187611-11
Fungizidbeh. und farbgründiert schwarz	2033792	187511-15	2033793	187611-15
Druckimpr. und farbgründiert teak	2033800	187511-17	2033801	187611-17
Druckimpr. und farbgründiert graubraun	2033810	187511-18	2033811	187611-18
Lärche	2033817	187511-3	2033818	187611-3
ReUsed Plast/Textil grün	2274888	187511-31	2274893	187611-31
ReUsed Plast/Textil schwarz	2274889	187511-35	2274894	187611-35
ReUsed Plast/Textil grau	2274890	187511-38	2274895	187611-38
ReUsed Plast schwarz	2033824	187511-25	2033825	187611-25

ALPHA Kombimöbel mit 2 Rückenlehnen



LxBxH in cm	118x185x76/45	177x185x76/45		
Tischplatte LxBxH in cm	118x76x73	177x76x73		
Bank LxBxH in cm	118x24,5x45	177x24,5x45		
Sitzplätze	4	6		
	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	2033762	187512-1	2033763	187612-1
Fungizidbeh. und farbgr: grün	NEU 2274896	187512-11	2274901	187612-11
Fungizidbeh. und farbgründiert schwarz	2033794	187512-15	2033795	187612-15
Druckimpr. und farbgründiert teak	2033802	187512-17	2033803	187612-17
Druckimpr. und farbgründiert graubraun	2033812	187512-18	2033813	187612-18
Lärche	2033819	187512-3	2033820	187612-3
ReUsed Plast/Textil grün	NEU 2274897	187512-31	2274902	187612-31
ReUsed Plast/Textil schwarz	NEU 2274898	187512-35	2274903	187612-35
ReUsed Plast/Textil grau	NEU 2274899	187512-38	2274904	187612-38
ReUsed Plast schwarz	2033826	187512-25	2033827	187612-25



ALPHA Kombimöbel mit 1 Rückenlehne



ALPHA – Planken in farbgründiert schwarz RAL 9005

ReTex – ReUsed Plast/Textil

100% recyceltes Textil/Kunststoff. Rustikale Oberfläche und Struktur. Jede Planke ist einzigartig und Farbvariationen können vorkommen. Mit Stahlprofil verstärkt. Abgerundete Kanten. Wartungsfrei und durchgefärbt. Erhältlich in 3 Farben. Mehr Infos auf Seite 167 und Plus.dk/de.



RePlast – ReUsed Plast

100% recycelter Kunststoff. Einheitliche Oberfläche und Struktur. Scharfkantige Planken mit Stahlprofil verstärkt. Wartungsfrei, durchgefärbt und UV-stabilisiert. Mehr Infos auf Seite 167 und Plus.dk/de.



Gestell: 30x50mm feuerverzinkter Stahl.
 Holzplanken: 42x116mm Nadelholz/Lärche. Farben: Schwarz RAL 9005, teak RAL 1006 transparent, graubraun RAL 7023 transparent, grün RAL 6009.
 ReUsed Planken: 40x120mm mit Stahlprofil verstärkt, durchgefärbt und wartungsfrei. Selbstmontage.



ALPHA Kombimöbel – Planken druckimprägniert farbgrundiert graubraun RAL 7023 transparent

BASIC

Basic Kombimöbel



LxBxH in cm 177x160x73/45
Tischplatte LxBxH in cm 177x78x73
Bank LxBxH in cm 177x25x45
Sitzplätze 6

	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	1553633	185810-1
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün	NEU 2274905	185810-11
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	1553733	185810-15
Druckimprägniert und farbgrundiert teak	2065542	185810-17
Druckimprägniert und farbgr. graubraun	1730443	185810-18
Lärche	1553735	185810-3
ReUsed Plast/Textil grün	NEU 2274906	185810-31
ReUsed Plast/Textil schwarz	NEU 2274907	185810-35
ReUsed Plast/Textil grau	NEU 2274908	185810-38
ReUsed Plast schwarz	1730302	185810-25

Basic Kombimöbel mit Rückenlehne



LxBxH in cm 177x172x75/45
Tischplatte LxBxH in cm 177x78x73
Bank LxBxH in cm 177x25x45
Sitzplätze 6

	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	1623771	185811-1
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün	2274917	185811-11
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	1624039	185811-15
Druckimprägniert und farbgrundiert teak	2065543	185811-17
Druckimprägniert und farbgr. graubraun	1730444	185811-18
Lärche	1624041	185811-3
ReUsed Plast/Textil grün	2274919	185811-31
ReUsed Plast/Textil schwarz	2274920	185811-35
ReUsed Plast/Textil grau	2274921	185811-38
ReUsed Plast schwarz	1730303	185811-25

Basic Kombimöbel m/2 Rückenlehnen



LxBxH in cm 177x184x75/45
Tischplatte LxBxH in cm 177x78x73
Bank LxBxH in cm 177x25x45
Sitzplätze 6

	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	1546872	185812-1
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün	2274927	185812-11
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	1546873	185812-15
Druckimprägniert und farbgrundiert teak	2065544	185812-17
Druckimprägniert und farbgr. graubraun	1730445	185812-18
Lärche	1546874	185812-3
ReUsed Plast/Textil grün	2274928	185812-31
ReUsed Plast/Textil schwarz	2274929	185812-35
ReUsed Plast/Textil grau	2274930	185812-38
ReUsed Plast schwarz	1730304	185812-25

Basic Kombimöbel mit 1 Anbausatz und 1 Rückenlehne



LxBxH in cm 219x172x75/45
Tischplatte LxBxH in cm 177x78x73
Bank LxBxH in cm 177x25x45 / 77x41x45
Sitzplätze 7

	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	1730310	185816-1
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün	NEU 2274909	185816-11
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	1730311	185816-15
Druckimprägniert und farbgrundiert teak	2065548	185816-17
Druckimprägniert und farbgr. graubraun	1730447	185816-18
Lärche	1730313	185816-3
ReUsed Plast/Textil grün	NEU 2274910	185816-31
ReUsed Plast/Textil schwarz	NEU 2274911	185816-35
ReUsed Plast/Textil grau	NEU 2274912	185816-38
ReUsed Plast schwarz	1730312	185816-25

Basic Kombimöbel mit 2 Anbausätzen



LxBxH in cm 260x160x73/45
Tischplatte LxBxH in cm 177x78x73
Bank LxBxH in cm 177x25x45 / 77x41x45
Sitzplätze 8

	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	1683510	185813-1
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün	2274922	185813-11
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	1683446	185813-15
Druckimprägniert und farbgrundiert teak	2065545	185813-17
Druckimprägniert und farbgr. graubraun	1730305	185813-18
Lärche	1683454	185813-3
ReUsed Plast/Textil grün	2274923	185813-31
ReUsed Plast/Textil schwarz	2274924	185813-35
ReUsed Plast/Textil grau	2274925	185813-38
ReUsed Plast schwarz	1730306	185813-25

Basic Kombimöbel 2 Anbausätzen und 2 Rückenlehnen



LxBxH in cm 260x184x75/45
Tischplatte LxBxH in cm 177x78x73
Bank LxBxH in cm 177x25x45 / 77x41x45
Sitzplätze 8

	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	1683505	185815-1
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün	2274913	185815-11
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	1683441	185815-15
Druckimprägniert und farbgrundiert teak	2065547	185815-17
Druckimprägniert und farbgr. graubraun	1730446	185815-18
Lärche	1683447	185815-3
ReUsed Plast/Textil grün	2274914	185815-31
ReUsed Plast/Textil schwarz	2274915	185815-35
ReUsed Plast/Textil grau	2274916	185815-38
ReUsed Plast schwarz	1730309	185815-25

ReTex – ReUsed Plast/Textil

100% recyceltes Textil/Kunststoff. Rustikale Oberfläche und Struktur. Jede Planke ist einzigartig und Farbvariationen können vorkommen. Mit Stahlprofil verstärkt. Abgerundete Kanten. Wartungsfrei und durchgefärbt. Erhältlich in 3 Farben. Mehr Infos auf Seite 167 und Plus.dk/de.



RePlast – ReUsed Plast

100% recycelter Kunststoff. Einheitliche Oberfläche und Struktur. Scharfkantige Planken mit Stahlprofil verstärkt. Wartungsfrei, durchgefärbt und UV-stabilisiert. Mehr Infos auf Seite 167 und Plus.dk/de.



Gestell: 30x50mm feuerverzinkter Stahl.

Holzplanken: 42x116mm Nadelholz/Lärche. Farben: Schwarz RAL 9005, teak RAL 1006 transparent, graubraun RAL 7023 transparent, grün RAL 6009. ReUsed Planken: 40x120mm mit Stahlprofil verstärkt, durchgefärbt und wartungsfrei. Selbstmontage.



GRÜNE PLÄTZE IM FREIEN

BASIC Kombimöbel mit 2 Anbausätzen – Planken druckimprägniert, farbgrundiert graubraun RAL 7023 transparent



CLASSIC Kombimöbel mit 1 Rückenlehne – Planken farbgrundiert schwarz RAL 9005



CLASSIC – Detail Lärche



CLASSIC Kombimöbel – Planken druckimprägniert

CLASSIC

Classic Kombimöbel

Classic Kombimöbel
mit 1 Rückenlehne

Classic Kombimöbel
mit 2 Rückenlehnen



LxBxH in cm
Tischplatte LxBxH in cm
Bank LxBxH in cm
Sitzplätze

177x155x73/44
177x78x73
177x25x44
6

177x166x75/44
177x78x73
177x25x44
6

177x177x75/44
177x78x73
177x25x44
6

	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	1730327	185870-1
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün	NEU 2274948	185870-11
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	1730328	185870-15
Druckimprägniert und farbgrundiert teak	2065538	185870-17
Druckimprägniert und farbgr. graubraun	1730329	185870-18
Lärche	1730331	185870-3
ReUsed Plast/Textil grün	NEU 2274949	185870-31
ReUsed Plast/Textil schwarz	NEU 2274950	185870-35
ReUsed Plast/Textil grau	NEU 2274951	185870-38
ReUsed Plast schwarz	1730330	185870-25

	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	1730332	185871-1
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün	2274952	185871-11
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	1730333	185871-15
Druckimprägniert und farbgrundiert teak	2065539	185871-17
Druckimprägniert und farbgr. graubraun	1730334	185871-18
Lärche	1730336	185871-3
ReUsed Plast/Textil grün	2274953	185871-31
ReUsed Plast/Textil schwarz	2274954	185871-35
ReUsed Plast/Textil grau	2274955	185871-38
ReUsed Plast schwarz	1730335	185871-25

	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	1730337	185872-1
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün	2274956	185872-11
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz	1730338	185872-15
Druckimprägniert und farbgrundiert teak	2065540	185872-17
Druckimprägniert und farbgr. graubraun	1730339	185872-18
Lärche	1730341	185872-3
ReUsed Plast/Textil grün	2274957	185872-31
ReUsed Plast/Textil schwarz	2274958	185872-35
ReUsed Plast/Textil grau	2274960	185872-38
ReUsed Plast schwarz	1730340	185872-25

ReTex – ReUsed Plast/Textil

100% recyceltes Textil/Kunststoff. Rustikale Oberfläche und Struktur. Jede Planke ist einzigartig und Farbvariationen können vorkommen. Mit Stahlprofil verstärkt. Abgerundete Kanten. Wartungsfrei und durchgefärbt. Erhältlich in 3 Farben. Mehr Infos auf Seite 167 und Plus.dk/de.



RePlast – ReUsed Plast

100% recycelter Kunststoff. Einheitliche Oberfläche und Struktur. Scharfkantige Planken mit Stahlprofil verstärkt. Wartungsfrei, durchgefärbt und UV-stabilisiert. Mehr Infos auf Seite 167 und Plus.dk/de.



Gestell: Ø32mm feuerverzinkter Stahl.
Holzplanken: 42x116mm Nadelholz/Lärche. Farben: Schwarz RAL 9005, teak RAL 1006 transparent, graubraun RAL 7023 transparent, grün RAL 6009.
ReUsed Planken: 40x120mm mit Stahlprofil verstärkt, durchgefärbt und wartungsfrei. Selbstmontage.



CLASSIC Kombimöbel mit 1 Rückenlehne – Planken in Lärche



PICNIC Kombimöbel – Druckimprägnierte Planken



PICNIC Kombimöbel – Detail

PICNIC KOMBIMÖBEL

NEU

Picnic Kombimöbel



LxBxH in cm
Tisch LxBxH in cm
Bank LxBxH in cm
Sitzplätze

200x200x72/44,5
118x118x73
118x25x45
8

DB.Nr.	Art.Nr.
2274975	188810-1
2274976	188810-11
2274977	188810-15
2274978	188810-17
2274979	188810-18
2274981	188810-3
2274982	188810-31
2274984	188810-35
2274985	188810-38
2274980	188810-25

Picnic Kombimöbel mit Rückenlehne



224x224x76/44,5
118x118x73
118x25x45
8

DB.Nr.	Art.Nr.
2274986	188812-1
2274987	188812-11
2274988	188812-15
2274989	188812-17
2274990	188812-18
2274993	188812-3
2274994	188812-31
2274995	188812-35
2274996	188812-38
2274992	188812-25

ReTex – ReUsed Plast/Textil

100% recyceltes Textil/Kunststoff. Rustikale Oberfläche und Struktur. Jede Planke ist einzigartig und Farbvariationen können vorkommen. Mit Stahlprofil verstärkt. Abgerundete Kanten. Wartungsfrei und durchgefärbt. Erhältlich in 3 Farben. Mehr Infos auf Seite 167 und Plus.dk/de.



RePlast – ReUsed Plast

100% recycelter Kunststoff. Einheitliche Oberfläche und Struktur. Scharfkantige Planken mit Stahlprofil verstärkt. Wartungsfrei, durchgefärbt und UV-stabilisiert. Mehr Infos auf Seite 167 und Plus.dk/de.



Gestell: 30x50mm feuerverzinkter Stahl.
Holzplanken: 42x116mm Nadelholz/Lärche. Farben: Schwarz RAL 9005, teak RAL 1006 transparent, graubraun RAL 7023 transparent, grün RAL 6009.
ReUsed Planken: 40x120mm mit Stahlprofil verstärkt, durchgefärbt und wartungsfrei. Selbstmontage.

NEUHEIT




PICKNICK IM FREIEN

PICNIC Kombimöbel – Planken in fungizidbehandelt und farbgrundiert grün RAL 6009



TWIST – Planken in druckimpr./farbgrundiert graubraun RAL 7023 transparent



TWIST – Planken in druckimprägniert/farbgrundiert teak RAL 1006 transparent

TWIST

Twist Kombimöbel



Twist Kombimöbel mit 2 Rückenlehnen



Twist Kombimöbel mit 4 Rückenlehnen



LxBxH in cm	204x204x73/45		
Tischplatte LxBxH in cm	118x118x73		
Bank LxBxH in cm	118x25x45		
Sitzplätze	8	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert		2033859	187810-1
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün	NEU	2274998	187810-11
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz		2033863	187810-15
Druckimprägniert und farbgrundiert teak		2033866	187810-17
Druckimprägniert und farbgr. graubraun		2033869	187810-18
Lärche		2033872	187810-3
ReUsed Plast/Textil grün	NEU	2274999	187810-31
ReUsed Plast/Textil schwarz	NEU	2275000	187810-35
ReUsed Plast/Textil grau	NEU	2275001	187810-38
ReUsed Plast schwarz		2033875	187810-25

LxBxH in cm	204x227x76/45		
Tischplatte LxBxH in cm	118x118x73		
Bank LxBxH in cm	118x25x45		
Sitzplätze	8	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert		2033860	187811-1
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün		2275002	187811-11
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz		2033864	187811-15
Druckimprägniert und farbgrundiert teak		2033867	187811-17
Druckimprägniert und farbgr. graubraun		2033870	187811-18
Lärche		2033873	187811-3
ReUsed Plast/Textil grün		2275003	187811-31
ReUsed Plast/Textil schwarz		2275004	187811-35
ReUsed Plast/Textil grau		2275005	187811-38
ReUsed Plast schwarz		2033876	187811-25

LxBxH in cm	227x227x76/45		
Tischplatte LxBxH in cm	118x118x73		
Bank LxBxH in cm	118x25x45		
Sitzplätze	8	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert		2033862	187812-1
Fungizidbeh. und farbgrundiert grün		2275007	187812-11
Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz		2033865	187812-15
Druckimprägniert und farbgrundiert teak		2033868	187812-17
Druckimprägniert und farbgr. graubraun		2033871	187812-18
Lärche		2033874	187812-3
ReUsed Plast/Textil grün		2275008	187812-31
ReUsed Plast/Textil schwarz		2275009	187812-35
ReUsed Plast/Textil grau		2275010	187812-38
ReUsed Plast schwarz		2033877	187812-25

ReTex – ReUsed Plast/Textil

100% recyceltes Textil/Kunststoff. Rustikale Oberfläche und Struktur. Jede Planke ist einzigartig und Farbvariationen können vorkommen. Mit Stahlprofil verstärkt. Abgerundete Kanten. Wartungsfrei und durchgefärbt. Erhältlich in 3 Farben. Mehr Infos auf Seite 167 und Plus.dk/de.



RePlast – ReUsed Plast

100% recycelter Kunststoff. Einheitliche Oberfläche und Struktur. Scharfkantige Planken mit Stahlprofil verstärkt. Wartungsfrei, durchgefärbt und UV-stabilisiert. Mehr Infos auf Seite 167 und Plus.dk/de.



Gestell: 45x45mm feuerverzinkter Stahl.
 Holzplanken: 42x116mm Nadelholz/Lärche. Farben: Schwarz RAL 9005, teak RAL 1006 transparent, graubraun RAL 7023 transparent, grün RAL 6009.
 ReUsed Planken: 40x120mm mit Stahlprofil verstärkt, durchgefärbt und wartungsfrei. Selbstmontage.



GEMÜTLICHKEIT MIT TWIST

TWIST Kombimöbel mit 4 Rückenlehnen – Planken in ReUsed Plast

KOMBIMÖBEL (WERBUNG)

mit Klappsitzen

Kombimöbel



LxBxH in cm

177x152x71/44

Sitzplätze

6

DB.Nr. Art.Nr.

Druckimprägniert

1603212 5325561

Planken: 40x116mm. Elektroverzinkte Bolzen. Tischhöhe 71 cm. Sitzhöhe 44 cm. Selbstmontage.



KOMBIMÖBEL – druckimprägnierte Planken

KOMBIMÖBEL

4-eckiges Kombimöbel

NEU



LxBxH in cm

201x201x72/45

Tischplatte LxB in cm

118x118

Sitzplätze

8

DB.Nr. Art.Nr.

Druckimprägniert

2274997 18834-1

4-eckiges Kombimöbel
mit Rückenlehne



237x237x72/84

118x118

8

DB.Nr. Art.Nr.

5227507 18534-1

Rundes Kombimöbel
mit Rückenlehne



Ø237x72/84

Ø118

8

DB.Nr. Art.Nr.

1436150 18535-1

Planken: 42x116mm (Art.Nr. 18534-1). Planken: 42x140mm (Art. Nr. 18535-1). Loch für Sonnenschirm mit Ø40mm Stange. Sitzhöhe 45 cm. Selbstmontage.



KOMBIMÖBEL mit Klappsitzen und 1 Rückenlehne – druckimprägniert

KOMBIMÖBEL

mit Klappsitzen

Kombimöbel

Kombimöbel
mit 1 Rückenlehne

Kombimöbel
mit 2 Rückenlehnen

Kombimöbel



L×B×H in cm
Sitzplätze

177×155×71/45
6

177×167×71/45
6

177×179×71/45
6

300×155×71/45
10

Druckimprägniert

DB.Nr. Art.Nr.
5681918 18550-1

DB.Nr. Art.Nr.
1623680 185501-1

DB.Nr. Art.Nr.
1546877 185502-1

DB.Nr. Art.Nr.
5227506 18545-1

Druckimpr. und farbgründiert schwarz

1444788 18550-15

1623681 185501-15

1546878 185502-15

Lärche

1886971 49145-1

Planken: 42×116mm. Farbe: Schwarz RAL 9005. Selbstmontage.



RUSTIKALE Lattenbank – farbgrundiert schwarz RAL 9005



RUSTIK Lattenbank – Farbgrundiert treibholz RAL 7038 transparent

RUSTIKALE LATTENMÖBEL DESIGN

Lattenbank



L×B×H in cm
Sitzplätze

138×36×45
2

DB.Nr. **Art.Nr.**

Farbgrundiert treibholz

1835129 19537-12

Farbgrundiert schwarz

1835130 19537-15

Lattenbank



138×49×45
2

DB.Nr. **Art.Nr.**

1835232 19535-12

1835233 19535-15

Lattenbank



218×49×45
4

DB.Nr. **Art.Nr.**

1835217 19533-12

1835219 19533-15

Lattenbank mit Regalfach



L×B×H in cm
Sitzplätze

138×49×45
2

DB.Nr. **Art.Nr.**

Farbgrundiert treibholz

1835124 19536-12

Farbgrundiert schwarz

1835126 19536-15

Lattenbank mit Regalfach



218×49×45
4

DB.Nr. **Art.Nr.**

1835223 19534-12

1835225 19534-15

FSC® -zertifizierte Latten – ein rohes und rustikales Produkt, weshalb Harzastritte/Trockenrisse vorkommen können. Die Latten können mit den durchgehenden Gewindestangen nachgespannt werden. Selbstmontage. Farben: Schwarz RAL 9005, treibholzfarbe RAL 7038 transparent.



ROSENBORG Bank – in farbgrundiert weiß

ROSENBORG BANK

Rosenborg Bank



L×B×H in cm
Sitzplätze

132×47×80
2

Farbgrundiert weiß

DB.Nr. **Art.Nr.**
2159585 19660-13

Beine: 27×80mm. Sitzfläche: 16×68mm. Rückenstück: 18×68mm. Sitzhöhe 41 cm. Selbstmontage.

FUNKIS MULTITISCH

Funkis Multitisch



L×B×H in cm

103×37×90

Unbehandelt

DB.Nr. Art.Nr.

1947762

19635-1

Farbgrundiert graubraun

1968010

19635-18

Gestell: 20×40mm feuerverzinkter Stahl – pulverlackiert anthrazit RAL 7016. Planken: 38×120mm Leimholz. Selbstmontage.



FUNKIS Multitisch – Planken in unbehandeltem Holz

PFLANZTISCH

Pflanztisch inkl. Griff



L×B×H in cm

110×40×90

Feuerverzinkter Stahl

DB.Nr. Art.Nr.

1436361

17943-1

Gestell: 20×40mm. Regal mit perforierten Löchern 10×10mm in 3 Feldern. Selbstmontage.



PFLANZTISCH – feuerverzinkter Stahl

PFLANZTISCH

Pflanztisch



L×B×H in cm

75×45×80

Feuerverzinkter Stahl

DB.Nr. Art.Nr.

1503427

17944-1

Gestell: 25×25mm. Regal mit perforierten Löchern 10×10mm. Selbstmontage.



PFLANZTISCH – feuerverzinkter Stahl



PFLANZTISCH in feuerverzinktem Stahl mit Griff

ANRICHTETISCH

Anrichtetisch



L×B×H in cm

77×47×73

Feuerverzinkter Stahl

DB.Nr. Art.Nr.
1604198 185540-1

Gestell: 45×45mm. Tischplatte/Regal aus feuerverzinktem Stahl mit perforierten Löchern 10×10mm. Selbstmontage.



ANRICHTETISCH – Feuerverzinkter Stahl

LATTEN GRILL-/ANRICHTETISCHE

Latten Grill-/Anrichtetisch
mit Rädern



L×B×H in cm

138×49×90

Farbgrundiert treibholz

DB.Nr. Art.Nr.
1835444 195441-12

Farbgrundiert schwarz

1835249 195441-15

Tischplatte/Regalfach in FSC®-zertifizierte Latten – ein rohes und rustikales Produkt, weshalb Harzaustritte/Trockenrisse vorkommen können.
Farben: Schwarz RAL 9005, treibholzfarbe 7038 RAL transparent.
Stahlgestell aus Zinkrohr 3/4" – Rohre und Fittings ohne Gewinde – mit Gewindeschraube einspannen. Die Latten können mit den durchgehenden Gewindestangen nachgespannt werden. Selbstmontage.



LATTEN GRILL-/ANRICHTETISCH – mit Rädern

URBAN PICNIC PFLANZ-/GRILLTISCHE

Urban Picnic Pflanz-/Grilltisch mit Rädern und 1 Regalfach



LxBxH in cm

100x50x90

DB.Nr. Art.Nr.

Druckimprägniert

1730189 179540-1

Druckimpr. und farbgründiert schwarz

1730190 179540-15

Druckimpr. und farbgründiert graubraun

1730191 179540-18

Urban Picnic Pflanz-/Grilltisch mit Rädern und 2 Regalfächern



100x50x90

DB.Nr. Art.Nr.

1730193 179541-1

1730194 179541-15

1730195 179541-18

Planken: 28x120mm. Farben: Schwarz RAL 9005, graubraun RAL 7023 transparent. Gestell: Ø33,7mm feuerverzinkter Stahl. Räder: 2 ohne Stop – 2 mit Stop. Selbstmontage.



URBAN PICNIC mit Rädern und 2 Regalfächern – Planken in farbgründiert graubraun RAL 7023 transparent

Unser Leben IM GARTEN

Der Traum der Selbstversorgung ist in Reichweite.
Selbst in einem kleinen Garten können Sie gemütliche Hühner halten und Gemüse anlegen,
wo ihnen schon beim Anblick das Wasser im Mund zusammenläuft, und Ihre Augen vor purem Gartenglück funkeln.

Das Leben im Garten ist aber auch mehr als grüne Finger und frisch gelegene Eier aus dem eigenen Hühnerstall.
Es ist die Gelegenheit, dem Außenbereich eine ganz persönliche Note zu verleihen.
Genießen Sie das Leben und die meditative Ruhe, oder beteiligen Sie die ganze Familie bei spannenden Do-it-yourself-Projekten,
und erleben Sie, wie die Gemeinschaft sich entfaltet.





HOCHBEETE & PFLANZKÄSTEN



Cubic.....	114
Plus.....	116
Pflanzkasten m/Beinen	118
Classic.....	120
Pipe.....	ab 122

VERKLEIDUNGEN



Wärmepumpe.....	132
Mülltonnenverkleidung.....	ab 133

ÜBRIGES



Fußabtreter.....	126
Terrassenfliesen.....	128
Treppenwangen.....	129
Trockengestelle.....	ab 130
Pfosten-/Baumschürze.....	132

FITNESS



Outdoor Fitness.....	138
----------------------	-----

CUBIC BLUMENKÄSTEN – FAKTEN

Druckimprägniert und farbgrundiertes Nadelholz. Planken Blumenkasten: 20×120mm. Planken Bank: 28×120mm. Spalierahmen: 44×34mm. Leisten: 11×44mm. Cubic Ecken: Feuerverzinkter Stahl. Farben: Schwarz RAL 9005 und Graubraun RAL 7023 transparent. Inkl. justierbarer Boden. Fasertuch. Inkl. rostfreie Schrauben. Räder: Ø50mm 2 ohne Stop – 2 mit Stop. Selbstmontage.

CUBIC BLUMENKÄSTEN

Cubic Blumenkasten – 45 cm hoch

Cubic Blumenkasten – 70 cm hoch

L×B×H in cm	46×50×45				87×50×45				120×50×45				46×50×70				87×50×70				120×50×70			
	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.				
Druckimpr./farbgr. schwarz	1603209	18237-15	1592217	18238-15	1947685	18261-15*	1730208	18243-15	1730212	18244-15	1947688	18262-15*												
Druckimpr./farbgr. graubraun	1667866	18237-18	1665067	18238-18	1947686	18261-18*	1730209	18243-18	1730213	18244-18	1947689	18262-18*												

Cubic Blumenkasten – 95 cm hoch

CUBIC BANK

Cubic Bank inkl. Beschlag

L×B×H in cm	87×50×95				120×50×95			
	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimpr./farbgr. schwarz	1667867	18241-15	1947692	18263-15*				
Druckimpr./farbgr. graubraun	1667884	18241-18	1947693	18263-18*				

37×60		37×120	
DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
1667897	178101-15	1667923	178102-15
1667920	178101-18	1668022	178102-18

*Kauf von Rädern Art.Nr. 16417-1 ist für diese Modelle empfehlenswert.

CUBIC RAUMTEILER

Cubic Raumteiler

L×B×H in cm	87×50×130				87×50×155			
	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimpr./farbgr. schwarz	1592216	18239-15	1730216	18249-15				
Druckimpr./farbgr. graubraun	1667833	18239-18	1730217	18249-18				
L×B×H in cm ohne Spalier	87×50×45		87×50×70					

ZUBEHÖR

Räder



4 Stck./Pck. – Ø100mm	
DB.Nr.	Art.Nr.
1947703	16417-1

Empfehlenswert für 120 cm hohe Blumenkästen.



CUBIC Blumenkasten – 95 cm hoch



CUBIC Raumteiler



CUBIC BLUMENKASTEN – 45 cm hoch mit Bank

PLUS PFLANZKÄSTEN – FAKTEN

Fungizidbehandelt und farbgrundierte Kiefer/Fichte. Planken: 20×95mm – Beine: 34×34mm. Spalierrahmen: 34×34mm. Leisten: 11×44mm. Farbe: Schwarz RAL 9005. Bodenbretter ungemalt. Seiten und Boden vormontiert. Inkl. Schrauben. Inkl. Räder Ø50mm – 2 ohne Stop – 2 mit Stop. Selbstmontage.



PLUS Pflanzkasten – 66 cm hoch



PLUS Spalier – Detail

PLUS PFLANZKÄSTEN

Plus Pflanzkästen – 47/105 cm hoch



L×B×H in cm

88×48×47

88×48×105

Plus Pflanzkästen – 66/124 cm hoch



88×48×66

88×48×124

ZUBEHÖR

Fasertuch für Pflanzkästen. Anpassbar.



160×150

DB.Nr. Art.Nr.
1947704 18276-15

DB.Nr. Art.Nr.
1947709 182760-15

DB.Nr. Art.Nr.
1947706 18278-15

DB.Nr. Art.Nr.
1947712 182780-15

DB.Nr. Art.Nr.
1436367 18011-1

Fungizidbeh. und farbgr. schwarz



PLUS Pflanzkasten – mit Spalier 124 cm hoch

PLUS PFLANZKÄSTEN AUF BEINEN

Plus Pflanzkasten auf Beinen



LxBxH in cm

88x37x39

DB.Nr. Art.Nr.

Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz

2083995 18269-15

Plus Pflanzkasten auf Beinen



88x37x79

DB.Nr. Art.Nr.

1947714 18275-15

Plus Pflanzkasten auf Beinen mit Spalier



88x37x137

DB.Nr. Art.Nr.

1947715 182750-15

Fungizidbehandelt und farbgrundierte Kiefer/Fichte. Planken: 20x95mm. Beine: 34x34mm. Spalier: Rahmen 34x34mm. Leisten: 11x44mm. Farbe: Schwarz RAL 9005. Seiten und Boden vormontiert. Inkl. Schrauben. Selbstmontage.



FUNKIS Pflanzkasten – Unbehandeltes Nadelholz



FUNKIS – Detail

FUNKIS PFLANZKASTEN

Funkis Pflanzkasten



LxBxH in cm

103x37x90

DB.Nr. Art.Nr.

Unbehandeltes Nadelholz

1947719 19638-1

Farbgrundiert graubraun

1968009 19638-18

ZUBEHÖR

Fasertuch für Pflanzkästen.
Anpassbar.



LxB i cm

160x150

DB.Nr. Art.Nr.

1436367 18011-1

Gestell: 20x40mm: Feuerverzinkter Stahl – pulverlackiert anthrazit RAL 7016. Regal: Planken 8x120mm Leimholz. Blumenkasten: Planken 25x120mm. Inkl. Kunststoffuch. Selbstmontage.



STILVOLLE KREATIONEN

PLUS Pflanzkasten auf Beinen

CLASSIC PFLANZKÄSTEN – FAKTEN

Stahlseiten: 2mm aus vorverzinktem Stahl – pulverlackiert schwarz RAL 9005. Holzseiten: Unbehandeltes Nadelholz: 15×120mm mit Spur.

Boden: Unbehandeltes Holz 20×100mm. Schrauben: 4×15mm. Selbstmontage. Um die Haltbarkeit zu verlängern, kann das unbehandelte Holz mit Holzschutzmittel oder Holzöl nachbehandelt werden.



CLASSIC Pflanzkasten – 83 cm lang

CLASSIC PFLANZKÄSTEN

NEU

Classic Pflanzkasten

Classic Pflanzkasten

ZUBEHÖR

Fasertuch für Pflanzkästen. Anpassbar.



L×B×H in cm

46×43×46,5

83×46×46,5

160×150

Unbehandeltes Nadelholz

DB.Nr. **Art.Nr.**

2275031 18287-1

DB.Nr. **Art.Nr.**

2275032 18289-1

DB.Nr. **Art.Nr.**

1436367 18011-1

NEUHEIT



CLASSIC Pflanzkasten – 46 cm lang

PIPE HOCHBEETE/PFLANZKÄSTEN – FAKTEN

PIPE Modulsystem: Ø10×36cm – inkl. feuerverzinkte M8×35mm Bolzen. Schwarzer Topstöpsel und Verlängerungsbuchse aus recyceltem Gummi.

Holzplanken: 28×120mm – vorgebohrt und gefast. Farbe: Schwarz RAL 9005.

WPC-Planken: 25×180mm – die Löcher in den Planken sind aus konstruktionsmäßigen Gründen so platziert, daß die Hochbeete auf jeder Seite 2 cm kürzer sind. Inkl. Fasertuch. Selbstmontage. *PIPE Modell 10 und 19: Wir empfehlen das PIPE Mittelmodul beim Befestigen mit einem Stahldraht/Brett auf der Innenseite, diagonal zwischen den Mittelmodulen, zu stabilisieren.



PIPE Hochbeet – Schiefergraue WPC-Planken



PIPE Hochbeet – Planken aus Lärchenholz

PIPE HOCHBEETE/PFLANZKÄSTEN

® Design: Henrik Boe

HENRIK BOE

Pipe Hochbeet Dreieck

Pipe Hochbeet

Pipe Hochbeet



L×B×H in cm

140×140×140×36

80×80×36

140×80×36

Druckimprägniert

DB.Nr. Art.Nr.
1537441 PIPE17

DB.Nr. Art.Nr.
1460744 PIPE6

DB.Nr. Art.Nr.
1460748 PIPE8

Druckimprägniert und farbgr. schwarz

1537443 PIPE17A

1460745 PIPE6A

1460749 PIPE8A

Lärche

1947730 PIPE17L

1947724 PIPE6L

1947726 PIPE8L

L×B×H in cm

138×138×138×36

78×78×36

138×78×36

Schiefergraue WPC-Planken

DB.Nr. Art.Nr.
1668865 PIPE17C

DB.Nr. Art.Nr.
1667841 PIPE6C

DB.Nr. Art.Nr.
1667842 PIPE8C

Pipe Hochbeet*

Pipe Hochbeet*

Pipe Hochbeet



L×B×H in cm

270×80×36

400×80×36

140×140×36

Druckimprägniert

DB.Nr. Art.Nr.
1460752 PIPE10

DB.Nr. Art.Nr.
1614506 PIPE19

DB.Nr. Art.Nr.
1460771 PIPE16

Druckimprägniert und farbgr. schwarz

1460753 PIPE10A

1614510 PIPE19A

1460772 PIPE16A

Lärche

1948818 PIPE10L

1947731 PIPE19L

1947729 PIPE16L

L×B×H in cm

266×78×36

394×78×36

138×138×36

Schiefergraue WPC-Planken

DB.Nr. Art.Nr.
1668522 PIPE10C

DB.Nr. Art.Nr.
1668545 PIPE19C

DB.Nr. Art.Nr.
1668544 PIPE16C



ESSBARE GÄRTEN

PIPE Hochbeet – Detail

Pipe Eckmodul 90°



Ø10×36
DB.Nr. Art.Nr.
1349395 17801-1

Pipe Mittelmodul*



Ø10×36
DB.Nr. Art.Nr.
1349396 17802-1

Pipe Dreieckmodul 60°



Ø10×36
DB.Nr. Art.Nr.
1506456 17803-1

B×H in cm

Feuerverzinkter Stahl

*Wir empfehlen das PIPE Mittelmodul beim Befestigen, mit einem Stahldraht/Brett auf der Innenseite, diagonal zwischen den Mittelmodulen, zu stabilisieren.

Planken – 6 Stck.



Länge in cm	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
120	1416457	17808-1	1416456	17809-1
Druckimprägniert	1444724	17808-15	1444725	17809-15
Druckimpr. und farbgr. schwarz RAL 9005	1947720	17808-3	1947721	17809-3
Lärche				

Planken – 3 Stck.



Länge in cm	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
120	1506010	17811-1	1506011	17813-1
Druckimprägniert	1506012	17811-15	1506013	17813-15
Druckimpr. und farbgr. schwarz RAL 9005	1947722	17811-3	1947723	17813-3
Lärche				

Länge in cm

Druckimprägniert

Druckimpr. und farbgr. schwarz RAL 9005

Lärche

Planken – 4 Stck.



Länge in cm	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
120	1654186	17858-1	1654188	17859-1

Länge in cm

Schiefergraue WPC-Planken

Planken – 2 Stck.



Länge in cm	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
120	1668515	17857-1	1668024	17856-1

Pipe Bankbeschlag feuerverzinkter Stahl



DB.Nr. Art.Nr.
1436362 17810-1

Länge / L×B in cm

Druckimpr. und farbgr. schwarz RAL 9005

Lärche

Schiefergraue WPC-Planken

Cubic/Pipe Bank inkl. Beschlag



60
DB.Nr. Art.Nr.
1667897 178101-15
1947701 178101-3
1730821 178103-1

Pipe Fasertuch



160×150
DB.Nr. Art.Nr.
1436367 18011-1



PIPE Hochbeet – mit Bank

CUBIC FUSSABTRETER

© Design: Henrik Boe



LxBxH in cm	40x80x3,5		40x80x7,4		40x80x9,3		40x80x12,3		40x80x14,8	
	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
Cubic Rost mit schwarzer Kunststoffmatte	1460799	17987-1	2034799	17987-2	2034800	17987-3	2034801	17987-4	2034802	17987-5



LxBxH in cm	40x80x3,5		40x80x7,4		40x80x9,3		40x80x12,3		40x80x14,8	
	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
Cubic Rost mit schwarzer Kunststoffmatte	1460802	17991-1	2034795	17991-2	2034796	17991-3	2034797	17991-4	2034798	17991-5



LxBxH in cm	40x80x3,5		40x80x7,4		40x80x9,3		40x80x12,3		40x80x14,8	
	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
Cubic Rost	1667466	17998-1	2034812	17998-2	2034814	17998-3	2034815	17998-4	2034816	17998-5



LxBxH in cm	48x88x4		LxBxH in cm		48x88x4		48x88x4	
	DB.Nr.	Art.Nr.			DB.Nr.	Art.Nr.	DB.Nr.	Art.Nr.
Cubic Rost mit schwarzem Gummirahmen	1667456	17999-1	Cubic Roste m/schwarzer Matte und Gummirahmen		1460804	17911-1	1460814	17995-1

ZUBEHÖR

Recycelter schwarzer Gummirahmen Cubic Rahmen für 40x80 und 40x40 Roste Cubic Beine f/Rost Cubic Wandbeschlag für Rost Schwarze Cubic Kunststoffmatte



Dimension in cm	48x88x4	40x40	2,5 hoch	5,5 hoch	8 hoch	2 Stck./Pck.	40x40
DB Nr.	1436193	1436192	1436197	1436198	1436334	1461286	1660159
Art.Nr.	17916-1	17915-1	17920-1	17921-1	17922-1	17918-1	17906-1



CUBIC Rost – mit schwarzer Matte und Gummirahmen



TERRASSENFLIESEN – graubraune Fliesen in massiven Planken m/Holzfaserstruktur 71×12mm

TERRASSENFLIESEN – FAKTEN

Graubraunes WPC: Massive Planken mit Holzfaserstruktur 71×12mm. Schiefergraues WPC: Profilierte Planken: 70×10mm. Die Fliesen lassen sich ohne Werkzeug mühelos zusammenklicken. Die Farbe wird das erste Jahr max. um 10% verblassen.

TERRASSENFLIESEN – 4 STCK./PCK.

WPC

Graubraun

Schiefergrau



B×L×H in cm

30×30×2,2

30×30×2,2

DB Nr.


2095091

2095090

Art.Nr.

4517-1

4518-1



TERRASSENFLIESEN
– Profiliert und schiefergrau mit 70×10mm Planken

Minimale Wartung – erfordert nur Abwaschen mit Wasser und Bürste.



TREPPENWANGEN – in schöner Kombination mit Glaszäunen, Stahlpfosten und Handläufe

TREPPENWANGEN – FAKTEN

Druckimprägnierte Kiefer NTR-Klasse A. Wangen: 42mm. Stufenbretter (28×120mm) sind beim Baumarkt/Holzfachhandel erhältlich. Empfohlene Spannweite zwischen Treppenwangen: 60 cm (für Wangen mit einer Stufentiefe von 25 cm) und 40 cm (für Wangen mit einer Stufentiefe von 39 cm). Mehr Infos auf Plus.dk/de.

TREPPENWANGEN – SCHRITTTIEFE 25 CM

Druckimprägniert 2 Stufen 3 Stufen 4 Stufen 5 Stufen 6 Stufen 7 Stufen



D×L in cm	50×34	75×51	100×68	125×85	150×102	175×119
DB Nr.	1321329	1321330	1321331	1321332	1321333	1321336
Art.Nr.	546219	546226	546233	546240	546264	546254

SCHRITTTIEFE 39 CM

3 Stufen 4 Stufen 5 Stufen



D×L in cm	117×39	156×52	195×65
DB Nr.	2159179	2159180	2159181
Art.Nr.	525543	525550	525567

BESCHLAG

Feuerverzinkt
inkl. Schrauben



D×L in cm	B×D×H: 5×5×10
DB Nr.	2159178
Art.Nr.	546296



PIPE Trockengestell – Feuerverzinkter Stahl

PIPE TROCKENGESTELL – FAKTEN

Rohr Ø10 cm feuerverzinkter Stahl. Inkl. Seilspanner. Stöpsel aus schwarzem recyceltem Gummi. Wir empfehlen den Stahlpfosten bis zu einer frostfreien Tiefe von ca. 90 cm zu montieren.

PIPE TROCKENGESTELL

200 cm oberirdisch

Feuerverzinkter Stahl



B×L in cm

130×520

DB Nr.

1436370

Art.Nr.

18423-1



PIPE Trockengestell – Detail



FRISCHE
LUFT

TROCKENGESTELL – Feuerverzinkt und pulverlackierter schwarzer Stahl RAL 9005

TROCKENGESTELL – FAKTEN

Rohr: Ø42mm×235 cm in schwarz RAL 9005. Feuerverzinkter Stahl mit pulverlackierter Oberfläche. Inkl. Ø4mm×20 m Wäscheleine in schwarz. UV-beständiger Polyester – innen Polypropylen. Inkl. Seilspanner. Wir empfehlen die Stahlpfosten bis zu einer frostfreien Tiefe von ca. 90 cm zu montieren. Die Länge des Stahlpfostens ist so zu berechnen, daß er mindestens 50 cm in Beton eingegossen wird.

TROCKENGESTELL

185 cm oberirdisch

Feuerverz./pulverlackierter schwarzer Stahl inkl. Wäscheleine

Wäscheleine in schwarz



B×L in cm

80×450

Ø4,2×200

DB Nr.

2159161

2158164

Art.Nr.

18425-15

18425



TROCKENGESTELL – Detail

BAUMSCHÜRZE



Recycelter Reifengummi
2 Stck./Pck.



B×L in cm

Ø61×2,5

DB.Nr. **Art.Nr.**

Recycelter Reifengummi

2159171

20180-1

Zum Schutz um neu gepflanzte oder junge Bäume. Schützt und speichert Feuchtigkeit. Beseitigt unerwünschtes Unkrautwachstum. Ermöglicht das Rasenmähen, ohne die Bäume zu beschädigen. Kann auch um Trockengestelle u.Ä. verwendet werden. Das Loch im Ring kann problemlos mit einem Messer oder einer Schere angepasst werden.



PFOSTEN-/BAUMSCHÜRZE aus recyceltem Reifengummi

VERKLEIDUNG F/WÄRMEPUMPE



L×B×H in cm

116×56×78

DB.Nr. **Art.Nr.**

Druckimprägniert

1953644

16680-1

Fungizidbeh. und farbgrundiert schwarz

2083998

16680-15

Fungizidbehandelt und farbgr. 2x weiß

2083999

16680-13

Bretter 20×140mm.
Leisten: 30×45mm.
Stern: 20×45mm.
Frontbretter: 20×45mm.
Seitenteile: 20×45/20×95mm.
Farben: Schwarz RAL 9005, weiß RAL 9010.
Lieferung in vorgefertigten Sektionen.
Selbstmontage.



VERKLEIDUNG in fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005

MÜLLTONNENVERKLEIDUNG TOKYO



L×B×H in cm

197×100×148

DB.Nr. **Art.Nr.**

Fungizidbeh. und farbgründiert schwarz

2083987

16640-15

Fungizidbehandelt und farbgr. 2x weiß

2083988

16640-13

Selbstmontage.

Zaun: Nadelholz. Fungizidbehandelt und farbgründiert.

Zaunelemente: Seitenrahmen 44×44mm.

Leisten: 15×44mm.

Abstand zwischen Leisten: 21mm.

Verleimte Pfosten: Kiefer. Druckimprägniert NTR-Klasse A, farbgründiert.

Zum Eingraben.

Farben: Schwarz RAL 9005, weiß RAL 9010.

Lieferung inkl. rostfreie Schlagschrauben.



TOKYO in fungizidbehandelt und farbgründiert schwarz RAL 9005

MÜLLTONNENVERKLEIDUNG SILENCE



L×B×H in cm

193×81×148/118

DB.Nr. **Art.Nr.**

Druckimprägniert

1881808

16630-1

Fungizidbeh. und farbgründiert schwarz

1881811

16630-15

Fungizidbehandelt und farbgr. anthrazit

1881816

16630-16

Selbstmontage.

Zaun: Nadelholz. Druckimprägniert/fungizidbehandelt und farbgründiert.

Zaunelemente: Rahmen 34×68mm.

Bodenrahmen: Sandwichbauweise.

Verkleidung: 11,5×120mm.

Leisten: 11,5×25mm.

Verleimte Pfosten: Kiefer. Druckimprägniert NTR-Klasse A. Schwarz und anthrazit sind farbgründiert.

Farben: Schwarz RAL 9005, anthrazit RAL 7016.

Beschläge: Original PLUS Elementbeschläge.

Lieferung inkl. rostfreie Schlagschrauben.



SILENCE in fungizidbehandelt und farbgründiert anthrazit RAL 7016



MÜLLTONNENABTRENNUNG – Feuerverzinkter schwarzer Stahlspalier




MÜLLTONNENABTRENNUNG – FAKTEN

Selbstmontage. Feuerverzinkter Stahl oder feuerverzinkter/pulverlackierter schwarzer Stahl RAL 9005. Stahlspalier: Feuerverzinkt 80×140 cm/schwarz 90×140 cm. Maschenweite: 10×10 cm. Feuerverzinkte Stahlpfosten: 4,5×4,5×186 cm zum Einbetonieren. Inkl. Schrauben.

MÜLLTONNENABTRENNUNGEN

Feuerverzinkter Stahlspalier

Schwarzer Stahlspalier



L×B×H in cm

173,5×89×147

258×89×147

193,5×99×147

288×99×147

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

Mit Stahlpfosten zum Einbetonieren

2158018 16650-1

2158019 16654-1

2158020 16655-15

2158021 16659-15



FUTURA – mit WPC-Pfosten

MÜLLTONNENVERKLEIDUNG FUTURA

mit WPC-Pfosten

NEU

mit Stahlpfosten

NEU



L×B×H in cm

196×108×133

302×108×133

196×108×133

302×108×133

Zum Einbetonieren

DB.Nr. Art.Nr.
1881803 16600-1

DB.Nr. Art.Nr.
2275050 166001-1

DB.Nr. Art.Nr.
2033755 16603-1

DB.Nr. Art.Nr.
2275052 166031-1

Für Fundament

5308903 16601-1

2275051 166011-1

2033756 16604-1

2275053 166041-1

Selbstmontage. WPC-Planken: 25×180mm schiefergrau. Rahmen: 2mm feuerverzinkter Stahl 30×30mm inkl. Schrauben – direkt an den Pfosten montiert.

MÜLLTONNENVERKLEIDUNG ARTURA

mit Stahlpfosten

NEU



L×B×H in cm

189×99×142

288×99×142

Zum Einbetonieren

DB.Nr. Art.Nr.
2083989 16608-1

DB.Nr. Art.Nr.
2275054 166081-1



Selbstmontage. WPC-Planken: 18×145mm schiefergraue Struktur. Rahmen in feuerverzinktem Stahl. Ober-/Bodenprofil: 27×30×1,5mm. Seitenprofil: 23×30×2mm – direkt an den Pfosten montiert. Pfosten: 4,5×4,5×186 cm feuerverzinkter Stahl. Inkl. Schrauben.

KLINK UND PLANK PROFIL – FAKTEN

PLUS Plank und Klink Profilbretter werden aus langsam wachsender Fichte aus dem Norden Schwedens hergestellt. Das verlangsamte Wachstum gibt dem Holz eine sehr gute Stabilität als auch Haltbarkeit. Die geschlossene Zellenstruktur fördert, daß der Baum so gut wie gar kein Wasser aufnimmt. Wir machen darauf Aufmerksam, daß auf den druckimprägnierten Brettern visuelle Streifenbildung auf der einen Seite des Brettes vorkommen kann. Dieser Farbunterschied nimmt mit der Zeit ab.



KLINK PROFIL – mit Holzpfosten



PLANK PROFIL – in druckimprägniert und farbgrundiert schwarz RAL 9005

MÜLLTONNENVERKLEIDUNG KLINK PROFIL

Druckimprägniert

NEU

Druckimprägniert und farbgrundiert schwarz RAL 9005

NEU



LxBxH in cm

194x97x108

294x97x108

194x97x108

294x97x108

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

Zum Eingraben

1881832 16610-1

2275055 166101-1

1881804 16610-15

2275056 166101-15

Selbstmontage. PLUS Klink Profilbrett sägeflein/gebürstet: 27/7x140mm. Profilpfosten 90x90mm druckimprägniert NTR-Klasse A zum Eingraben. Topabschlussbrett. Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Wir machen darauf Aufmerksam, daß auf den druckimprägnierten Brettern visuelle Streifenbildung auf der einen Seite des Brettes vorkommen kann. Dieser Farbunterschied nimmt mit der Zeit ab.

MÜLLTONNENVERKLEIDUNG PLANK PROFIL

Druckimprägniert

NEU

Druckimprägniert und farbgrundiert schwarz RAL 9005

NEU



LxBxH in cm

194x97x108

294x97x108

194x97x108

294x97x108

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

Zum Eingraben

1881806 16620-1

2275057 166201-1

1903842 16620-15

2275058 166201-15

Selbstmontage. PLUS Plank Profilbrett: 25x140mm mit 1 Spur. Profilpfosten: 90x90mm druckimprägniert NTR-Klasse A zum Eingraben. Topabschlussbrett. Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Wir machen darauf Aufmerksam, daß auf den druckimprägnierten Brettern visuelle Streifenbildung auf der einen Seite des Brettes vorkommen kann. Dieser Farbunterschied nimmt mit der Zeit ab.



DEKORATIVES ABBLENDEN

MÜLLTONNENABTRENNUNG LUND – mit schwarzen Stahlpfosten

MÜLLTONNENVERKLEIDUNG LUND – FAKTEN

Selbstmontage. Zaun: Nadelholz. Fungizidbehandelt und farbgrundiert 2x schwarz RAL 9005. Zaunelemente: 75×115 cm. Seitenrahmen: 34×68mm. Lamellen: 7×72mm. Mit rostfreien Schlagschrauben gesammelt. Lieferung inkl. feuerverzinkte und pulverlackierte schwarze L-Beschläge und Schrauben. Pfosten: 4,5×4,5×186 cm zum Einbetonieren. Feuerverzinkter und pulverlackierter schwarzer Stahl RAL 9005.

MÜLLTONNENVERKLEIDUNG LUND

Fungizidbehandelt und farbgrundiert schwarz RAL 9005



LxB×H in cm
165×85×124
DB.Nr. Art.Nr.
2158022 16670-15



LxB×H in cm
245×85×124
DB.Nr. Art.Nr.
2158023 16671-15



LxB×H in cm
325×85×124
DB.Nr. Art.Nr.
2158024 16672-15

Mit Stahlpfosten zum Einbetonieren



OUTDOOR FITNESS – in druckimprägniert und farbgrundiert schwarz RAL 9005

OUTDOOR FITNESS – FAKTEN

Pfosten: Verleimte Holzpfosten 9×9×298 cm zum Eingraben. Druckimprägniert/Druckimprägniert und farbgrundiert schwarz RAL 9005. Druckimprägniert NTR-Klasse A. Das bedeutet, daß der Pfosten effektiv geschützt ist und fürs Eingraben geeignet ist. Die Pfosten bestehen aus zwei verleimten Hölzern um Rißbildung/Verdrehen zu vermindern, und die beste Stärke/Formstabilität zu gewährleisten. Cubic Beschlag: Feuerverzinkter Stahl.
 Stahlrohre: Verzinkte Stahlrohre 3/4". Rohre und Fittings sind gewindelös. Befestigung mit Inbusschraube (Inbusschlüssel enthalten).
 Max. Belastung pro Stahlrohr 150 kg. Selbstmontage.

OUTDOOR FITNESS

Zum Eingraben



138×138×220

DB.Nr. Art.Nr.

Druckimprägniert 2275037 179070-1

Druckimpr. und farbgr. schwarz RAL 9005 2275038 179070-15



210×138×220

DB.Nr. Art.Nr.

2275039 179071-1

2275040 179071-15




380×138×220

DB.Nr. Art.Nr.

2275041 179072-1

2275042 179072-15

NEUHEIT



FITNESS IM FREIEN

OUTDOOR FITNESS – in druckimprägniert und farbgrundiert schwarz RAL 9005

Neuer Raum für NEUE ERLEBNISSE

Wir alle brauchen alltägliche Magie!

Mit einem Shelter oder offenen Pavillon im Garten und beim Ferienhaus können Sie zusammen mit Ihrer Familie den Garten und Außenbereich auf völlig neue Weise erleben.

Die Sinne werden geweckt und das Gefühl von Freiheit und Glück entsteht in seiner puresten Form.

Die flexiblen Räume im Garten bieten Schutz und ein Dach über dem Kopf.

Sie sind aber auch eine Erweiterung der Quadratmeter des Hauses und bieten Stauraum für sowohl große als auch kleine Sachen.





SHELTER



Shelter auf Rädern.....	142
Siesta Sommerly.....	143
Shelter.....	144
Doppelter Shelter.....	145

SCHUPPEN



Cubic Fahrradunterstand.....	146
Nebeneingangstüren.....	150

HÜHNERHAUS



6-eckiges Hühnerhaus.....	147
---------------------------	-----

INSPIRATION



Gartenräume Inspiration.....	148
------------------------------	-----



SHELTER auf Rädern



Einfache
MONTAGE



3-4h

Teilweise vormontierte
SEKTIONEN

SHELTER AUF RÄDERN



Gesamt-Außenmaß L×B×H in cm
Gesamt-Höhenmaß L×B×H in cm
Innenmaß L×B in cm

203×123×203

186 (exkl. Räder)

185×104

DB.Nr. Art.Nr.

1730158

16748-1

SHELTER AUF RÄDERN – FAKTEN

Komplette Lösung inkl. Räder, Beschlag und Schrauben.

Vormontierte Elemente:
15mm Profilbrette.

Bodenkonstruktion:
20×120mm Bretter.

Dach und Front:
650g/m². Robuste, gewebte, weiße Plane aus Polyester Qualität mit PVC-Beschichtung.
Mit Klettverschluß befestigt. Reißverschluß in der Mitte – Aufrollen möglich.

Fenstermaß: 59×79 cm.

Alle Teile werden unbehandelt geliefert.
Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: 1 Person – 4 Stunden.



MOBILE ECKE



Einfache
MONTAGE



3-4h

SIESTA SOMMERLY auf Rädern

Teilweise vormontierte
SEKTIONEN

SIESTA SOMMERLY AUF RÄDERN



Gesamt-Außenmaß LxBxH in cm
Gesamt-Höhenmaß LxBxH in cm
Länge innen in cm

179x67x183
170,5 (exkl. Räder)
175

DB.Nr. Art.Nr.
2158030 16769-1

SIESTA SOMMERLY AUF RÄDERN – FAKTEN

Komplette Lösung inkl. Räder, Beschlag und Schrauben.

Vormontierte Elemente:
18mm Profilbrette (Nut/Feder).

Bodenkonstruktion:
20x120mm Bretter.

Sitzhöhe: 47 cm.

Inkl. Dachpappe und Sterneindeckung aus Aluminium
(muß angepasst werden).

Räder: 4 Stck. Ø125mm (2 mit Stop).

Alle Teile werden unbehandelt geliefert.
Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: 1 Person – 3-4 Stunden.



Einfache
MONTAGE



Teilweise vormontierte
SEKTIONEN

SHELTER – in der Farbe Flügler Blue Dove Nr. 55 gemalt – Innen weiß

SHELTER – FAKTEN

Druckimprägnierte, gehobelte Pfosten: 95×95mm. Sparren: 45×95mm. Dachbretter: 18×110mm. Streben: 45×95mm. Bodenbretter: 18×120mm. Wandelemente: 19×100mm gesägt "2-auf-1". Dach-/Bodenbretter werden unmontiert geliefert.

Innenmaß: 178×210 – Platz für 2 Matratzen von 80×200 cm (nicht enthalten).

Seiten/Giebel vormontiert.

Komplette Lösung inkl. Räder, Beschlag und Schrauben. Alle Teile (exkl. Pfosten) unbehandelt. Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2 mm. Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: 2 Personen – 5 Stunden.

SHELTER

Shelter



Shelter inkl. Dachpappe



Shelter inkl. Dachpappe
und Aluleisten



Gesamt-Außenmaß L×B×H in cm
Innenmaß L×B in cm

225×291×170/107
178×210

DB.Nr. Art.Nr.
1436133 16746-1

225×291×170/107
178×210

DB.Nr. Art.Nr.
2159586 167460-1

225×291×170/107
178×210

DB.Nr. Art.Nr.
2274846 1674605-1



Einfache
MONTAGE



Teilweise vormontierte
SEKTIONEN

Doppelter SHELTER – schwarz angestrichen und mit Dachpappe

DOPPELTER SHELTER – FAKTEN

Druckimprägnierte, gehobelte Pfosten: 95×95mm. Sparren: 45×95mm. Dachbretter: 18×110mm. Streben: 45×95mm. Bodenbretter: 18×120mm. Wandelemente: 19×100mm gesägt "2-auf-1". Dach-/Bodenbretter werden unmontiert geliefert.

Innenmaß: 2 Räume je 160×210 cm – Platz für 4 Matratzen von 80×200 cm (nicht enthalten).

Seiten/Giebel vormontiert.

Komplette Lösung inkl. Räder, Beschlag und Schrauben. Alle Teile (exkl. Pfosten) unbehandelt. Die Materialien haben eine Toleranz von +/- 2 mm. Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: 2 Personen – 8 Stunden.

DOPPELTER SHELTER

Doppelter Shelter



Doppelter Shelter
inkl. Dachpappe



Doppelter Shelter
inkl. Dachpappe und Aluleisten



NEU

Gesamt-Außenmaß L×B×H in cm 379×291×170/107

Innenmaß L×B in cm 2 Räume je 160×210

DB.Nr. Art.Nr.

2159587 16766-1

379×291×170/107

2 Räume je 160×210

DB.Nr. Art.Nr.

2159588 167660-1

379×291×170/107

2 Räume je 160×210

DB.Nr. Art.Nr.

2274847 1676605-1



CUBIC FAHRRADUNTERSTAND – in farbgründiert schwarz

CUBIC UNTERSTAND M/RUSTIK ZAUN

Grundmaß L×B i cm	198×198
Außenmaß Dach L×B×H in cm	248×248×13,5
Seitenelemente Maß B×H in cm	180×138 (RUSTIK Zaun)
	DB.Nr. Art.Nr.
Farbgründiert schwarz	1838385 179054-15

CUBIC UNTERSTAND M/ZAUN – FAKTEN

Seiten und Giebel:
RUSTIK Zaun fungizidbehandelte und schwarz farbgründierte Kiefer/Fichte.

Pfosten:
90×90mm druckimprägniert NTR-Klasse A und farbgründiert. Pfosten aus zwei verleimten Hölzern um Rißbildung/Verdrehen zu vermindern, und die beste Stärke/Formstabilität zu gewährleisten.

Farbe: Schwarz RAL 9005.

Cubic Beschlag:
Feuerverzinkter Stahl. Inkl. Schrauben.

Exkl. Dachlösung und Dachpappe. Für die Dachkonstruktion werden Sperrholzplatten, Dachpappe und Sternbretter benötigt. Beim Baumarkt/Holzfachhandel erhältlich.

Mehr Informationen auf Plus.dk/de. Selbstmontage.



Einfache
MONTAGE



Teilweise vormontierte
SEKTIONEN

HÜHNERHAUS, 6-ECKIG – mit Platz für 7 Hühner

6-ECKIGES HÜHNERHAUS

Hühnerhaus, 6-eckig



L×B×H in cm
Höhenmaß außen exkl. Räder in cm
Länge innen in cm

240×240×270
170,5
175

Farbgründiert schwarz

DB.Nr. Art.Nr.
1674624 1501-I

6-ECKIGES HÜHNERHAUS – FAKTEN

Komplette Lösung inkl. Beschlag und Schrauben.
Hühnerhaus 6-eckig mit Doppeltür.
Inkl. Treppe und erhöhtem Nistkasten mit Sitzstangen.

Platz für max. 7 Hühner.

Wird funizidbehandelt und farbgründiert, und in teilweise vormontierten Elementen geliefert.

Farbe: Schwarz RAL 9005.

Dachpappe ist auf das Dach aufgebrannt.
Maschenweite Hühnerdraht: 25×25mm.

Exkl. Boden, aber inkl. druckimprägniertem Bodenrahmen.


Selbstmontage.

Vrs. Montagezeit: 2 Personen – 5 Stunden.

NEUHEIT



NEUHEIT




NEUHEIT



GARTENRÄUME

Machen Sie mehr aus Ihrem Außenbereich.
Und schaffen Sie Platz für das Praktische und den Spaß.

Schauen Sie sich unseren Katalog 'Gartenräume' an.
Hier finden Sie alles zu Unterkunftslösungen und
Überdachungen: Schuppen, Gerätehäuser, Pavillons und
die neue Nordic-Serie mit Multi-Gartenhäusern für
alles von Outdoor-Küchen und Lounge-Bereichen bis hin
zum Überdachen der Wäsche und vielem mehr.



EINZELNE NEBENEINGANGSTÜREN – INKL. RAHMEN

Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge	BxH in cm		DB.Nr.	Art.Nr.	
	78,6×187,8	Isolierung: 33mm U-Wert: 1,1 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm Trittplatte: Schwarz lackierter Stahl	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1977868 2274867	39309-I 393090-I
		VU Tür inkl. Zarge VU Tür inkl. Zarge und Montageset	1977869 2274866	39310-I 393100	
	88,6×197,8	Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 4mm Sperrholz Innenverkleidung: 4mm Sperrholz	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973285 2274865	39311-I 393110-I
		VU Tür inkl. Zarge VU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973293 2274864	39312-I 393120-I	
Nebeneingangstür Fischgräten inkl. Zarge und diagonalem Fenster	BxH in cm		DB.Nr.	Art.Nr.	
	78,6×187,8	Isolierung: 33mm U-Wert: 1,1 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973283 2274870	39301-I 393010-I
		VU Tür inkl. Zarge VU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973284 2274869	39302-I 393020-I	
Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 4mm Sperrholz Innenverkleidung: 4mm Sperrholz Fenster: 245×245mm, thermo mit 4/9/4 Glas					
Standard Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge	BxH in cm		DB.Nr.	Art.Nr.	
	88,6×197,8	Isolierung: 26mm U-Wert: 1,4 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973298 2274861	39351-I 393510-I
		VU Tür inkl. Zarge VU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973297 2274862	39350-I 393500-I	
Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 3,5mm Hartfaser Innenverkleidung: 3,5mm Hartfaser					
Standard Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge und Fenster	BxH in cm		DB.Nr.	Art.Nr.	
	88,6×197,8	Isolierung: 26mm U-Wert: 2,0 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973301 2274859	39353-I 393530-I
		VU Tür inkl. Zarge VU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973300 2274860	39352-I 393520-I	
Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 3,5mm Hartfaser Innenverkleidung: 3,5mm Hartfaser Fenster: 435×580mm, 4mm Glas					

NEBENEINGANGSTÜREN – WISSENSWERTES

Nebeneingangstüren werden in unbehandeltem Nadelholz geliefert und sind vor der Montage an allen sechs Seiten nachzubehandeln. Sicherstellen, daß die Oberfläche trocken, sauber und staubfrei ist. Anschließend mit Holzschutzmittel behandeln. Wird die Tür dunkler als NCS 7500-N gemalt, wird keine Gewähr für die Maßhaltigkeit der Tür übernommen. Wiederholen Sie die Veredelung jährlich oder nach Bedarf. Für unbeheizte Räume, z. B. Gerätehäuser/Anbauten ohne oder mit nur geringem Temperaturgefälle außen/innen (max. 10° C) verwendbar.

NEU



KOMPLETTES MONTAGESET

Möchten Sie eine komplette Nebeneingangstür bestehend aus Griff, Zylinder und Schrauben, wählen Sie einfach unsere Nebeneingangstür inkl. Montagesatz.

HU = rechts angeschlagen, nach außen öffnend. VU = links angeschlagen, nach außen öffnend. Schwedische Qualitätstür aus unbehandeltem Fichte. CE-gekennzeichnet. Höhenverstellbar (max. 4mm). Mit Schließkasten.

DOPPELTE NEBENEINGANGSTÜREN – INKL. RAHMEN

Doppelte Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge	BxH in cm		DB.Nr.	Art.Nr.
 <p>Isolierung: 34mm U-Wert: 1,2 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm Trittplatte: Schwarz lackierter Stahl</p> <p>Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 4mm Sperrholz Innenverkleidung: 4mm Sperrholz Inkl. 2 Stck. Schieberiegel Zarge in Losteilen</p>	127,8×187,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973296 NEU 2274863	39349-I 393490-I
	127,8×197,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2033948 NEU 2274854	39359-I 393590-I
 <p>Isolierung: 34mm U-Wert: 1,2 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm Trittplatte: Schwarz lackierter Stahl</p> <p>Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 4mm Sperrholz Innenverkleidung: 4mm Sperrholz Inkl. 2 Stck. Schieberiegel Zarge in Losteilen</p>	151,2×187,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	1973302 NEU 2274858	39354-I 393540-I
	151,2×197,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2033947 NEU 2274855	39358-I 393580-I
 <p>Isolierung: 34mm U-Wert: 1,5 Zarge: 105mm, 2° Gefälle an Bodenzarge Balken: 34×45mm Trittplatte: Schwarz lackierter Stahl Außenverkleidung: 11×120mm, Fichte auf 4mm Sperrholz Innenverkleidung: 4mm Sperrholz Fenster: 240×245mm, thermo mit 4/9/4 Glas Inkl. 2 Stck. Schieberiegel Zarge in Losteilen</p>	151,2×187,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2033945 NEU 2274856	39357-I 393570-I
	151,2×197,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2033946 NEU 2274857	39356-I 393560-I
 <p>Isolierung: 34mm U-Wert: 1,2 Zarge: 35×95mm, nicht montiert Balken: 34×45mm</p> <p>Außenverkleidung: 4mm gefräste Sperrholzplatte Innenverkleidung: 3,5mm Sperrholzplatte Inkl. 2 Stck. Schieberiegel Zarge in Losteilen</p>	151,2×197,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2034817 NEU 2274853	39378-I 393780-I
	Dopp. Nebeneingangstür Türblatt inkl. Zarge und diag. Fenstern	BxH in cm		DB.Nr.
 <p>Isolierung: 34mm U-Wert: 1,2 Zarge: 35×95mm, nicht montiert Balken: 34×45mm</p> <p>Außenverkleidung: 4mm gefräste Sperrholzplatte Innenverkleidung: 3,5mm Sperrholzplatte Diagonale Fenster: 245×245mm, thermo Inkl. 2 Stck. Schieberiegel Zarge in Losteilen</p>	151,2×197,8	HU Tür inkl. Zarge HU Tür inkl. Zarge und Montageset	2034818 NEU 2274852	39379-I 393790-I

Garten in KINDERHÖHE

Nur das Beste ist gut genug für die Jüngsten in der Familie.

Ein Garten für Kinder ist voller Abenteuer, Spiel und Lernen. Es lohnt sich dies zu stützen und auszubauen. Geben Sie den Kindern die besten Voraussetzungen, um ihre Fantasie und motorischen Fähigkeiten spielerisch zu entwickeln.

Begeisterung, hohe Qualität und Sicherheit sind unsere Schlüsselwörter bei der Entwicklung von Spielgeräten. Alle Spielprodukte sind CE-gekennzeichnet und wurden gemäß den gemeinsamen europäischen Sicherheitsanforderungen entwickelt. Ihre Kinder können sich somit sicher im Garten austoben.





SCHAUKELN



Mit Stahlsattelbalken.....	154
Cubic.....	154
Stahlschaukel.....	155
Schaukeln.....	156
Schaukeln Luxus.....	156

SPIELTÜRME



Plus Play.....	ab 158
----------------	--------

SPIELHÄUSER



Spielhaus m/Terrasse.....	162
---------------------------	-----

BALLSPIEL



Fußballtor.....	164
-----------------	-----

KOMBIMÖBEL



Basic.....	165
Alpha.....	165

ZUBEHÖR



Schaukelzubehör.....	157
----------------------	-----

SCHAUKELN M/STAHLSATTELBALKEN

Inkl. 2 grüne Schaukelsitze
und Karabinerhaken



Inkl. 2 rote Schaukelsitze
und Karabinerhaken



L×B×H in cm

264×9×210

264×9×210

DB.Nr.

Art.Nr.

DB.Nr.

Art.Nr.

Druckimpr. und farbgründiert schwarz

2159162

185201-15

2159163

185202-15

Pfosten: 90×90mm×298 cm verleimt, druckimprägniert, farbgründiert schwarz RAL 9005. NTR-Klasse A. Pfosten aus zwei verleimten Hölzern um Rißbildung/Verdrehen zu vermindern, und die beste Stärke/Formstabilität zu gewährleisten. Sattelbalken: Ø4,8×171 cm feuerverzinktes Stahlrohr inkl. schwarze Endstößel, Pfostenkappen und verzinkte Karabinerhaken. Zum Einbetonieren. Selbstmontage.



SCHAUKEL M/STAHLSATTELBALKEN – mit 2 roten Schaukelsitzen



CUBIC SCHAUKEL mit Schaukelnest – farbgründiert schwarz

CUBIC SCHAUKELN

PLUS Spielgeräte – CE gekennzeichnet – für den privaten Bereich



Exkl. Schaukelsitze
und Karabinerhaken



Inkl. blaues Schaukelnest
und Karabinerhaken



Inkl. 2 grüne Schaukelsitze
und Karabinerhaken



Inkl. 2 rote Schaukelsitze
und Karabinerhaken



L×B×H in cm

268×9×209

268×9×209

268×9×209

268×9×209

DB.Nr.

Art.Nr.

DB.Nr.

Art.Nr.

DB.Nr.

Art.Nr.

DB.Nr.

Art.Nr.

Druckimprägniert

1835023

18518-1

1835025

185181-1

1835027

185182-1

1835029

185183-1

Druckimpr. und farbgründiert schwarz

1835024

18518-15

1835471

185181-15

1835472

185182-15

1835473

185183-15

Pfosten: 90×90mm×298 cm verleimt, druckimprägniert, farbgründiert schwarz RAL 9005. NTR-Klasse A. Pfosten aus zwei verleimten Hölzern um Rißbildung/Verdrehen zu vermindern, und die beste Stärke/Formstabilität zu gewährleisten. Verleimter Sattelbalken: 9×9×268 cm. Inkl. 2 Stck. Sammelbeschläge in feuerverzinktem Stahl. Zum Einbetonieren. Selbstmontage.



GEBORGENE UMGEBUNG

STAHLSCHAUKEL – feuerverzinkt und pulverlackiert schwarz RAL 9005

STAHLSCHAUKELN

PLUS Spielgeräte – CE gekennzeichnet – für den privaten Bereich



Exkl. Schaukelsitze

Inkl. 2 grüne
Schaukelsitze

Inkl. 2 rote
Schaukelsitze

Inkl. 2 schwarze
Schaukelsitze

Inkl. blaues
Schaukelnest



L×B×H in cm

247×8×212

247×8×212

247×8×212

247×8×212

247×8×212

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

DB.Nr. Art.Nr.

Feuerverzinkt und pulverlack. schwarz

2159165 18523-15

2159164 185231-15

2159166 185232-15

2159168 185234-15

2159167 185233-15

Feuerverzinkter und pulverlackierter schwarzer Stahl RAL 9005. Pfosten: 8×8×288 cm – Materialstärke 3mm. Sattelbalken: 4×6 cm – Materialstärke 4mm. Inkl. verzinkte Karabinerhaken. Zum Einbetonieren. Selbstmontage.



SCHAUKEL LUXUS – druckimprägniert und farbgründiert schwarz



SCHAUKEL mit Schaukelnest – druckimprägniert

PLUS Spielgeräte – CE gekennzeichnet – für den privaten Bereich



SCHAUKEL

Exkl. Schaukelsitze



L×B×H in cm

268×260×225

DB.Nr. Art.Nr.

Druckimprägniert

1668497 18521-1

Druckimpr. und farbgründiert schwarz

SCHAUKELN LUXUS

Exkl. Schaukelsitze und Karabinerhaken



268×260×225

DB.Nr. Art.Nr.

1436134

18519-1

1444787

18519-15

Inkl. 2 grüne Schaukelsitze und Karabinerhaken



268×260×225

DB.Nr. Art.Nr.

1460783

185190-15

Kreuzholzpfosten: 9×9×238 cm. Verleimter Sattelbalken: 9×9×268 cm.
Exkl. Karabinerhaken. Inkl. 4 Stck. Erdanker/Beschläge in feuerverzinktem Stahl.
Selbstmontage.

Pfosten: 90×90mm×238 cm verleimt, druckimprägniert, farbgründiert schwarz RAL 9005. NTR-Klasse A. Pfosten aus zwei verleimten Hölzern um Rißbildung/Verdrehen zu vermindern, und die beste Stärke/Formstabilität zu gewährleisten. Verleimter Sattelbalken: 9×9×268 cm. Inkl. 4 Stck. Erdanker/Beschläge in feuerverzinktem Stahl. Selbstmontage.

ZUBEHÖR

Schwarz



Rot



Grün



Schwarz/blau
 Ø 98 cm



Belastung per Sitz/Kg

70

70

70

150

Kunststoff Schaukelsitz
 exkl. Karabinerhaken

DB.Nr. Art.Nr.
 2158163 18406-1

DB.Nr. Art.Nr.
 1444867 18402-1

DB.Nr. Art.Nr.
 1436142 18405-1

DB.Nr. Art.Nr.
 1436138 18401-1

Karabinerhaken für
 Schaukeln – 2 Stck.



Cubic Sammelbeschlag für
 Schaukeln inkl. Schrauben



Erdanker für Schaukeln
 2 Stck. inkl. Schrauben



Länge in cm

26

52

52

DB.Nr. Art.Nr.
 5056286 18019-1

DB.Nr. Art.Nr.
 1506088 18022-1

DB.Nr. Art.Nr.
 1444901 18020-1

Grün



Blau



Rot



L×H in cm

228×120

228×120

228×120

Innenbreite in cm

34

34

34

Außenbreite in cm

49

49

49

DB.Nr. Art.Nr.
 5009977 18503-1

DB.Nr. Art.Nr.
 5009978 18508-1

DB.Nr. Art.Nr.
 5308523 18509-1

Kunststoff Rutschen



Schwarz/blausches SCHAUKELNEST



SPIELTURM MIT SCHAUKELANBAUSATZ – mit blauer Rutsche und Schaukelnest

PLUS PLAY SPIELTÜRME – FAKTEN

Totalhöhe/Oberkante Geländer: 200/190 cm – bis Bodenhöhe: 120 cm. Fensterloch: ca. 45×45 cm. Sandkasten: 149×132 cm. Spielturm: 70×70mm druckimprägnierte Kiefer/Fichte. Schaukelanbau/Sattelbalken: 90×90mm druckimprägnierte verleimte Pfosten aus Kiefer/Fichte. Verkleidung/Geländer/Boden: 16×95mm. Planken: 44×44/45×70mm. Handgriff in rotem Kunststoff. Verzinkter Cubic Schaukelbeschlag. Inkl. 4 Erdanker. Exkl. Karabinerhaken. Selbstmontage.

PLUS PLAY SPIELTÜRME

PLUS Spielgeräte – CE gekennzeichnet – für den privaten Bereich



	Exkl. Rutsche	Inkl. grüne Rutsche	Inkl. blaue Rutsche	Inkl. rote Rutsche
L×B×H in cm	150×135×190/200	150×135×190/200	150×135×190/200	150×135×190/200
Druckimprägniert	DB.Nr. Art.Nr. 1896787 185281-1	DB.Nr. Art.Nr. 1896788 185281-2	DB.Nr. Art.Nr. 1896789 185281-3	DB.Nr. Art.Nr. 1896790 185281-5
	Exkl. Rutsche und Karabinerhaken	Inkl. grüne Rutsche und Schaukelsitze	Inkl. blaue Rutsche und Schaukelnest	Inkl. rote Rutsche und Schaukelsitze
L×B×H in cm	259×359×190/200	259×359×190/200	259×359×190/200	259×359×190/200
Druckimprägniert	DB.Nr. Art.Nr. 1896791 185282-1	DB.Nr. Art.Nr. 1896792 185282-2	DB.Nr. Art.Nr. 1896795 185282-3	DB.Nr. Art.Nr. 1896796 185282-5



TURMHOHE GARTENFREUDE

SPIELTURM – druckimprägniert



SPIELTURM MIT SCHRÄGEM DACH – in schwarz angestrichen und mit grüner Rutsche und Schaukelsitzen

PLUS PLAY SPIELTÜRME M/SCHRÄGEM DACH – FAKTEN

Totalhöhe: 240/283 cm. Dachmaß: 126×172 cm. Höhe Oberkante Geländer/Bodenhöhe 190/120 cm. Fensterloch: ca. 45×45cm. Sandkasten: 149×132cm. Spielturn: 70×70mm druckimprägnierte Kiefer/Fichte. Schaukelanbau/Sattelbalken: 90×90mm druckimprägnierte verleimte Pfosten aus Kiefer/Fichte. Verkleidung/Geländer/Boden/Dach: 16×95mm. Planken: 44×44/45×70mm. Handgriff in rotem Kunststoff. Verzinkter Cubic Schaukelbeschlag. Inkl. 4 Erdanker. Exkl. Karabinerhaken. Selbstmontage.

PLUS PLAY SPIELTÜRME M/SCHRÄGEM DACH

PLUS Spielgeräte – CE gekennzeichnet – für den privaten Bereich



	Exkl. Rutsche	Inkl. grüne Rutsche	Inkl. blaue Rutsche	Inkl. rote Rutsche
L×B×H in cm	150×135×240/283	150×135×240/283	150×135×240/283	150×135×240/283
	DB.Nr. Art.Nr.	DB.Nr. Art.Nr.	DB.Nr. Art.Nr.	DB.Nr. Art.Nr.
Druckimprägniert	1603202 18528-1	1896780 18528-2	1896781 18528-3	1896782 18528-5

	Exkl. Rutsche und Karabinerhaken	Inkl. grüne Rutsche und Schaukelsitze	Inkl. blaue Rutsche und Schaukelnest	Inkl. rote Rutsche und Schaukelsitze
L×B×H in cm	259×395×240/283	259×395×240/283	259×395×240/283	259×395×240/283
	DB.Nr. Art.Nr.	DB.Nr. Art.Nr.	DB.Nr. Art.Nr.	DB.Nr. Art.Nr.
Druckimprägniert	1896783 185280-1	1896784 185280-2	1896785 185280-3	1896786 185280-5



SPIELTURM MIT SCHRÄGEM DACH – mit roter Rutsche



Einfache
MONTAGE

8h

SPIELHAUS – gemalt in Flügger Farbe 3463 und PLUS Colour weiß RAL 9010



SPIELHAUS – Detail



SPIELHAUS – Detail

PLUS Spielgeräte – CE gekennzeichnet – für den privaten Bereich



SPIELHÄUSER M/TERRASSE

Spielhaus mit Terrasse



L×B×H in cm
Außenmaß in cm
Innenmaß L×B×H in cm
Terrasse in cm
Altersgruppe
Vrs. Montagezeit

238×215×190
182×161
166×145×173
182×72
3-12 Jahre
1 Person – 8 Stunden

DB.Nr. Art.Nr.
2033949 16744-1

DACHPAPPE

2 Rollen, schwarz



0,7×12 m

DB.Nr. Art.Nr.
1836336 16794-1

DACHPAPPE

1 Rolle, schwarz



Spielhaus mit Terrasse

198×162×153
134×134
117×117×153
134×58
3-10 Jahre
1 Person – 8 Stunden

DB.Nr. Art.Nr.
1436380 16741-1

0,7×6 m

DB.Nr. Art.Nr.
1836335 16793-1

Alle Spielhäuser aus unbehandeltem Nadelholz. Müssen umgehend nach Montage mit Dachpappe versehen, sowie Innen und Außen nachbehandelt werden. Die Bretter können in der Höhe variieren. Selbstmontage.



EIN HAUS IM GARTEN



Einfache
MONTAGE



8h

SPIELHAUS – gemalt in Plus Colour schwarz RAL 9005 und weiß RAL 9010



FUSSBALLTOR – druckimprägniert

FUSSBALLTOR

Fußballtor inkl. Netz



L×B×H in cm

70×240×128

Druckimprägniert

1730376

Art.Nr.

18633-1

Extra Netz

1730732

18633

Holzteile aus Kreuzholz. Verzinkte Stahlbügel Ø32mm. Komplett inkl. rostfreie Schrauben, feuerverzinkte Bolzen und Krampen. Inkl. Netz aus 2mm weißer PE Schnur mit UV Schutz. Maschenweite Netz: 10×10 cm. Selbstmontage.

BASIC KINDER KOMBIMÖBEL

Kombimöbel



L×B×H in cm	110×110×57	
Sitzplätze	6	
	DB.Nr.	Art.Nr.
Druckimprägniert	1553867	185800-1
Druckimpr. und farbgründiert schwarz	1553868	185800-15

Kombimöbel mit 1 Rückenlehne



L×B×H in cm	110×118×57	
Sitzplätze	6	
	DB.Nr.	Art.Nr.
	1730298	185801-1
	1730299	185801-15

Kombimöbel mit 2 Rückenlehnen



L×B×H in cm	110×125×57	
Sitzplätze	6	
	DB.Nr.	Art.Nr.
	1730300	185802-1
	1730301	185802-15

L×B×H in cm	110×110×59	
	DB.Nr.	Art.Nr.
Lärche	1730315	185830-3

L×B×H in cm	110×118×59	
	DB.Nr.	Art.Nr.
	1730316	185831-3

L×B×H in cm	110×125×59	
	DB.Nr.	Art.Nr.
	1730317	185832-3

Gestell: 20×30mm feuerverzinkter Stahl. Planken: 22×95mm Nadelholz. Druckimprägniert/druckimprägniert und farbgründiert schwarz RAL 9005. Planken aus Lärchenholz: 42×95mm. Rostfreie Bolzen und Schrauben. Selbstmontage.



BASIC KINDER KOMBIMÖBEL – in farbgründiert schwarz RAL 9005



ALPHA JUNIOR KOMBIMÖBEL – in farbgründiert schwarz RAL 9005

ALPHA JUNIOR KOMBIMÖBEL

Alpha Junior Kombimöbel



L×B×H in cm	118×118×57/32,5	
Sitzplätze	6	
	DB.Nr.	Art.Nr.
Fungizidbeh. und farbgründiert schwarz	2033830	187560-15
Druckimprägniert und farbgründiert teak	2033832	187560-17
Druckimprägniert und farbgr. graubraun	2033834	187560-18
Lärche	2033836	187560-3
RePlast schwarz	NEU 2033838	187560-25

Alpha Junior Kombimöbel



L×B×H in cm	177×118×57/32,5	
Sitzplätze	10	
	DB.Nr.	Art.Nr.
	2033831	187660-15
	2033833	187660-17
	2033835	187660-18
	2033837	187660-3
	2033839	187660-25

Gestell: 30×50mm feuerverzinkter Stahl. Holzplanken: 42×116mm Nadelholz. Farben: Schwarz RAL 9005, teak RAL 1006 transparent, graubraun RAL 7023 transparent. Selbstmontage.

RePlast – ReUsed Plast

100% recycelter Kunststoff. Einheitliche Oberfläche und Struktur. Scharfkantige Planken mit Stahlprofil verstärkt. Wartungsfrei, durchgefärbt und UV-stabilisiert. Mehr Infos auf Seite 167 und Plus.dk/de



NACHBEHANDLUNG UND WARTUNG

Wir möchten sicherstellen, daß Sie viel Freude an Ihren neuen PLUS-Zäunen, Gartenmöbeln oder anderen Gartenprodukten haben, die Sie kaufen! Holz ist ein lebendiges Rohmaterial, das Wind und Wetter ausgesetzt ist. Davor können wir es nicht schützen. Aber wir möchten Ihnen wirklich einige tolle Tipps und Tricks geben, was Sie tun können, um die Lebensdauer Ihres PLUS-Produktes zu verlängern.

Sie sollten jedoch immer damit anfangen, das Produkt gründlich zu reinigen, indem Sie Staub und Schmutz entfernen, bevor Sie es fertig stellen. Außerdem sollten Sie darauf achten, daß die Feuchtigkeit des Holzes nicht 15 % übersteigt. Dies kann mit einem handelsüblichen Feuchtigkeitsmessgerät überprüft werden, das in den meisten Baumärkten erhältlich ist. Vollständige Informationen zum Folgenden finden Sie unter Plus.dk/de.

Druckimprägniertes Holz

Auch wenn ein Produkt druckimprägniert ist, muß es behandelt werden. Sie können die Produkte wahlweise mit Holzöl oder Holzschutzfarbe fertigstellen. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu erreichen, sollten Sie das Produkt direkt nach der Montage fertigbehandeln. Das Holz muss dazu trocken sein. Bitte beachten Sie, das Produkt vor der Behandlung gründlich zu reinigen, und daß es einen Unterschied zwischen der Behandlung von neuem Holz und abgenutztem Holz gibt.

Farbgrundierte Produkte

Alle gefärbten Produkte von PLUS sind nur mit wasserbasierten Holzschutzfarben grundiert. Die Farbgrundierung beinhaltet aktive Substanzen die Schimmelangriff vermeiden sollen. Somit ist Ihr Produkt gut ausgerüstet, um dem wechselnden Klima Stand zu halten. Die gemalten Oberflächen sollten regelmäßig kontrolliert und gesäubert werden. Bei korrekter Wartung verlängern Sie die Lebensdauer und vermeiden Schimmel- und Algenbildung.

Lärchenholz

Zur Wartung empfehlen wir eine Nachbehandlung mit einem Fungizidhaltigen Holzöl. Das gibt ein schönes Aussehen und schützt vor erneutem Schimmelbefall. Die Haltbarkeit der Oberflächenbehandlung hängt sehr von der Platzierung der Produkte sowie dem Einfluß von Wind und Wetter ab. Die Pigmentierung bleicht infolge der ultravioletten Sonnenstrahlen und "verbrennt" mit der Zeit den Oberflächenschutz ab.

Unbehandelte Produkte

Unbehandeltes, trockenes Holz kann mit Vorteil vor Montage fertiggestellt werden. Entfernen Sie Staub und Schmutz. Danach mit Holzschutzmitteln behandelt, die Fungizide enthalten und ggf. anschließende eine Farbbehandlung. Holz mit silbergrauer Patina, oder verwittertes Holz, muß vor der Behandlung mit einem Holzreiniger gereinigt werden. Hiernach mit Holzschutzmittel behandeln, das Fungizide enthält.

Weide

Da die Weide ein Naturprodukt ist, kann es bei den einzelnen Zäunen zu Farbunterschieden kommen. Die Unterschiede werden im Laufe der Zeit durch die Einwirkungen von Witterungseinflüsse ausgeglichen und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar. Grundbehandlung ist werkseitig bereits mit einem Fungizidhaltigen Holzöl erfolgt. Der Zaun sollte direkt nach der Montage nachbehandelt werden. Zur Nachbehandlung empfehlen wir PLUS Colours Pflegeöl mit Fungiziden.

RePlast

Im Allgemeinen erfordert RePlast nicht viel Pflege. Planken in RePlast können lediglich mit einer Bürste und Wasser gereinigt werden, um Schmutz und Dreck zu entfernen.

ReTex

ReTex hat eine rustikale Oberfläche und Struktur, die mit einer Bürste und Wasser gereinigt werden kann, um Schmutz und Dreck zu entfernen. Es ist keine weitere Wartung erforderlich.

Polyrattan

Kann mit normaler Seifenlauge oder Autoshampoo gewaschen und gereinigt werden. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um den Zaun zu waschen. Mit reichlich klarem Wasser abspülen.

Feuerverzinkte Teile

Feuerverzinkte Teile können nach Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge abgewaschen werden.

Pulverlackierte Teile

Mit normaler Seifenlauge oder Autoshampoo und einer weichen Bürste abwaschen und reinigen. Nachfolgend mit reichlich klarem Wasser abspülen.



COLOUR ZUR NACHBEHANDLUNG UND PFLEGE



Lasur Farbe ¼ L	Eigenschaften	DB Nr.	Art.Nr.
Weiß	Deckend	1730461	19816-13
Schwarz	Deckend	1730463	19816-15
Anthrazit	Deckend	1730464	19816-16
Teak	Transparent	1730465	19816-17
Graubraun	Transparent	1730466	19816-18

¼ L ausreichend für 5-6 m² – Wasserbasiert.

RAL FARBEN ZUR NACHBEHANDLUNG

-12	Treibholzfarbe	Transparente Lasur (ähnlich RAL 7038)
-13	Weiß	Deckende Farbe (ähnlich RAL 9010)
-15	Schwarz	Deckende Farbe (ähnlich RAL 9005)
-16	Anthrazit	Deckende Farbe (ähnlich RAL 7016)
-17	Teak	Transparente Lasur (ähnlich RAL 1006)
-18	Graubraun	Transparente Lasur (ähnlich RAL 7023)

RAL Farben sind deckend. Angabe der RAL Nummern dienen lediglich als Orientierung und der vereinfachten Darstellung.

ZINKSPRAY ZUR FERTIGSTELLUNG



Farbe	DB Nr.	Art.Nr.
Feuerverzinkt	2159170	19819-1

Zinkspray bietet verzinkten Teilen Schutz vor Korrosion und repariert kleinere Abplatzungen der Verzinkung.



ReUsed-Produkte bieten Ihnen Möbelplanken aus fast 100% Recyclingmaterial, ohne Abstriche bei Qualität und Ästhetik.

Mit Hilfe bahnbrechender Technologie wird Textil- und Kunststoffabfall zu einem harten, widerstandsfähigen Material, das zudem auch attraktiv aussieht. Planken aus ReTex bestehen nämlich aus recycelten Kunststoffverpackungen und Stoffabfall: also aus abgelegter Kleidung und Stoffresten aus der Industrie.

ReTex und RePlast ermöglichen Ihnen eine bewußte Wahl für Ihre Einrichtung: eine Wahl, die unsere Erde am wenigsten belastet.

Mit ReTex oder RePlast wählen Sie nicht nur ein Möbelstück aus nachhaltigem Material. Sie wählen auch ein Statement-Möbel, das Ihrer Umgebung Ihren nachhaltigen Lebensstil vor Augen führt.

RePlast-Planken sind klassisch schwarz, ReTex-Planken kommen in einer gut abgestimmten Farbpalette aus matten, trendigen Farben.

Sie können für die Umwelt nichts Besseres tun als Qualität zu wählen.
Denn gutes Handwerk und gute Materialien ergeben die längste Nutzungsdauer für Ihre Sachen. Wir können aber noch mehr für die Umwelt tun. Wir können uns bemühen, die Ressourcen zu nutzen, die bereits vorhanden sind. Genau das ist das Prinzip der ReUsed-Produkte. Die Idee, Ressourcen zu nutzen, statt sie zu verschwenden.

	RePlast	ReTex
	ReUsed Plast	ReUsed Plast/Textil
100% recycelt	X	X
Nachhaltig	X	X
Massive und durchgefärbte Planken	X	X
Formstabile Planken – mit Stahlprofil verstärkt	X	X
Minimale Wartung – kein Anstreichen oder Ölbehandeln	X	X
Gleichmäßige Oberfläche und Struktur	X	
Rustikale Oberfläche m/Struktur – jede Planke ist ein Unikat – Farbvariationen sind normal		X
Keine Risse oder Sprünge	X	X
Splitterfrei	X	X
Frei vor Fäulnis	X	X
Algen- und moosresistent	X	X
Garantie auf Farbechtheit	X	X
Lange Lebensdauer	X	X
Kantig	X	
Abgerundete Kanten		X

Mehr zu RePlast und ReTex Produkten auf Plus.dk/de.

UNSERE GÜTESIEGEL

PLUS QUALITÄT

Bei PLUS sind extra Garantien nicht notwendig. PLUS ist Garantie für sich selbst. PLUS sichert die Qualität vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Wir wählen zertifizierte Rohstoffe, FSC®-zertifiziertes Holz und achten generell auf eine gute Materialqualität. Wir arbeiten mit guten Herstellern zusammen, von denen wir wissen, daß sie die vereinbarte Qualität garantieren können. Es soll einfach und unkompliziert für unsere Kunden sein. Sobald der Artikel beim Kunden gelandet ist, bleibt es unsere Verantwortung, es einfach zu machen. Deshalb haben wir leicht verständliche Montageanleitungen und als Kunde kann man Hilfe auf dem PLUS-eigenen YouTube-Kanal erhalten. Für uns ist es wichtig, daß wir liefern, was gebraucht wird. Unsere Sets sind Komplettlösungen und alle montage- und gebrauchsklar. Bei PLUS übernehmen wir die Verantwortung für die Produkte und die gesamte Lieferkette. Wir sind ein solides Unternehmen mit 80 Jahren Erfahrung und auch morgen noch da. Auf Plus.dk/de finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Produkten. Klicken Sie auf die Lupenfunktion, um Hilfe zu finden.



PLUS FARBECHTHEIT

Ihre Garantie dafür, daß Ihr PLUS Produkt jahrelang die Farbe behält. Die Farbe verändert sich um max. 10%.



PLUS BERECHNETE STÄRKE

Alle PLUS Beschläge sind gemäß dem Eurocode-Standard für den Stärkegrad berechnet worden. Sie können somit sicher sein, daß diese den Belastungen, denen sie ausgesetzt werden, standhalten können. Auf Plus.dk/de finden Sie weitere Informationen darüber, auf welche Windgeschwindigkeit, Geländekategorie und Tragfähigkeit die einzelnen Beschläge getestet wurden.





The mark of
responsible forestry

PLUS HANDET UMWELTBEWUSST

Es ist uns wichtig die Natur und Umwelt zu schützen.
Daher ist PLUS seit vielen Jahren FSC®-zertifiziert, welches Ihnen die Sicherheit gibt,
unsere FSC® Produkte mit gutem Gewissen kaufen zu können.

FSC® ist weltweit das glaubwürdigste Zertifizierungssystem für nachhaltige Forstwirtschaft.
Mit unserem Chain-of-Custody-Zertifizierungssystem (CoC) können Unternehmen dokumentieren und garantieren,
dass ihre Holz- und Forstwirtschaftsprodukte verantwortungsvoll aus nachhaltigen bewirtschafteten Wäldern stammen.
In einer FSC® -Gesamtstruktur wird Ihnen versichert, dass die Waldfläche von Generation zu Generation dieselbe ist.
Gleichzeitig sorgt der FSC® dafür, dass der Wald unter Berücksichtigung von Tieren, Pflanzen und Menschen bewirtschaftet wird.
FSC® wird vom dänischen Verbraucherrat, der dänischen Umweltschutzbehörde und der deutsche Umweltministerium, sowie von
anerkannten Umweltschutzorganisationen, wie dem WWF (World Wide Fund For Nature) und Greenpeace empfohlen.

Finden Sie unsere FSC®-gekennzeichneten Produkte auf Plus.dk/de.

GROWING TREES NETWORK FOUNDATION

Wir nutzen Holz – wir pflanzen Bäume

In Zusammenarbeit mit der Growing Trees Network Foundation tragen wir ein Stück Volkswald in unsere Geschichte ein, und bereichern Skærso in Jütland mit 7500 Jungpflanzen.

Holz ist ein essentieller Teil unserer DNA

Seit mehr als 80 Jahren lassen unsere Produkte Gartenträume keimen und wachsen. Nun tragen wir auch dazu bei, die Waldgebiete in Dänemark wachsen zu lassen. Darum ist für uns die Zusammenarbeit mit der Growing Trees Network Foundation die natürlichste und sinnvollste Investition.

Wir sind stolz, aber auch dankbar, dass wir so zur Aufforstung neuer Volkswälder in Dänemark beitragen können. Das nützt nicht nur dem Klima – es hilft auch, unser Trinkwasser sauber zu halten und schafft neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und neue Erholungsgebiete für uns alle.

Unser Traum und unsere Ambition bei dem Projekt

Zunächst helfen wir mit der neuen Waldfläche, für sauberes Trinkwasser zu sorgen, das für unser Land so einzigartig ist, und wir stellen Artenvielfalt sicher und senken den CO₂-Gehalt der Atmosphäre.

Darüber hinaus träumen wir davon, dass wir mit unserem Tun insgesamt einen Unterschied für den Einzelnen machen können, der Bäume pflanzt.

Wir hoffen, dass wir mit unserer kleinen, lebensbejahenden Tat, einen Baum zu pflanzen, ein neues oder größeres Verständnis für die Bedeutung der Natur wecken können und den Einzelnen dazu anregen, selbst daheim mehr für die Natur zu tun – und nicht zuletzt Verantwortung für Ihre und unsere Natur zu übernehmen.

Die dänische Natur ist um ein Stück Wald reicher geworden

Der Traum, zu mehr Wald in Dänemark beitragen zu können, wurde in Zusammenarbeit mit der Growing Trees Network Foundation verwirklicht. Es war ein nasskalter Novembertag 2021, als alle PLUS-Mitarbeiter und einige ihrer jüngsten Familienmitglieder die Gummistiefel anzogen und sich auf einem Feld beim schönen Skærso in der Nähe von Vejle trafen.

Uns erwarteten einige lustige Stunden, 7.500 junge Bäume und ein Stück nackter Boden – alles arrangiert in Zusammenarbeit mit der Growing Trees Network Foundation. Genauer bezeichnet: Ein neuer Volkswald mit 7.500 jungen Buchen, Tannen und Eichen, die wir gekauft und mit massivem Einsatz einiger großer Maschinen gepflanzt haben.

"Wälder können einige der Einflüsse absorbieren, die wir auf die Welt ausüben. Aber die Wälder stehen auch in scharfem Kontrast zu all den flüchtigen Dingen, mit denen wir unser Leben beladen. Sie verschwinden nicht so schnell. Denn wenn wir es zulassen, werden sie noch jahrhundertlang stehen!" – Lars Højsgaard, Geschäftsführer.



Weitere Informationen


Auf www.plus.dk/de/inspiration/plus-pflanzt-baume sehen Sie die vielen stimmungsvollen Bilder von einem frohen Pflanztag. Sie können mehr über das Projekt erfahren – und nicht zuletzt auch über die Bedeutung des Waldes für uns alle. Wenn Sie sich weiter für die Growing Trees Network Foundation interessieren, finden Sie mehr Infos unter www.growingtrees.dk.

Wer weiß – vielleicht regt es Sie dazu an, selbst einen Baum zu pflanzen?

WIR HELFEN IHNEN – PLUS.DK/DE

Auf [Plus.dk/de](https://plus.dk/de) finden Sie viel Inspiration, gute Ratschläge und weitere Informationen. Darüber hinaus finden Sie auch Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Ihrem Produkt, den Materialien und der Wartung.

Anleitung: Klicken Sie die Suchfunktion  oben rechts im Topmenü an. Bei Angabe Ihrer Produkt- oder Artikelnummer im Suchfeld finden Sie alle relevanten Links mit brauchbarem Wissen unter dem jeweiligen Produkt. Klicken Sie im oberen Menü auf FAQ, um weitere Hilfe zu erhalten.



TEILEN UND GEBEN SIE UNS EIN LIKE '#MEINPLUSGARTEN'

Helfen Sie mit, Inspiration für alle Gartenbesitzer zu verbreiten. Haben Sie ein schönes PLUS Gartenhaus im Garten gebaut oder einen Zaun neben dem Haus aufgestellt? Oder haben Sie etwas Wildes oder Aufregendes in Ihren PLUS Blumenkasten gepflanzt? Und möchten Sie Fotos von Ihrem PLUS-Projekt – vorher und nachher – mit uns teilen?

Verwenden Sie auf Instagram den Tag #meinplusgarten. Sie können uns die Bilder auch unter plus.dk/de/kontakt zusenden. Dann stellen wir sicher, daß Sie mit Ihren Fotos Gartenfreude auf Social Media verbreiten.

#MEINPLUSGARTEN



TRUSTPILOT



Ihre Erfahrung ist uns wichtig – und wir bemühen uns, dass unsere Produkte Ihren Erwartungen entsprechen. Berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen mit Ihrem neuen PLUS-Produkt, indem Sie eine Bewertung auf Trustpilot.dk schreiben.

Suchen und finden Sie 'PLUS A/S – Have, hegn, møbler og uderum' auf Trustpilot.dk oder scannen Sie den QR-Code. Anschließend werden Sie direkt zu der Seite geführt, auf der Sie Ihre Bewertung erstellen können.



Vielen Dank für Ihre Zeit!

WISSENSWERTES...



Wir liefern schnell, einfach und unkompliziert
Fragen Sie Ihren Händler nach den Liefermöglichkeiten und Lieferzeiten.



Neuheiten
Nach Registrieren auf [Plus.dk/de](https://plus.dk/de) bekommen Sie laufend aktuelle Informationen, Tipps und Tricks für Ihren Garten. Wir folgen den Jahreszeiten und helfen Ihnen mit Rat und Anweisungen, wie Sie Ihren perfekten Garten halten können.



Wir sind nur ein Klick entfernt!
Auf [Plus.dk/de](https://plus.dk/de) finden Sie alle unsere Produkte, können Inspiration, Tipps und Tricks für Ihren Garten erhalten und Ihren PLUS Händler ganz in Ihrer Nähe ausfindig machen.



Preise
Sie finden die aktuellen Preise in unserem virtuellen Katalog auf [Plus.dk/de](https://plus.dk/de). Alle Preise sind unverb. empf. Endverkaufspreise einschl. MwSt, jedoch exkl. Liefer-/Montagekosten. Druckfehler, Preis- und Konstruktionsänderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Verfügbarkeit der Waren kann nicht garantiert werden.



Geben Sie uns ein LIKE!
Auf unserer Facebookseite PLUS Dänemark finden Sie Updates, gute Ratschläge, Inspiration und zeitlich auch Möglichkeiten an Preisausschreiben teilzunehmen. Folgen Sie uns – dann gibt es nichts mehr, was Sie aus der dänischen Gartenwelt verpassen.





Folgen Sie uns auf Instagram
Wir möchten gerne unsere Passion mit Ihnen auf Instagram teilen. Finden Sie uns unter 'design_by_plus', teilen Sie Ihre Bilder mit uns, kommentieren Sie und erhalten Sie zeitgleich Inspiration und Ideen für genau Ihren Garten.



Beratung und Anleitungen
Gehen Sie auf YouTube und suchen Sie uns unter 'PLUS Danish Garden Design'. Dort finden Sie Videos, die Ihnen bei der Montage Ihres PLUS-Produktes behilflich sein können.



Auf der Suche nach neuer Garteninspiration?
Besuchen Sie uns auf Pinterest, wo wir zahlreiche Bilder auflegen und eine Vielzahl von Möglichkeiten, Ihren Garten mit PLUS Produkten zu verschönern, zeigen.



DE 02/2022 – Druckfehler, Konstruktionsänderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Verfügbarkeit der Waren kann nicht garantiert werden.

PLUS[®]

PLUS A/S · Ådalen 13B · DK-6600 Vejen · plus.dk/de



Printed matter
5041 0004